सुनवल नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सुनवल नगरपालिका

सुनवल नवलपरासी (ब.सु.प)

लुम्बिनी प्रदेश,नेपाल

सुनवल नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको

स्वीकृत दर रेट

आ.बः २०८०-८१

<u>तयार गर्ने :</u>

सुनवल नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

अषाढ़ २०८०

सुनवल नगर कार्यपालिकाको आ.व.०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट

१. कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ % भ्याट वाहेक					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, ग्याबियन बुन्ने मिस्त्री, ट्युववेल गाड्ने मिस्त्री, ड्रिलर (दक्ष/सिपालु कामदार)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८००	८२०	८४०	९००	९००	
२	ज्यामी, माली, रनर, सयस (अदक्ष कामदार)	,, ,,	५५०	५६०	५७०	६००	६००	
३	बनज्यामी	,, ,,	५५०	५६०	५७०	६००	६००	
४	बनज्यामी सूपरभाइजर	,, ,,	६५०	६६०	६७०	७००	७००	
५	अग्नी नियन्त्रक वन हेरालू	मासिक	१४००	१४१०	१४२०	१५००	१५००	
६	स्वीपर	प्रतिदिन	५१७	५२७	५३७	५७५	५७५	
७	साधारण सूपरभाईजर (निर्माण कार्यको लागि)	,, ,,	५१७	५२७	५३७	५७५	५७५	
८	सडकमा काम गर्ने साधारण दूरीसंभारकर्ता(लेन्थ पर्सन)	,, ,,	५१७	५२७	५३७	५७५	५७५	
९	चित्रकार (पेन्टर)	,, ,,	६२५	६३५	६४५	६७५	६७५	
१०	विभिन्न प्रकारका सिमेन्टका मूर्तीहरु कूद्ने/वनाउने विषेश किसिमका कालीगढ	,, ,,	११७५	११८५	११९५	१२५०	१२५०	
११	बार बेण्डर, लोहकर्मी (ब्ल्याकस्मीथ)	,, ,,	८००	८१०	८२०	८७०	८७०	
१२	ढुङ्गा/काठमा बुट्टा भर्ने, फोटोग्राफर	,, ,,	८००	८१०	८२०	८७०	८७०	
१३	ब्लास्टर	,, ,,	८००	८१०	८२०	८७०	८७०	
१४	ब्लास्टर हेल्पर	,, ,,	५४०	५५०	५६०	६००	६००	
१५	फोरम्यान(इलेक्ट्रीक कार्यको लागि)	,, ,,	८००	८१०	८२०	८६०	८६०	
१६	इलेक्ट्रिसियन दक्ष	,, ,,	७७५	७८५	७९५	८४०	८४०	
१७	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर	,, ,,	६२५	६३५	६४५	६८०	६८०	
१८	फोरम्यान(निर्माण कार्यको लागि)	,, ,,	५१७	५२७	५३७	५७५	५७५	
१९	पीच व्वायलर, पम्म अपरेटर, वोरीङ्ग अपरेटर, जुनियर ल्याव. टे., आ. वा. अपरेटर	,, ,,	५५०	५६०	५७०	६००	६००	
२०	सुरक्षा गार्ड, चौकिदार	,, ,,	५४०	५५०	५६०	६००	६००	
२१	पथ प्रदर्शक	,, ,,	५१७	५२७	५३७	५७५	५७५	
२२	डुप्लिकेटर/फोटोकपियर	,, ,,	५१७	५२७	५३७	५७५	५७५	
२३	भरीया	,, ,,	५१७	५२७	५३७	५७५	५७५	
२४	चेनम्यान/टेपम्यान/स्टाफम्यान, नापी सहायक/सर्भे हेल्पर(नापीसंग सम्बन्धीत काम)	,, ,,	५४५	५५५	५६५	६००	६००	
२५	सिमा नापी कार्यको लागि चेनमेनको ज्याला	,, ,,	७३५	७४५	७५५	८००	८००	
२६	हेभी ईक्वीपमेन्ट अप्रेटर (केन, डोजर, ग्रेडर, लोडर, रोलर, आदि), हेभी ड्राईभर	,, ,,	९२५	९३५	९४५	१०००	१०००	
२७	हेभी ईक्वीपमेन्ट हेल्पर	,, ,,	५१७	५२७	५३७	६००	६००	
२८	लाईट ड्राईभर (ह.स.चा.सरह)	,, ,,	५७०	५८०	५९०	६५०	६५०	
२९	ड्राइभर कम मेकानिक्स्	,, ,,	७२५	७३५	७४५	८००	८००	
३०	मेकानिक्स्	,, ,,	५१७	५२७	५३७	६००	६००	
३१	नर्सरी नाईके, वन हेरालु (दैनिक ८ घण्टा कार्य गर्ने)	मासीक	१४०००	१४३००	१४३१०	१६०००	१६०००	
३२	श्रव कटर (पोर्टेवल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति घण्टा	११०	१२०	१३०	१४०	१४०	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

१.कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ % भ्याट बाहेक					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
३३	गोताखोर	प्रति व्यक्ति/दिन	९००	९१०	९२०	१०००	१०००	
३४	ढल सफा गर्ने कार्य	प्रति लेवर/दिन	६८०	६९०	७००	८००	८००	
३५	सेनेटरी सामानको फिटीङ ज्याला (सामानको पसल मुल्यको आधारमा कायम गर्ने)	प्रतिशत	३०	३०	४०	४५	४५	
३६	ज्यामी नाइके	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन					६२०	
३७	सुपरभाइजर SLC वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन					६७२	
३८	प्लम्बर हेल्पर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन					६०९	
३९	सिनियर ल्याब टेक्निसियन	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन					६७२	
४०	जुनियर ल्याब टेक्निसियन	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन					६०९	
४१	सवारी हेल्पर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन					५५७	
४२	Computer Operator	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन					७०४	
४३	Assistant Sub Engineer	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन					८०९	
४४	Sub Engineer	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन					९५०	
४५	Engineer	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन					१३३९	
४६	अनुबन्धित ज्यामि	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन					५००	
४७	कृषि मजदुर	" "	५१७	५२७	५३७	६००	६००	
खानी सम्बन्धी काम गर्ने (असंगठित क्षेत्रका) कामदारहरु								
४८	खनेल, स्याम्प्लर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	५४०	५५०	५६०	५८०	५८०	
४९	क्याम्प वर्कर	" "	५४०	५५०	५६०	५८०	५८०	
५०	ड्रील हेल्पर, पम्प हेल्पर, पाइप फिटर	" "	५४०	५५०	५६०	६००	६००	
ओभरहेड ट्यांकी सम्बन्धी				०				
५१	दक्ष	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१२००	१२१०	१२२०	१३००	१३००	
५२	अदक्ष	" "	७००	७१०	७२०	८००	८००	
घघ	गेट अपरेटर	" "	५७५	५८५	५९५	६५०	६५०	

नोट :- उपरोक्त पदका कामदारहरु बाहेक अन्य पदहरुमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको सुरु तलवलाई आधारमानी दैनिक ज्याला कायम गर्ने । Man Month हिसाब गर्दा २६ दिनलाई मासिक कार्य दिन मानिनेछ ।

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेक					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	**मानिस (भरीया) द्वारा ढुवानी**							
	१) सजिलो सामान (डोको, थुन्से, बोरा, बाकस, आदिमा राखी १ व्यक्तिले — क्षमता अनुसार तौल पुग्ने गरी — बोक्न सक्ने सामानहरु, जस्तै: सिमेन्ट, बालुवा, रासायनिक मल, दाउरा, खाद्यान्न, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	२.६०	२.६०	२.६०	३.००	३.००	
	२) असजिलो सामान (सामान्य भारी बनाई एक व्यक्तिले बोक्न सक्ने — तर क्षमता अनुसार तौल नपुग्ने — सामानहरु, जस्तै:कर्कटपाता, बूनेको ग्याबियन तारजाली, बिस्फोटक पदार्थ, एच. डि. पि. ई. पाईप, इन्सुलेटर, औषधी, काठ, कृषिजन्य फलफूलको बिरुवा, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	३.३०	३.३०	३.३०	४.००	४.००	
	३) अति असजिलो सामान (सामान्यत: एक व्यक्तिले मात्र बोक्न नसक्ने सामानहरु जस्तै: जि. आई. पाईप, काँडेतार, फलामे छड, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३ देखि ८ मीटरसम्म लामो स्टील पार्टस्/बिजुलीको पोल/टेलिफोनको पोल, पि. एस. सि. पोल, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	४.१०	४.१०	४.१०	५.००	५.००	
	४) भो.पू. को लट्ठा	प्रतिकेजी प्रतिकोश	५.८५	५.८५	५.८५	६.००	६.००	
	५) मानिसद्वारा पोल ढुवानी (८ मीटर भन्दा लामो फलामे ट्युबुलर पोल)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	६.०५	६.०५	६.०५	७.००	७.००	
	६) मानिसद्वारा ट्रान्स्फरमर ढुवानी	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१०.६५	१०.६५	१०.६५	११.००	११.००	
२.	खच्चरद्वारा ढुवानी (सजिलो सामान मात्र)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१.८५	१.८५	१.८५	२.००	२.००	
३.	टायरगाडाद्वारा ढुवानी असजिलो सामान	प्रतिटन प्रतिकिमी	४१५.००	४१५.००	४१५.००	५००.००	५००.००	
४.	**ट्र्याक्टरद्वारा ढुवानी (तराइमा)**			–	–		–	
	क. सजिलो सामान			–	–		–	
	कच्ची (माटो) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५५.००	५५.००	५५.००	७५.००	७५.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	४५.००	४५.००	४५.००	७०.००	७०.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३५.००	३५.००	३५.००	५०.००	५०.००	
	ख. असजिलो सामान			–	–		–	
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७३.००	७३.००	७३.००	१००.००	१००.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७४.००	७४.००	७४.००	९०.००	९०.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५१.००	५१.००	५१.००	७०.००	७०.००	
५	**ट्र्याक्टर भाडा (काठ ढुवानी प्रयोजन)**			–	–		–	
क	**तेल बाहेक**	प्रतिदिन	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	३,५००.००	३,५००.००	
ख	**तेल सहित**	प्रतिदिन	५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	७,०००.००	७,०००.००	
६	**ट्र्याक्टरद्वारा ढुवानी पहाडी कच्ची सडक (ट्रक चल्न नसक्ने) मा**	प्रतिटन प्रतिकिमी	१२५.००	१२५.००	१२५.००	१५०.००	१५०.००	
७	**ट्रकद्वारा ढुवानी (५० कि.मी. सम्मको लागि)**			–	–		–	
क	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रतिकिमी	२२.००	२२.००	२२.००	३५.००	३५.००	
ख	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	२७.००	२७.००	२७.००	४०.००	४०.००	
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३३.००	३३.००	३३.००	४५.००	४५.००	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेक आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
७.	ट्रकद्वारा ढुवानी (५०कि.मी. भन्दा बढीको लागि)	प्रतिटन प्रतिकिमी	११.००	११.००	११.००	१५.००	१५.००	
८.	लोड र अनलोड (दुबै)			-	-		-	
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	२०.००	२०.००	२०.००	२१.००	२१.००	
	२) असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	२२.००	२२.००	२२.००	२३.००	२३.००	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	३५.००	३५.००	३५.००	४०.००	४०.००	
९.	सामानको तौलाई र चौकाई	प्रति क्वीन्टल	१९.००	१९.००	१९.००	२०.००	२०.००	
१०.	मल खाद लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	२०.००	२०.००	२०.००	२१.००	२१.००	
११.	औषधि मिसाइएको बीउ लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	२०.००	२०.००	२०.००	२१.००	२१.००	
१२.	किटनाशक औषधि (धुलो) लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	२१.००	२१.००	२१.००	२२.००	२२.००	
१३.	मलखाद रिपेरिङ तौलाई, सिलाई, चौकाई	प्रति क्वीन्टल	२०.००	२०.००	२०.००	२२.००	२२.००	
१४.	ढलबाट ढकन हटाई निस्केको फोहोर गिलो माटो ट्र्याक्टरबाट ढुवानी गरी बजारबाट बाहिर फाल्ने कार्य	प्रति घ.मी.	४५०.००	४५०.००	४५०.००	६००.००	६००.००	
१५.	ह्युमपाइप तथा पिएससीपोलको ढुवानी भाडा (कारखाना मुल्यको आधारमा)			-	-		-	
क	५० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१३.००	१३.००	१३.००	१५.००	१५.००	
ख	५० देखि ७५ कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१६.५०	१६.५०	१६.५०	१८.००	१८.००	
ग	७५ देखि १०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२०.००	२०.००	२०.००	२२.००	२२.००	
घ	१०१ देखि २०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२५.००	२५.००	२५.००	२७.००	२७.००	
१६.	ग्याबियन तारजाली ट्रक वा ट्रेक्टरबाट ढुवानी			-	-		-	
	पक्की सडकमा			-	-	५.००	५.००	
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/कि.मी.	२.६५	२.६५	२.६५	४.००	४.००	
	3x1x0.75, 2x1x1	प्रतिजाली/कि.मी.	२.३५	२.३५	२.३५	४.००	४.००	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/कि.मी.	१.८५	१.८५	१.८५	२.००	२.००	
	कच्ची सडकमा			-	-		-	
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/कि.मी.	३.४०	३.४०	३.४०	५.००	५.००	
	3x1x0.75, 2x1x1	प्रतिजाली/कि.मी.	३.१०	३.१०	३.१०	५.००	५.००	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/कि.मी.	२.६५	२.६५	२.६५	४.००	४.००	
१७	डुंगा बाट समान ढुवानी गर्ने कार्य						-	
	ग्याबिन जाली	प्रति गोटा			५०.००	६०.००	६०.००	
	ढुंगा	प्रति घ.मी.			३५०.००	४००.००	४००.००	
	अन्य सामाग्री	प्रति किलो			०.५०	०.६०	०.६०	

नोट :

१. माथि उल्लेख नभएका ढुवानीको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ ।

२ निर्माण सामाग्रीको ढुवानी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नर्मस प्रयोग गरी आवश्यकतानुसार ढुवानी भाडा कायम गर्न बाधा पर्ने छैन ।

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
नवलपरासी (ब.सु.प.) नेपाल

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ छ भ्याट वाहेक					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	**ईटा**							
क	चिम्नी भट्टाको प्रथम श्रेणीको (ढूवानी सहित)	हजार	१३०००।००	१३३००।००	१३३००।००	१४६३०।००	१४६३०।००	
ख	चिम्नी भट्टाको द्वितिय श्रेणीको (ढूवानी सहित)	हजार	९५००।००	९८००।००	९८००।००	१०७८०।००	१०७८०।००	
ग	मेशिन मेड (चाईनिज इट्टा) (ढूवानी सहित)	हजार	१२९००।००	१३०००।००	१३०००।००	१४३००।००	१४३००।००	
घ	स्थानीय भट्टाको ईटा	हजार	९५००।००	९७००।००	९७००।००	१०६७०।००	१०६७०।००	
ङ	राठ इट्टा (ढूवानी सहित)	हजार	८७००।००	९०००।००	९०००।००	९९००।००	९९००।००	
च	इटाको टुक्रा (ढूवानी सहित)	घ.मी.	२२००।००	२५००।००	२५००।००	२७५०।००	२७५०।००	
२	**ढुंगा**			०।००	०।००	०।००	०।००	
क	बोल्डर	घ.मी.	२०५०।००	२०५०।००	२०५०।००	२२५५।००	२२५५।००	
ख	फोरुवा ढुगा	घ.मी.	२३५०।००	२३५०।००	२३५०।००	२५८५।००	२५८५।००	
३	**गिटी, ग्राभेल**	घ.मी.		०।००	०।००	०।००		
क	ग्राभेल (लोकल) सडकको लागि (आरविएम)	घ.मी.	१२७५।००	१५००।००	१५००।००	१६५०।००	१७३०।००	
ख	गोलो गिट्टी दाउन्ने पुर्व (१० देखी ४० मी.मी.)	घ.मी.	१६००।००	१६००।००	१६००।००	१७६०।००	१८५०।००	
ग	**क्रसरको गिट्टी**			०।००	०।००	०।००		
ग.१	२० देखि ४० मी. मी.	घ.मी.	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	२०३५।००	२१४०।००	
ग.२	१२ देखि २० मी. मी.	घ.मी.	१८७५।००	१८७५।००	१८७५।००	२०६२।५०	२१६५।००	
ग.३	१० देखि १२ मी. मी.	घ.मी.	१६२५।००	१६२५।००	१६२५।००	१७८७।५०	१८७५।००	
ग.४	१० मी. मी. भन्दा मुनि (जिरा)	घ.मी.	१३५०।००	१३५०।००	१३५०।००	१४८५।००	१५६०।००	
घ	ढुगाको धुलो ढुवानी समेत	घ.मी.	१५००।००	१५००।००	१५००।००	१६५०।००	१७३०।००	
४	**बालूवा/माटो**			०।००	०।००	०।००		
क	बालूवा (लोकल खोला)	घ.मी.	११२०।००	११२०।००	११२०।००	१२३२।००	१२३२।००	
ख	धोएको बालूवा (क्रसरको)	घ.मी.	२२००।००	२२००।००	२२००।००	२४२०।००	२४२०।००	
ग	पुर्ने माटो	घ.मी.	३००।००	३००।००	३००।००	३३०।००	३३०।००	
घ	जोडाईको माटो	घ.मी.	३१०।००	३१०।००	३१०।००	३४१।००	३४१।००	
ङ	बिरुवा रोप्नको लागि मलिलो माटो	घ.मी.	४००।००	४००।००	४००।००	४४०।००	४४०।००	
५	**सिमेन्ट**			०।००	०।००	०।००		
क	नेपाली सिमन्ट (N/S OPC) (50 kg)	बोरा	७२५।००	७२५।००	७२५।००	७२५।००	७१५।००	
ख	सिमेन्ट (N/S PPC) (50kg)	बोरा	६२०।००	६२०।००	६२०।००	६२०।००	६१०।००	
ग	भारतीय सिमेन्ट (OPC 50kg)	,,	७३०।००	७३०।००	७३०।००	७३०।००	७२०।००	
घ	भारतीय सिमेन्ट (PPC 50kg)	,,	६७०।००	६७०।००	६७०।००	६७०।००	६६०।००	
ङ	सेता सिमेन्ट (40 kg)	,,	९७५।००	९७५।००	९७५।००	९७५।००	९६५।००	
च	कंक्रीट एडमिक्स्चर			०।००	०।००	०।००		
च१	कंक्रीट एडमिक्स्चर	के.जी.	३४०।००	३४०।००	३४०।००	३७४।००	३७४।००	
च२	प्लाष्टिसाइजर	लिटर	३५५।००	३५५।००	३५५।००	३९०।५०	३९०।५०	
च३	एन्टि टरमाईट	लिटर	८५८०।००	८५८०।००	८५८०।००	९४३८।००	९४३८।००	
च४	वाटर रिपेलिङ्ग कम्पाउण्ड	लिटर	५७५।००	५७५।००	५७५।००	६३२।५०	६३२।५०	
च५	क्रयाक रिड्यूसर	के.जी.	५९०।००	५९०।००	५९०।००	६४९।००	६४९।००	
च६	वाटर प्रूफिङ्ग कम्पाउण्ड	लिटर	२८०।००	२८०।००	२८०।००	३०८।००	३०८।००	
च७	सिलिका सिमेण्ट एडमिक्स्चर	के.जी.	३३०।००	३३०।००	३३०।००	३६३।००	३६३।००	
६	**काठ**			०।००	०।००	०।००		
क	सालको काठ (चिरान वाला)	घ.मी.	१५००००।००	१५००००।००	१५००००।००	१६५०००।००	१६५०००।००	
ख	सिसौ काठ (चिरान वाला) आवादी	,,	१०८०००।००	१०८०००।००	१०८०००।००	११८८००।००	११८८००।००	
ग	अन्य काठ (कुकाठ) चिरान वाला	,,	४५३००।००	४५३००।००	४५३००।००	४९८३०।००	४९८३०।००	
घ	दाउरा	के.जी.	११।५०	११।५०	११।५०	१२।६५	१२।६५	
७	**सिमेन्ट कंक्रिट (आर.सि.सी.)बाट निर्मित (झ्याल, ढोका/ भेल्टीलेसनका फ्रेमहरु (size 4"x2.75" Concrete mix design- 1:1:1_ proportion & 2 no of 7mmøRe-bBar_**							
क	झ्याल, ढोका र भेल्टीलेसनका फ्रेमहरु	र.फी.	२२१।००	२२१।००	२२१।००	२४३।१०	२४३।१०	
ख	झ्याल, ढोका र भेल्टीलेसनका आर्क फ्रेमहरु	र.फी.	४१५।००	४१५।००	४१५।००	४५६।५०	४५६।५०	
				०।००	०।००	०।००	०।००	
८	**छोस्किनी**			०।००	०।००	०।००	०।००	
८.१	छेस्कनी १०० मि.मि.	गोटा	३३।००	३३।००	३३।००	३६।३०	३६।३०	
८.२	छेस्कनी १५० मि.मि.	,,	४१।००	४१।००	४१।००	४५।१०	४५।१०	
८.३	छेस्कनी २०० मि.मि.	,,	५८।००	५८।००	५८।००	६३।८०	६३।८०	
८.४	छेस्कनी २२५ मि.मि.	,,	६९।००	६९।००	६९।००	७५।९०	७५।९०	
८.५	छेस्कनी ३००	,,	९०।००	९०।००	९०।००	९९।००	९९।००	
९	**कब्जा**			०।००	०।००	०।००	०।००	
८.१	कब्जा ७५ मि.मि.	गोटा	१२।००	१२।००	१२।००	१३।२०	१३।२०	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ छ भ्याट बाहेक					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
८.२	कब्जा १००मि.मि.	,,	२२।००	२२।००	२२।००	२४।२०	२४।२०	
८.३	कब्जा १५०मि.मि.	,,	४८।००	४८।००	४८।००	५२।८०	५२।८०	
१०	**हेण्डिल तथा अन्य**			०।००	०।००	०।००	०।००	
१०.१	हेण्डिल फलामे (मुठ) ८"/१६ मि.मि. मोटो	गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	२४।२०	२४।२०	
१०.२	हेण्डिल आलुमिनियम ८"/१६ मि.मि. मोटो	,,	२७।००	२७।००	२७।००	२९।७०	२९।७०	
१०.३	हेण्डिल ठुलो १०"/१६ मि.मि. मोटो	,,	१९४।००	१९४।००	१९४।००	२१३।४०	२१३।४०	
१०.४	हेण्डिल सानो ८"/१६ मि.मि. मोटो	,,	१८४।००	१८४।००	१८४।००	२०२।४०	२०२।४०	
१०.५	पेच (Screw nails)	,,	१।००	१।००	१।००	१।१०	१।१०	
१०.६	जे हुक	,,	२३।००	२३।००	२३।००	२५।३०	२५।३०	
१०.७	विटुमिन वासर	,,	२।००	२।००	२।००	२।२०	२।२०	
१०.८	मोर्टिस लक	,,	१२०८।००	१२०८।००	१२०८।००	१३२८।८०	१३२८।८०	
१०.९	होल्ड फास्ट	,,	१९।००	१९।००	१९।००	२०।९०	२०।९०	
१०.१०	डोर स्प्रीङ्ग फलामे	,,	१५८।००	१५८।००	१५८।००	१७३।८०	१७३।८०	
१८.११	डोर स्प्रीङ्ग ब्रास	,,	२७८।००	२७८।००	२७८।००	३०५।८०	३०५।८०	
१०.१२	मस्क्युटो नेट (भारतीय, हेभी)	व.मि.	२८४।००	२८४।००	२८४।००	३१२।४०	३१२।४०	
१०.१३	एक्सपेन्डेड मेटल नेट (हेभी)	,,	१७५।००	१७५।००	१७५।००	१९२।५०	१९२।५०	
१०.१४	चिकेन वायर मेस	,,	१३९।००	१३९।००	१३९।००	१५२।९०	१५२।९०	
१०.१५	नट बोल्ट वासर सहित	के.जी.	१६८।००	१६८।००	१६८।००	१८४।८०	१८४।८०	
११	**१" स्क्वायर पाइप रेलिङ्ग बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने कार्य**	व.मी.	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	२५४१।००	२५४१।००	
१२	**ऐना पारदर्शक**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	३ मि.मि.	व.मि.	८२४।००	८२४।००	८२४।००	९०६।४०	९०६।४०	
	४ मि.मि.	व.मि.	९३५।००	९३५।००	९३५।००	१०२८।५०	१०२८।५०	
	५ मि.मि.	व.मि.	१३२३।००	१३२३।००	१३२३।००	१४५५।३०	१४५५।३०	
१३	**ऐना अपारदर्शक**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	३ मि.मि.	व.मि.	७१४।००	७१४।००	७१४।००	७८५।४०	७८५।४०	
	४ मि.मि.	व.मि.	१०६६।००	१०६६।००	१०६६।००	११७२।६०	११७२।६०	
१३.१	**ऐना कालो**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	१०२४।००	१०२४।००	१०२४।००	११२६।४०	११२६।४०	
१४क	**प्लाइउड**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	३ मि.मि.	व.मि.	३१५।००	३१५।००	३१५।००	३४६।५०	३४६।५०	
	४ मि.मि.	व.मि.	३६८।००	३६८।००	३६८।००	४०४।८०	४०४।८०	
	६ मि.मि.	व.मि.	३९४।००	३९४।००	३९४।००	४३३।४०	४३३।४०	
	८ मि.मि.	व.मि.	४७३।००	४७३।००	४७३।००	५२०।३०	५२०।३०	
	१० मि.मि. (शिखर वा सो भन्दा माथी)	व.मि.	९९२।००	९९२।००	९९२।००	१०९१।२०	१०९१।२०	
	१२ मि.मि.	व.मि.	१०९७।००	१०९७।००	१०९७।००	१२०६।७०	१२०६।७०	
	१८ मि.मि.	व.मि.	१५७५।००	१५७५।००	१५७५।००	१७३२।५०	१७३२।५०	
१४ख	**टिक प्लाइ उड**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	३ मि.मि.	व.मि.	२४२।००	२४२।००	२४२।००	२६६।२०	२६६।२०	
	४ मि.मि.	व.मि.	३५२।००	३५२।००	३५२।००	३८७।२०	३८७।२०	
	६ मि.मि.	व.मि.	९०८।००	९०८।००	९०८।००	९९८।८०	९९८।८०	
	१२ .मि.मि.को वाटर प्रूफ (शिखर)	व.मि.	१३०२।००	१३०२।००	१३०२।००	१४३२।२०	१४३२।२०	
	३२ मि.मि.को वाटरप्रुफ (शिखर) खापाको लागि	व.मि.	२७७२।००	२७७२।००	२७७२।००	३०४९।२०	३०४९।२०	
	३२ मि.मि.को वाटरप्रुफ(शिखर) खापाको लागि टिक सहित	व.मि.	३०९८।००	३०९८।००	३०९८।००	३४०७।८०	३४०७।८०	
१५	**सिमेन्ट ब्लक**			०।००	०।००	०।००	०।००	
क	हाला सिमेन्ट ब्लक ८"X८"X१६"	गोटा	५१।००	५१।००	५१।००	५६।१०	५६।१०	
ख	हाला सिमेन्ट ब्लक ४"X८"X१६"	गोटा	३८।००	३८।००	३८।००	४१।८०	४१।८०	
ग	हाला सिमेन्ट ब्लक ६"X८"X१६"	गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	४९।५०	४९।५०	
घ	हाला सिमेन्ट ब्लक ५"X८"X१२"	गोटा	२८।००	२८।००	२८।००	३०।८०	३०।८०	
ङ	हाला सिमेन्ट ब्लक ४"X६"X१२"	गोटा	१७।००	१७।००	१७।००	१८।७०	१८।७०	
च	**इन्टरलकिङ्ग ब्लक(फलोरीङको लागि)**			०।००	०।००	०।००	०।००	
च.१	I आकारका सादा (६"x८"x८०मी.मी.)	गोटा	२२।००	२४।००	२५।००	२७।५०	२७।५०	
च.२	I आकारका कलर (६"x८"x८०मी.मी.)	गोटा	२५।००	२७।००	२८।००	३०।८०	३०।८०	
च.३	I आकारका सादा (६"x८"x६०मी.मी.)	गोटा	१९।००	२०।००	२१।००	२३।१०	२३।१०	
च.४	I आकारका कलर (६"x८"x६०मी.मी.)	गोटा	२१।००	२२।००	२३।००	२५।३०	२५।३०	
च.५	गाला आकारका सादा (८"x८"x८०मी.मी.)	गोटा	२४।००	२५।००	२६।००	२८।६०	२८।६०	
च.६	गाला आकारका कलर (८"x८"x८०मी.मी.)	गोटा	२६।००	२७।००	२८।००	३०।८०	३०।८०	
च.७	गाला आकारका सादा (८"x८"x६०मी.मी.)	गोटा	२०।००	२१।००	२२।००	२४।२०	२४।२०	
च.८	गाला आकारका कलर (८"x८"x६०मी.मी.)	गोटा	२२।००	२३।००	२४।००	२६।४०	२६।४०	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नगर प्रमुख

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ छ भ्याट बाहेक आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
छ	सिमन्ट ब्लक ९"X४"X६०मी.मी.	गोटा	१३।००	१४।००	१५।००	१६।५०	१६।५०	
ज	सिमन्ट ब्लक १०"X५"X८०मी.मी.	गोटा	२०।००	२१।००	२२।००	२४।२०	२४।२०	
झ	सिमन्टको टायल सादा (फ्लोर) १०"X१०"X२५मी.मी.	गोटा	२६।००	२७।००	२८।००	३०।८०	३०।८०	
ञ	सिमन्टको टायल कलर १०"X१०"X२५मी.मी.	गोटा	२९।००	३०।००	३१।००	३४।१०	३४।१०	
१६	**सिमेन्ट प्रिकास्ट जाली**			०।००	०।००	०।००	०।००	
क	2' x 2'	गोटा	२७६।००	२७६।००	२७६।००	३०३।६०	३०३।६०	
ख	2' x 1½'	गोटा	१९३।००	१९३।००	१९३।००	२१२।३०	२१२।३०	
ग	2' x 1'	गोटा	१६६।००	१६६।००	१६६।००	१८२।६०	१८२।६०	
घ	1 ½' x 1'	गोटा	१३८।००	१३८।००	१३८।००	१५१।८०	१५१।८०	
ङ	1'x 1'	गोटा	८९।००	८९।००	८९।००	९७।९०	९७।९०	
१७	**Readymade teak wood doors (Seasoned and poison treated), (excluding the cost of fitting, transportation and painting)**							
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२००।००	२००।००	२२५।००	२४७।५०	२४७।५०	
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	२७५।००	२७५।००	३००।००	३३०।००	३३०।००	
१८	**If One side waterproof ply fitting**							
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२२५।००	२२५।००	२५०।००	२७५।००	२७५।००	
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	३००।००	३००।००	३५०।००	३८५।००	३८५।००	
१९	**Aluminiom Windows/ Door Partitaiton**							
१९.०१	**Aluminium sliding window without Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५१०।००	५१०।००	५१०।००	५६१।००	५९०।००	
१९.०२	**Aluminium sliding window with fixed Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५३५।००	५३५।००	५३५।००	५८८।५०	६१५।००	
१९.०३	**Aluminium sliding window with sliding Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	४३०।००	४३०।००	४३०।००	४७३।००	५२०।००	
१९.०४	**Aluminium sliding window without Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	४८५।००	४८५।००	४८५।००	५३३।५०	५६०।००	
१९.०५	**Aluminium sliding window with fixed Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५१०।००	५१०।००	५१०।००	५६१।००	५९०।००	
१९.०६	**Aluminium sliding window with sliding Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५८५।००	५८५।००	५८५।००	६४३।५०	६४५।००	
१९.०७	**Aluminium Swing door** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size- >21sft)	व.फि.	५३५।००	५३५।००	५३५।००	५८८।५०	६१५।००	
१९.०८	**Aluminium ventilation louver** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including meterials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	६६५।००	६६५।००	६६५।००	७३१।५०	७०५।००	
१९.०९	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.5mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including meterials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	३७०।००	३७०।००	३७०।००	४०७।००	४००।००	
१९.१०	**Aluminium sliding window without Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.					४९६।४६	
१९.११	**Aluminium sliding window with fixed Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.					५२०।८०	
१९.१२	**Aluminium sliding window with sliding Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.					४१८।५८	
१९.१३	**Aluminium sliding window without Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.					४७२।१२	

santosh Gaire
Engineer-NEC (1168) Civil A

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नगर प्रमुख

सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
लुम्बिनी प्रदेश

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ % भ्याट बाहेक आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१९.१४	**Aluminium sliding window with fixed Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.					४९६।४६	
१९.१५	**Aluminium sliding window with sliding Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.					५६९।४७	
१९.१६	**Aluminium Swing door** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size- >21sft)	व.फि.					५२०।८०	
१९.१७	**Aluminium ventilation louver** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass including meterials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.					६४७।३५	
१९.१८	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.2mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including meterials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.					३६०।१८	
२०	**UPVC Door/Window**							
क	UPVC Sliding window frame (88x52mm) sliding window sash (57x42mm) with net frame size(25mmx50mm) all complete inside 1.2mm. Galvanized steel for reinforcement, 5 mm clear glass(white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	व.फि.	४५०।००	४५०।००	६००।००	६६०।००	६६०।००	
ख	UPVC Door frame (60x58mm) door sash (104x60mm)pannel, inside 1.2mm galvanized steel used for reinforcement, 5 mm clear glass (white corour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	व.फि.	४५०।००	४५०।००	६००।००	६६०।००	६६०।००	
ग	UPVC fixed ventilation frame (60x58mm), inside 1.2mm galvanized steel used for reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	व.फि.	४२५।००	४२५।००	६००।००	६६०।००	६६०।००	
घ	UPVC Door frame (60x58mm), sash (104x60mm)(special, door pannel 18*200mm, inside 1.2 mm galvanized steel for reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	व.फि.	५२५।००	५२५।००	७००।००	७७०।००	७७०।००	
२१	**Stainless/Stainless steel railing**			०।००	०।००	०।००	०।००	
क	Stainless steel pipe 1"ø	र.फि.	१४९।००	१४९।००	१४९।००	१७१।३५	१७१।३५	
ख	Stainless steel pipe 1.5"ø	र.फि.	१७६।००	१७६।००	१७६।००	२०२।४०	२०२।४०	
ग	Stainless steel pipe 2"ø	र.फि.	२३१।००	२३१।००	२३१।००	२६५।६५	२६५।६५	
घ	Stainless steel railing with 2"øtop, 1.5"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१३७५।००	१३७५।००	१४००।००	१६१०।००	१६१०।००	
ङ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१२६५।००	१२६५।००	१३००।००	१४९५।००	१४९५।००	
च	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१०८९।००	१०८९।००	११००।००	१२६५।००	१२६५।००	
छ	Stainless steel railing with 1.5"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 1.5"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	९११।००	९११।००	१०००।००	११५०।००	११५०।००	
ज	Steel Tube for Railing work	के.जी.	३११।००	३११।००	३५०।००	४०२।५०	४०२।५०	
२२	जिप्सम बोर्ड			०।००	०।००	०।००	०।००	
क	५ मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ)	व.फि.	९८।००	९८।००	९८।००	१०७।८०	१०७।८०	
ख	१० मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ नभएको)	व.फि.	५१।००	५१।००	५१।००	५६।१०	५६।१०	
२३	Aerolite AAC Block							
	Size 600*200*100 mm	गोटा					१४४।००	
	Size 600*200*150 mm	गोटा					२१६।००	
	Size 600*200*200 mm	गोटा					२८८।००	
२४	UPVC Roofing							
	3mm Thick composition carbon fiber UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6kg/sqm) with PMMA coating and glass fiber mesh (Regular Profile)	SQFT					१३८।००	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ छ भ्याट वाहेक आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	3mm Thick composition carbon fiber UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6kg/sqm) with PMMA coating and glass fiber mesh (Tile Profile)	SQFT					१४३।००	
	3mm thick Composition carbon fiber UPVC Ridge Cover sheet (Regular Profile)	R.Ft					३८१।००	
	3mm thick Composition carbon fiber UPVC Ridge Cover sheet (TileProfile)	R.Ft					५०१।००	
२५	**Fiber Door**							
	Fiber Single Simple Panel	SQFT					७०८।००	
	Fiber Double Simply Designed Panel	SQFT					७९६।००	
	Fiber Double Designed Panel	SQFT					११९५।००	
	28mm fiber lamination Board	SQFT					३१०।००	

Santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

४. फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ % भ्याट बाहेक					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	फलाम							
१.१	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी (Fe 500) (एन.एस.चिन्ह प्राप्त)							
	८, २८ र ३२ मी.मी.	के.जी.	७८।००	७८।००	८०।००	९६।००	९६।००	
	१० देखि २० मी.मी.	के.जी.	७६।००	७६।००	८०।००	९६।००	९६।००	
	२५ मी.मी.	के.जी.	७७।००	७७।००	८०।००	९६।००	९६।००	
	४.७५ देखि ७ मी.मी. Dia (इकोबार)	के.जी.	७०।००	७०।००	८१।००	९७।२०	९७।२०	
१.२	बाइन्डिङ वायर	के.जी.	९०।००	९०।००	९०।००	१०८।००	१०८।००	
१.४	कांडे तार	के.जी.						
क	कांडे तार १२ गेज (हेभि कोटेड) NS168	के.जी.	९५।००	९५।००	९५।००	११४।००	११४।००	
ख	कांडे तार १४ गेज (हेभि कोटेड) NS168	के.जी.	९३।००	९३।००	९३।००	१११।६०	१११।६०	
१.५	विभिन्न साइजको किल्ला काटी	के.जी.	११५।००	११५।००	११५।००	१३८।००	१३८।००	
१.६	फलामे ग्रील/गेट/सटर आदि							
क	कोल्याप्सिवल गेट (जडान र पेन्ट समेत)	के.जी.	१२०।००	१२०।००	१२५।००	१५०।००	१५०।००	
ख	रोलिङ सटर (जडान र पेन्ट समेत)	व.मि.	३२५०।००	३२५०।००	३४००।००	४०८०।००	४०८०।००	
ग	फलामे गेट (जडान र पेन्ट समेत)	के.जी.	१३५।००	१३५।००	१४५।००	१७४।००	१७४।००	
घ	स्क्वायर पाइप गेट/रेलिङ्ग जडान र पेन्ट समेत	के.जी.	१४०।००	१४०।००	१४५।००	१७४।००	१७४।००	
ङ	एमएस ब्याक पाइपका तयारी ट्रयवलर ट्रस	के.जी.	१३५।००	१३५।००	१४५।००	१७४।००	१७४।००	
च	फलामे ग्रिल जडान समेत पाताको	के.जी.	११०।००	११०।००	११५।००	१३८।००	१३८।००	
छ	फलामे ग्रिल जडान समेत स्क्वायर रडको	के.जी.	११४।००	११४।००	१२०।००	१४४।००	१४४।००	
ज	विभिन्न साइजको एम.एस.एङ्गल, एम.एस.च्यानल वेल्डीङसमेत	,,	१०७।००	१०७।००	११०।००	१३२।००	१३२।००	
झ	विभिन्न साइजको एम.एस. सीट	के.जी.	९५।००	९५।००	१००।००	१२०।००	१२०।००	
१.७	जि. आई. वायर (ग्याबियन,विभिन्न गेज ८,१०)							
क	हेभी कोटेड	के.जी.	१०४।००	१०४।००	१०४।००	१२४।८०	१२४।८०	
ख	मिडियम कोटेड	,,	१०१।००	१०१।००	१०१।००	१२१।२०	१२१।२०	
ग	कमर्सियल	,,	९५।००	९५।००	९५।००	११४।००	११४।००	
१.८	जि. आई. वायर (ग्याबियन, १२ गेज)							
क	हेभी कोटेड	के.जी.	१०४।००	१०४।००	१०४।००	१२४।८०	१२४।८०	
ख	मिडियम कोटेड	,,	१००।००	१००।००	१००।००	१२०।००	१२०।००	
ग	कमर्सियल	,,	९५।००	९५।००	९५।००	११४।००	११४।००	
२	**Machinemade Ready Made Gabion Boxes (Factory Price)**							
२.१	एन.एस.१६३/१६९ अनूसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्टी मूल्य							
२.१.१	बक्स साईज १.५x१x०.५	प्रति बक्सा	१७१२।००	१५५७।००	१५५७।००	१७९०।५५	१७९०।५५	
२.१.२	बक्स साईज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२३२९।००	२११८।००	२११८।००	२४३५।७०	२४३५।७०	
२.१.३	बक्स साईज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३३२५।००	३०२३।००	३०२३।००	३४७६।४५	३४७६।४५	
२.१.४	बक्स साईज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४१९८।००	३८१७।००	३८१७।००	४३८९।५५	४३८९।५५	
२.१.५	बक्स साईज १.५x१x१	प्रति बक्सा	२४८९।००	२२६३।००	२२६३।००	२६०२।४५	२६०२।४५	
२.१.६	बक्स साईज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३३०८।००	३००८।००	३००८।००	३४५९।२०	३४५९।२०	
२.१.७	बक्स साईज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४६९५।००	४२६९।००	४२६९।००	४९०९।३५	४९०९।३५	
२.१.८	बक्स साईज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६०४६।००	५४९७।००	५४९७।००	६३२१।५५	६३२१।५५	
२.१.९	बक्स साईज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६१८४।००	५६२२।००	५६२२।००	६४६५।३०	६४६५।३०	
२.१.१०	बक्स साईज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७८३४।००	७१२२।००	७१२२।००	८१९०।३०	८१९०।३०	
२.१.११	बक्स साईज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९६९६।००	८८१५।००	८८१५।००	१०१३७।२५	१०१३७।२५	
२.१.१२	बक्स साईज ३x२x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८५०७।००	७७३४।००	७७३४।००	८८९४।१०	८८९४।१०	
२.१.१३	बक्स साईज ४x२x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०७०३।००	९७३०।००	९७३०।००	१११८९।५०	१११८९।५०	
२.१.१४	बक्स साईज ३x१.५x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४८८५।००	४४४१।००	४४४१।००	५१०७।१५	५१०७।१५	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

रैनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल

४. फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ % भ्याट बाहेक					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
२.१.१५	बक्स साईज ४x१.५x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६१८४।००	५६२२।००	५६२२।००	६४६५।३०	६४६५।३०	
२.१.१६	बक्स साईज ५x१.५x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७६६५।००	६९६९।००	६९६९।००	८०१४।३५	८०१४।३५	
२.१.१७	बक्स साईज ३x१.५x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५७९८।००	६२५४।००	६२५४।००	७१९२।१०	७१९२।१०	
२.१.१८	बक्स साईज ४x१.५x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८६७१।००	७८८३।००	७८८३।००	९०६५।४५	९०६५।४५	
२.१.१९	बक्स् साईज ५x१.५x१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०७२१।००	९७४७।००	९७४७।००	११२०९।०५	११२०९।०५	
२.२	एन.एस.१६३/१६९ अनूसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बनेको ग्याबियन बक्स(ढवानी बाहेकको एक्स फेक्टी मल्य							
२.२.१	बक्स साईज १.५x१x०.५	प्रति बक्सा	१५१९।००	१३८१।००	१३८१।००	१५८८।१५	१५८८।१५	
२.२.२	बक्स साईज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२०७१।००	१८८३।००	१८८३।००	२१६५।४५	२१६५।४५	
२.२.३	बक्स साईज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२९७३।००	२७०३।००	२७०३।००	३१०८।४५	३१०८।४५	
२.२.४	बक्स साईज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३७५२।००	३४११।००	३४११।००	३९२२।६५	३९२२।६५	
२.२.५	बक्स साईज १.५x१x१	प्रति बक्सा	२२०८।००	२००८।००	२००८।००	२३०९।२०	२३०९।२०	
२.२.६	बक्स साईज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२९७३।००	२७०३।००	२७०३।००	३१०८।४५	३१०८।४५	
२.२.७	बक्स साईज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४१९९।००	३८१८।००	३८१८।००	४३९०।७०	४३९०।७०	
२.२.८	बक्स साईज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५२८७।००	४८०७।००	४८०७।००	५५२८।०५	५५२८।०५	
२.२.९	बक्स साईज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५४८५।००	४९८७।००	४९८७।००	५७३५।०५	५७३५।०५	
२.२.१०	बक्स साईज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६९०३।००	६२७६।००	६२७६।००	७२१७।४०	७२१७।४०	
२.२.११	बक्स साईज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८५५९।००	७७८१।००	७७८१।००	८९४८।१५	८९४८।१५	
२.२.१२	बक्स साईज ३x२x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७१७८।००	६५२६।००	६५२६।००	७५०४।९०	७५०४।९०	
२.२.१३	बक्स साईज ४x२x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९३८७।००	८५३४।००	८५३४।००	९८१४।१०	९८१४।१०	
२.२.१४	बक्स साईज ३x१.५x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४१४१।००	३७६५।००	३७६५।००	४३२९।७५	४३२९।७५	
२.२.१५	बक्स साईज ४x१.५x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५४५२।००	४९५७।००	४९५७।००	५७००।५५	५७००।५५	
२.२.१६	बक्स साईज ५x१.५x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६७६५।००	६१५०।००	६१५०।००	७०७२।५०	७०७२।५०	
२.२.१७	बक्स साईज ३x१.५x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५७९८।००	५२७१।००	५२७१।००	६०६१।६५	६०६१।६५	
२.२.१८	बक्स साईज ४x१.५x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७५९३।००	६९०३।००	६९०३।००	७९३८।४५	७९३८।४५	
२.२.१९	बक्स साईज ५x१.५x१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९३८७।००	८५३४।००	८५३४।००	९८१४।१०	९८१४।१०	
२.३	एन.एस.१६३/१६९ अनूसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढूवानी बाहेकको एक्स फेक्टी मूल्य)							
२.२.१	बक्स साईज १.५x१x०.५	प्रति बक्सा	१८२८।००	१६६२।००	१६६२।००	१९११।३०	१९११।३०	
२.२.२	बक्स साईज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२४९२।००	२२६६।००	२२६६।००	२६०५।९०	२६०५।९०	
२.२.३	बक्स साईज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३६५५।००	३३२३।००	३३२३।००	३८२१।४५	३८२१।४५	
२.२.४	बक्स साईज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४८१८।००	४३८०।००	४३८०।००	५०३७।००	५०३७।००	
२.२.५	बक्स साईज १.५x१x१	प्रति बक्सा	२६५८।००	२४१७।००	२४१७।००	२७७९।५५	२७७९।५५	
२.२.६	बक्स साईज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३६५५।००	३३२३।००	३३२३।००	३८२१।४५	३८२१।४५	
२.२.७	बक्स साईज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५३१७।००	४८३४।००	४८३४।००	५५५९।१०	५५५९।१०	
२.२.८	बक्सं साईज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६९७८।००	६३४४।००	६३४४।००	७२९५।६०	७२९५।६०	
२.२.९	बक्स साईज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६३१४।००	५७४०।००	५७४०।००	६६०१।००	६६०१।००	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

४. फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ % भ्याट बाहेक					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
२.२.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८३०८।००	७५५३।००	७५५३।००	८६८५।९५	८६८५।९५	
२.२.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०३०२।००	९३६५।००	९३६५।००	१०७६९।७५	१०७६९।७५	
२.२.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८६४०।००	७८५५।००	७८५५।००	९०३३।२५	९०३३।२५	
२.२.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	११२९८।००	१०२७१।००	१०२७१।००	११८११।६५	११८११।६५	
२.२.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४९८५।००	४५३२।००	४५३२।००	५२११।८०	५२११।८०	
२.२.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६५६३।००	५९६७।००	५९६७।००	६८६२।०५	६८६२।०५	
२.२.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८१४१।००	७४०१।००	७४०१।००	८५११।१५	८५११।१५	
२.२.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६९७८।००	६३४४।००	६३४४।००	७२९५।६०	७२९५।६०	
२.२.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९१३८।००	८३०८।००	८३०८।००	९५५४।२०	९५५४।२०	
२.२.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	११२९८।००	१०२७१।००	१०२७१।००	११८११।६५	११८११।६५	
२.४	**Sack Gabions/Cylindrical Gabions**		११२९८।००	१०२७१।००	१०२७१।००	११८११।६५	११८११।६५	
२.४.१	एन.एस.१६३/१६९ अनूसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढूवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य							
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१७९३।००	१६३०।००	१६३०।००	१८७४।५०	१८७४।५०	
२.४.२	एन.एस.१६३/१६९ अनूसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढूवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य							
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१५११।००	१३७४।००	१३७४।००	१५८०।१०	१५८०।१०	
२.४.३	एन.एस.१६३/१६९ अनूसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढूवानी							
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१९१४।००	१७४०।००	१७४०।००	२००१।००	२००१।००	
२.३.१३	तारजाली	ब.मी	२४५।००	२४५।००	२४५।००	२८१।७५	२८१।७५	
२.३.१४	Heavy Coated Gabion Wire chain link (fencing) With:							
	Mesh size 1"x1" 12 gauge	SQM					६१८।००	
	Mesh size 2"x2" 10 gauge	SQM					४६३।००	
	Mesh size 3"x3" 10 gauge	SQM					३७४।००	
३	सि.जि.आई. सिट (सादा)							
	२४ गेज हेभी ०.५२ एम.एम.	बण्डल					११३५८।००	
	०.५० एम.एम.	बण्डल					१०६७४।००	
	०.४६ एम.एम.	बण्डल					९७९२।००	
	०.४१ एम.एम.	बण्डल					८९१०।००	
	०.३८ एम.एम.	बण्डल					८१२६।००	
	०.३५ एम.एम.	बण्डल					७७८१।००	
	०.३१ एम.एम.	बण्डल					७०२१।००	
	०.२८ एम.एम.	बण्डल					६४०३।००	
	०.२६ एम.एम.	बण्डल					६०२९।००	
	०.२४ एम.एम.	बण्डल					५७८६।००	
	०.२२ एम.एम.	बण्डल					५३६४।००	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नगर प्रमुख

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ % भ्याट बाहेक आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	१३ % भ्याट बाहेक आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	१३ % भ्याट बाहेक आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	१३ % भ्याट बाहेक आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	१३ % भ्याट बाहेक आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	सि.जि.आई. सिट (रङ्गीन)							
	२४ गेज हेभी ०.५२ एम.एम.	बण्डल					१३६२७।००	
	०.५० एम.एम.	बण्डल					१३१८७।००	
	०.४६ एम.एम.	बण्डल					१२२५२।००	
	०.४१ एम.एम.	बण्डल					११३१६।००	
	०.३५ एम.एम.	बण्डल					९९५५।००	
	०.३१ एम.एम.	बण्डल					९०१७।००	
	०.२६ एम.एम.	बण्डल					७९३५।००	
	०.२४ एम.एम.	बण्डल					७५३८।००	
	H-Span Galvalum Sheet							
	0.55 mm (105kg/bundle)	बण्डल					२१९८०।००	
	0.46 mm (89kg/bundle)	बण्डल					१८५३०।००	
४	**छानाछाउने स्याण्डविच प्यानल**							
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१९९।१२	१९९।१२	१९९।१२	२२८।९८	२२८।९८	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१९९।१२	१९९।१२	१९९।१२	२२८।९८	२२८।९८	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१९९।१२	१९९।१२	१९९।१२	२२८।९८	२२८।९८	
४.१	**स्याण्डविच वालप्यानल**							
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।१४	१६८।१४	१६८।१४	१९३।३६	१९३।३६	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।१४	१६८।१४	१६८।१४	१९३।३६	१९३।३६	
	५० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।१४	१६८।१४	१६८।१४	१९३।३६	१९३।३६	
	६५ मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।१४	१६८।१४	१६८।१४	१९३।३६	१९३।३६	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।१४	१६८।१४	१६८।१४	१९३।३६	१९३।३६	
४.२	**PPGI Roofing Sheet (0.5mm/kg)**	व.फि.	१२५।६६	१२५।६६	१२५।६६	१४४।५१	१४४।५१	
४.३	**Ridge Cap (0.5mm/kg)**	र.फि.	१२५।६६	१२५।६६	१२५।६६	१४४।५१	१४४।५१	
४।४	जि. आइ. प्लेनसिट (मिडियम)							
	२२ गेज	व.मि.	६११।००	६११।००	६११।००	७०२।६५	७०२।६५	
	२४ गेज	व.मि.	६०६।००	६०६।००	६०६।००	६९६।९०	६९६।९०	
	२६ गेज	व.मि.	४६४।००	४६४।००	४६४।००	५३३।६०	५३३।६०	
	२८ गेज	व.मि.	३६७।००	३६७।००	३६७।००	४२२।०५	४२२।०५	
५	**एम.एस.ब्ल्याक पाइप NS standard**	केजी	७५।००	७५।००	७५।००	८६।२५	८६।२५	
६	**Roofing Works**							
	Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet							
	0.8mm thick plain	SQFT					११५।००	
	0.8mm thick corrugated	SQFT					१२७।००	
	1.2mm thick plain	SQFT					१२७।००	
	1.2mm thick corrugated	SQFT					१४६।००	
	2mm thick plain	SQFT					२१६।००	
	2mm thick corrugated	SQFT					२५५।००	
	3mm thick plain	SQFT					२९३।००	
	3mm thick corrugated	SQFT					३८२।००	
७	Fiber glass sheet छाउनको लागि Aluminium strip (25x1.5)mm	Rm					६७।००	
८	Fiber glass sheet छाउनको लागि Aluminium strip (25x1.5)mm	No					७।००	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नगर प्रमुख

५. सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ % भ्याट बाहेक आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	विटूमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मुल्य अमलेखगंजको	के.जी.	७३।००	७३।००	७५।००	९०।००	९५।००	
२	विटूमिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मुल्य अमलेखगंजको	के.जी.	७३।००	७३।००	७५।००	९०।००	९५।००	
३	रबर बेस विटूमिन (CRMB-DIGO 50) कारखानाको मुल्य	के.जी.	७०।१०	७०।१०	७०।१०	८४।१२	९०।००	
४	रबर बेस विटूमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मुल्य	के.जी.	७०।७०	७०।७०	७०।७०	८४।८४	९०।००	
५	रबर बेस विटूमिन (PMB-40) कारखानाको मुल्य	के.जी.	८७।००	८७।००	८७।००	१०४।४०	११०।००	
३.१	**विटूमिन इमल्सन कारखानाको मुल्य**							
३.१.१	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत विटूमिन	के.जी.	६३।३०	६३।३०	६३।३०	७५।९६	८०।००	
३.१.२	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत विटूमिन	के.जी.	६२।२०	६२।२०	६२।२०	७४।६४	८०।००	
३.१.३	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत विटूमिन	के.जी.	७१।१०	७१।१०	७१।१०	८५।३२	९०।००	
३.१.४	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत विटूमिन	के.जी.	६४।१०	६४।१०	६४।१०	७६।९२	८०।००	
३.१.५	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत विटूमिन	के.जी.	६८।१०	६८।१०	६८।१०	८१।७२	८५।००	
३.१.६	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत विटूमिन	के.जी.	६५।३०	६५।३०	६५।३०	७८।३६	८२।००	
३.१.७	सलरी सिल ६० प्रतिशत विटूमिन	के.जी.	७०।४०	७०।४०	७०।४०	८४।४८	८८।००	
३.२	**Antistripping Agent (Liquid)**							
३.३.१	**Anstrip'**	के.जी.	३२०।००	३२०।००	३२०।००	३८४।००	३८४।००	
४	अन्य पेट्रोलियम पदार्थ(डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल)	लि.	नेपाल आयल निगमको दर अनूसार					
५	**हयुम प्राइप**							
५.१	15cm ø (NP3 class)	र मी.	१४१५।००	१४१५।००	१५००।००	१६५०।००	१६५०।००	
५.२	20cm ø (NP3 class)	र मी.	१८९०।००	१८९०।००	१९५०।००	२१४५।००	२१४५।००	
५.३	25cm ø (NP3 class)	र मी.	२३६५।००	२३६५।००	२४५०।००	२६९५।००	२६९५।००	
५.४	30 cm ø (NP3 class)	र मी.	३४१५।००	३४१५।००	३५५०।००	३९०५।००	३९०५।००	
५.५	40 cm ø (NP3 class)	र मी.	४५७०।००	४५७०।००	४८००।००	५२८०।००	५२८०।००	
५.६	45 cm ø (NP3 class)	र मी.	४८९५।००	४८९५।००	५०००।००	५५००।००	५५००।००	
५.७	50 cm ø (NP3 class)	र मी.	५४६०।००	५४६०।००	५६००।००	६१६०।००	६१६०।००	
५.८	60 cm ø (NP3 class)	र मी.	६७५५।००	६७५५।००	६८५०।००	७५३५।००	७५३५।००	
५.९	75 cm ø (NP3 class)	र मी.	९२४०।००	९२४०।००	९५००।००	१०४५०।००	१०४५०।००	
५.१०	90 cm ø (NP3 class)	र मी.	१२२४०।००	१२२४०।००	१२४००।००	१३६४०।००	१३६४०।००	
५.११	100 cm ø (NP3 class)	र मी.	१३१६५।००	१३१६५।००	१३४००।००	१४७४०।००	१४७४०।००	
५.१२	120 cm ø (NP3 class)	र मी.	१६१२०।००	१६१२०।००	१६५००।००	१८१५०।००	१८१५०।००	
५.१३	150cm ø (NP3 class)	र मी.	२४७१५।००	२४७१५।००	२५०००।००	२७५००।००	२७५००।००	
५.१४	15 cm ø (NP2 class)	र मी.	६५५।००	६५५।००	७००।००	७७०।००	७७०।००	
५.१५	20 cm ø (NP2 class)	र मी.	८७५।००	८७५।००	९००।००	९९०।००	९९०।००	
५.१६	25 cm ø (NP2 class)	र मी.	१०५०।००	१०५०।००	११००।००	१२१०।००	१२१०।००	
५.१७	30 cm ø (NP2 class)	र मी.	१२३५।००	१२३५।००	१३५०।००	१४८५।००	१४८५।००	
५.१८	40 cm ø (NP2 class)	र मी.	२०२५।००	२०२५।००	२१००।००	२३१०।००	२३१०।००	
५.१९	45cm ø (NP2 class)	र मी.	२१२५।००	२१२५।००	२२००।००	२४२०।००	२४२०।००	
६	हयुमपाइपको सकेट (कलर) को मुल्य (पाइपको मूल्यको आधारमा)	प्रतिशत	१०।००	१०।००	१०।००	११।००	११।००	
७	जियो टेक्स्टायल(१००० teram)	व. मी.	९४।५०	९४।५०	९४।५०	१०३।९५	१०३।९५	
८	जियो टेक्स्टायल(२००० teram)	व. मी.	९९।७५	९९।७५	९९।७५	१०९।७३	१०९।७३	
९	Ready mix concrete works including lead upto 5 km							
९।१	M-60 Grade	घ मी.	(	(	२१६८५।००	२३८५३।५०	२३८५३।५०	
९।२	M-55 Grade	घ मी.	(	(	२१२४०।००	२३३६४।००	२३३६४।००	
९।३	M-50 Grade	घ मी.	(	(	२०३५५।००	२२३९०।५०	२२३९०।५०	
९।४	M-45 Grade	घ मी.	(	(	१९४७०।००	२१४१७।००	२१४१७।००	
९।५	M-40 Grade	घ मी.	(	(	१८५८५।००	२०४४३।५०	२०४४३।५०	
९।६	M-35 Grade	घ मी.	(	(	१७७००।००	१९४७०।००	१९४७०।००	
९।७	M-30 Grade	घ मी.	(	(	१७२६०।००	१८९८६।००	१८९८६।००	
९।८	M-25 Grade	घ मी.	(	(	१४४९०।००	१५९३९।००	१५९३९।००	
९।९	M-20 Grade	घ मी.	(	(	१३७२०।००	१५०९२।००	१५०९२।००	

Santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

५. सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ % भ्याट बाहेक					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
९।१	M-15 Grade	घ मी.	(	(	१२३९०।००	१३६२९।००	१३६२९।००	
९।११	M-10 Grade	घ मी.	(	(	११०६५।००	१२१७१।५०	१२१७१।५०	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

६. रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ % भ्याट वाहेक					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	रङ्गरोगन							
क	इनामेल पेन्ट	लिटर	५३४।००	५३४।००	५३४।००	५८७।४०	५८७।४०	
ख	बारनिस	लिटर	३१२।००	३१२।००	३१२।००	३४३।२०	३४३।२०	
ग	प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट	,,	५३४।००	५३४।००	५३४।००	५८७।४०	५८७।४०	
घ	एलमुनियम पेन्ट	,,	५९०।००	५९०।००	५९०।००	६४९।००	६४९।००	
ङ	फर्निचर इनामेल	,,	५३४।००	५३४।००	५३४।००	५८७।४०	५८७।४०	
च	मेटल प्राइमर	,,	३४३।००	३४३।००	३४३।००	३७७।३०	३७७।३०	
छ	उडन प्राइमर	,,	३४९।००	३४९।००	३४९।००	३८३।९०	३८३।९०	
ज	रेन्सिल पेन्ट	के.जी.	१९५।००	१९५।००	१९५।००	२१४।५०	२१४।५०	
झ	लिन्सिड आयल	लिटर	१३९।००	१३९।००	१३९।००	१५२।९०	१५२।९०	
ञ	स्प्रीट	,,	८७।००	८७।००	८७।००	९५।७०	९५।७०	
ट	अलकत्रा पेन्ट	,,	१५६।००	१५६।००	१५६।००	१७१।६०	१७१।६०	
ठ	टारपेन्टाइन आयल	,,	१५६।००	१५६।००	१५६।००	१७१।६०	१७१।६०	
ड	वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट (स्नोसेम)	के.जी.	६५।००	६५।००	६५।००	७१।५०	७१।५०	
ढ	ब्ल्याकबोर्ड पेन्ट	के.जी.	४४५।००	४४५।००	४४५।००	४८९।५०	४८९।५०	
ण	डिस्टेम्पर	के.जी.	१५६।००	१५६।००	१५६।००	१७१।६०	१७१।६०	
त	डिस्टेम्पर (वासेवल)	लिटर	१९५।००	१९५।००	१९५।००	२१४।५०	२१४।५०	
थ	प्लास्टर अफ पेरिस पेन्ट	के.जी.	२२।००	२२।००	२२।००	२४।२०	२४।२०	
द	सरेस	के.जी.	२८९।००	२८९।००	२८९।००	३१७।९०	३१७।९०	
ध	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड	के.जी.	७९।००	७९।००	७९।००	८६।९०	८६।९०	
न	सेफर्किट	लिटर	१७८।००	१७८।००	१७८।००	१९५।८०	१९५।८०	
प	चप्परा पालिस	के.जी.	१७२५।००	१७२५।००	१७२५।००	१८९७।५०	१८९७।५०	
फ	चुना	,,	२०।००	२०।००	२०।००	२२।००	२२।००	
व	गम	,,	१४५।००	१४५।००	१४५।००	१५९।५०	१५९।५०	
भ	पुटिन	,,	५६।००	५६।००	५६।००	६१।६०	६१।६०	
म	मैनपालिस	,,	५३४।००	५३४।००	५३४।००	५८७।४०	५८७।४०	
य	अक्जालिक एसिड	लिटर	१६७।००	१६७।००	१६७।००	१८३।७०	१८३।७०	
र	खाक्सी	गोटा	१७।००	१७।००	१७।००	१८।७०	१८।७०	
ल	सिमेण्ट प्राइमर	लिटर	१९५।००	१९५।००	१९५।००	२१४।५०	२१४।५०	
व	ईपेक्सकोट(वाटरपूफिङ पेन्ट)	लिटर	५९५।००	५९५।००	५९५।००	६५४।५०	६५४।५०	
श	Apex coat (water profing paint)	लिटर					५७२	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मटासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला आयाल
नगर प्रमुख

सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
लुम्बिनी प्रदेश

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ % भ्याट बाहेक					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	**स्यानिटरी/वाटर सप्लाई**							
क	डब्लु. सि. प्यान फुटरेस्ट र साइफन समेत							
क.१	१२"X१२"	गोटा	७७०।००	७७०।००	७७०।००	८४७।००	८४७।००	
क.२	१२"X१८"	गोटा	११८५।००	११८५।००	११८५।००	१३०३।५०	१३०३।५०	
क.३	१२"X२०"	गोटा	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	१३९१।५०	१३९१।५०	
ख	कमोड प्यान कभर सहित	गोटा	२६४५।००	२६४५।००	२६४५।००	२९०९।५०	२९०९।५०	
ग	कमोड कभर	गोटा	७१५।००	७१५।००	७१५।००	७८६।५०	७८६।५०	
घ	सिस्टर्न							
ङ	कमोड फलसिङ सिस्टर्न सहित ४ लाइन भएको	गोटा				१२०००।००	१२०००।००	
घ.१	लो लेभल पोर्सलीन सिस्टर्न	गोटा	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	१३९१।५०	१३९१।५०	
घ.२	हाइ लेभल पोर्सलीन सिस्टर्न	गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	१८१५।००	१८१५।००	
घ.३	लो लेभल पलास्टिक सिस्टर्न	गोटा	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००	११४९।५०	११४९।५०	
ङ	वास बेसिन							
ङ.१	१२"X१८"	गोटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	९०७।५०	९०७।५०	
ङ.२	१६"X२०"	गोटा	१२१०।००	१२१०।००	१२१०।००	१३३१।००	१३३१।००	
ङ.३	१६"X२२"	गोटा	१४३०।००	१४३०।००	१४३०।००	१५७३।००	१५७३।००	
च	किचन सिङ्क स्ट्याण्डर्ड			०।००	०।००	०।००	०।००	
च.१	किचन सिङ्क जनरल १६"X१८"	गोटा	२५३५।००	२५३५।००	२५३५।००	२७८८।५०	२७८८।५०	
च.२	किचन सिङ्क जनरल ३७"X१८"	गोटा	४४१०।००	४४१०।००	४४१०।००	४८५१।००	४८५१।००	
छ	ल्याव सिङ्क	गोटा	२८६५।००	२८६५।००	२८६५।००	३१५१।५०	३१५१।५०	
ज	सिङ्क (अस्पतालमा वच्चा सफागर्ने)	गोटा	३३६००।००	३३६००।००	३३६००।००	३६९६०।००	३६९६०।००	
झ	सोप केस बक्स	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	३०२।५०	३०२।५०	
ञ	टावेल रड							
ञ.१	फेन्सी टाइप हेभि	गोटा	६०५।००	६०५।००	६०५।००	६६५।५०	६६५।५०	
ञ.२	साधारण	गोटा	२८५।००	२८५।००	२८५।००	३१३।५०	३१३।५०	
ञ	ऐना							
ञ.१	१८"X २२"	गोटा	६०५।००	६०५।००	६०५।००	६६५।५०	६६५।५०	
ञ.२	१६"X२०"	गोटा	५२५।००	५२५।००	५२५।००	५७७।५०	५७७।५०	
ट	टुथ ब्रस सेट (टगलर सेट)	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	३०२।५०	३०२।५०	
ठ	१/२" धारा							
ठ.१	पितल	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	३०२।५०	३०२।५०	
ठ.२	प्लास्टिक	गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	९३।५०	९३।५०	
ठ.३	अटोस्टप	गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	५४४।५०	५४४।५०	
ठ.४	सि. पि. फेन्सी टाइप (राम्रो)	गोटा	९३५।००	९३५।००	९३५।००	१०२८।५०	१०२८।५०	
ड	सावर							
ड.१	सावर साधारण	गोटा	६६०।००	६६०।००	६६०।००	७२६।००	७२६।००	
ड.२	सावर टेलिफोनिक	गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	१०८९।००	१०८९।००	
ढ	फ्लोट भल्व	गोटा	६६०।००	६६०।००	६६०।००	७२६।००	७२६।००	
ण	पोर्सिलिन युरिनल							
ण.१	लेडिज	गोटा	१३८०।००	१३८०।००	१३८०।००	१५१८।००	१५१८।००	
ण.२	जेन्स	गोटा	१३८०।००	१३८०।००	१३८०।००	१५१८।००	१५१८।००	
त	पेपर होल्डर	गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००	४८४।००	४८४।००	
थ	रोप हुक	गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००	२६४।००	२६४।००	
द	फ्लोर ट्र्याप साइफन समेत	गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००	३७४।००	३७४।००	
ध	पि. वि. सि. हुक	गोटा	६८।००	६८।००	६८।००	७४।८०	७४।८०	
न	Orisa pan set with cistern and long band	Set	३६९०।००	३६९०।००	३६९०।००	४०५९।००	४०५९।००	
प	Commode with cistern with long band	set	४६८५।००	४६८५।००	४६८५।००	५१५३।५०	५१५३।५०	
२	**वाटर सप्लाई/सिचाई सम्बन्धी**							
क	डिजल पम्पसेट- 4x4" 5H.P.(water cool) वा सोसरह	थान	६७३८३।७५	६७३८३।७५	६७३८३।७५	७४१२२।१३	७४१२२।१३	
ख	डिजल पम्पसेट- 3x3" 5H.P (ISI)	थान	४६७२५।००	४६७२५।००	४६७२५।००	५१३९७।५०	५१३९७।५०	
ग	डिजेल पम्पसेट- 3x3" 5H.P(air cool).वा सोसरह	थान	४४९९२।५०	४४९९२।५०	४४९९२।५०	४९४९१।७५	४९४९१।७५	
घ	डिजेल पम्पसेट- 3x3" 4H.P(air cool).वा सोसरह	थान	४२६८७।७५	४२६८७।७५	४२६८७।७५	४६९५६।५३	४६९५६।५३	
ङ	डिजेल पम्पसेट- 3x2.5" 5H.P(water cool).वा सोसरह	थान	५०८५६।७५	५०८५६।७५	५०८५६।७५	५५९४२।४३	५५९४२।४३	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ % भ्याट बाहेक					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
ङ	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 2'x2" 1.5 H.P./ 1phase pump)	थान					१७६००।००	
ङ	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 3'x3" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२८६००।००	२८६००।००	२८६००।००	३१४६०।००	२३१००।००	
ङ	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 3'x3" 4"*4" 3H.P./ 1phase pump)	थान					३८३९०।००	
ङ	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 4"*4" 5H.P./ 1phase pump)	थान					४६०००।००	
झ	१/२ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	५५०।००	५५०।००	५५०।००	६०५।००	५२२७।००	
ञ	१ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	९९००।००	९९००।००	९९००।००	१०८९०।००	१०८९०।००	
ट	१/२ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	२२००।००	२२००।००	२२००।००	२४२०।००	२४२०।००	
ठ	१ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	५५००।००	५५००।००	५५००।००	६०५०।००	६०५०।००	
३	जि. आई. पाईप थ्रेडेड (लाइट ६ र. मि.)							
	½" ø	गोटा	८३५।००	८३५।००	८३५।००	९१८।५०	९१८।५०	
	¾" ø	गोटा	११६१।००	११६१।००	११६१।००	१२७७।१०	१२७७।१०	
	1" ø	गोटा	१६१२।००	१६१२।००	१६१२।००	१७७३।२०	१७७३।२०	
	1¼" ø	गोटा	२०६८।००	२०६८।००	२०६८।००	२२७४।८०	२२७४।८०	
	1½" ø	गोटा	२५४१।००	२५४१।००	२५४१।००	२७९५।१०	२७९५।१०	
	2" ø	गोटा	३१७०।००	३१७०।००	३१७०।००	३४८७।००	३४८७।००	
	2½" ø	गोटा	४४२८।००	४४२८।००	४४२८।००	४८७०।८०	४८७०।८०	
	3" ø	गोटा	५२०३।००	५२०३।००	५२०३।००	५७२३।३०	५७२३।३०	
	4" ø	गोटा	७४२९।००	७४२९।००	७४२९।००	८१७१।९०	८१७१।९०	
	5" ø	गोटा	११५८०।००	११५८०।००	११५८०।००	१२७३८।००	१२७३८।००	
	6" ø	गोटा	१३४६७।००	१३४६७।००	१३४६७।००	१४८१३।७०	१४८१३।७०	
	8" ø	गोटा	१८३९१।००	१८३९१।००	१८३९१।००	२०२३०।१०	२०२३०।१०	
४	जि. आई. पाईप थ्रेडेड (मिडियम ६ र. मि.)							
	½" ø	गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	१०८९।००	१०८९।००	
	¾" ø	गोटा	१२६०।००	१२६०।००	१२६०।००	१३८६।००	१३८६।००	
	1" ø	गोटा	१८८७।००	१८८७।००	१८८७।००	२०७५।७०	२०७५।७०	
	1¼" ø	गोटा	२४५९।००	२४५९।००	२४५९।००	२७०४।९०	२७०४।९०	
	1½" ø	गोटा	२८२२।००	२८२२।००	२८२२।००	३१०४।२०	३१०४।२०	
	2" ø	गोटा	३८५०।००	३८५०।००	३८५०।००	४२३५।००	४२३५।००	
	2½" ø	गोटा	४९१७।००	४९१७।००	४९१७।००	५४०८।७०	५४०८।७०	
	3" ø	गोटा	६०९४।००	६०९४।००	६०९४।००	६७०३।४०	६७०३।४०	
	4" ø	गोटा	९०५३।००	९०५३।००	९०५३।००	९९५८।३०	९९५८।३०	
	5" ø	गोटा	१२३४२।००	१२३४२।००	१२३४२।००	१३५७६।२०	१३५७६।२०	
	6" ø	गोटा	१४६४१।००	१४६४१।००	१४६४१।००	१६१०५।१०	१६१०५।१०	
	8" ø	गोटा	२०३६४।००	२०३६४।००	२०३६४।००	२२४००।४०	२२४००।४०	
५	जी. आई. पाईप थ्रेडेड (हेभि ड्युटि ६ र मी.)							
	½" ø	गोटा	११६२।००	११६२।००	११६२।००	१२७८।२०	१२७८।२०	
	¾" ø	गोटा	१४७४।००	१४७४।००	१४७४।००	१६२१।४०	१६२१।४०	
	1" ø	गोटा	२२११।००	२२११।००	२२११।००	२४३२।१०	२४३२।१०	
	1¼" ø	गोटा	२८२२।००	२८२२।००	२८२२।००	३१०४।२०	३१०४।२०	
	1½" ø	गोटा	३२५६।००	३२५६।००	३२५६।००	३५८१।६०	३५८१।६०	
	2" ø	गोटा	४७४१।००	४७४१।००	४७४१।००	५२१५।१०	५२१५।१०	
	2½" ø	गोटा	५९३५।००	५९३५।००	५९३५।००	६५२८।५०	६५२८।५०	
	3" ø	गोटा	६९९१।००	६९९१।००	६९९१।००	७६९०।१०	७६९०।१०	
	4" ø	गोटा	१०८४१।००	१०८४१।००	१०८४१।००	११९२५।१०	११९२५।१०	
	5" ø	गोटा	१३९१५।००	१३९१५।००	१३९१५।००	१५३०६।५०	१५३०६।५०	
	6" ø	गोटा	१६०३३।००	१६०३३।००	१६०३३।००	१७६३६।३०	१७६३६।३०	
	8" ø	गोटा	२१६३५।००	२१६३५।००	२१६३५।००	२३७९८।५०	२३७९८।५०	
६	१/२" जि. आई. पाईप फिटिङ्गस							
	क्रस टि	गोटा	१०३।००	१०३।००	१०३।००	११३।३०	११३।३०	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ % म्याट वाहेक					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	जाम नट	गोटा	१४।००	१४।००	१४।००	१५।४०	१५।४०	
	फ्लोट भल्व (ब्रास)	गोटा	९१०।००	९१०।००	९१०।००	१००१।००	१००१।००	
	फ्लोट भल्व (फलाम)	गोटा	२९७।००	२९७।००	२९७।००	३२६।७०	३२६।७०	
७	स्यालो ट्युबवेल (हण्याड पम्प)							
	४ नं. हेड	गोटा	१६६५।००	१६६५।००	१६६५।००	१८३१।५०	१८३१।५०	
	६ नं. हेड Lower	गोटा	२६४५।००	२६४५।००	२६४५।००	२९०९।५०	२९०९।५०	
	Medium	गोटा	३३०५।००	३३०५।००	३३०५।००	३६३५।५०	३६३५।५०	
	Heavy	गोटा	४४१०।००	४४१०।००	४४१०।००	४८५१।००	४८५१।००	
	ढिकी पम्प	गोटा	१३६५।००	१३६५।००	१३६५।००	१५०१।५०	१५०१।५०	
८	ट्युवेल फिटिङ्ग							
	सकेट	गोटा	१३८।००	१३८।००	१३८।००	१५१।८०	१५१।८०	
	जाली (५ र. फी.) PVC	गोटा	५५१।००	५५१।००	५५१।००	६०६।१०	६०६।१०	
	हेण्डिल	गोटा	१८७।००	१८७।००	१८७।००	२०५।७०	२०५।७०	
	रड. पलन्जर	गोटा	१३८।००	१३८।००	१३८।००	१५१।८०	१५१।८०	
९	वाटर ट्यांक							
	स्टील (१००० लि.)	गोटा	१९३००।००	१९३००।००	१९३००।००	२१२३०।००	२१२३०।००	
	स्टील (५०० लि.)	गोटा	१५१००।००	१५१००।००	१५१००।००	१६६१०।००	१६६१०।००	
	प्लास्टिक (हेभी)	लिटर	११।००	११।००	११।००	१२।१०	१२।१०	
१०	जि.आई.पाईपमा चूँडकाट्ने काम (९थ्रेड/पिस)							
	½" to ¾"	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	३३।००	३३।००	
	1" to 2"	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	३३।००	३३।००	
	3" to 5"	गोटा	६१।००	६१।००	६१।००	६७।१०	६७।१०	
	above 5"	गोटा	९९।००	९९।००	९९।००	१०८।९०	१०८।९०	
११	भल्वको स्पाइडलमा पितलको माल भर्ने ३"भन्दा माथि	गोटा	१२१३।००	१२१३।००	१२१३।००	१३३४।३०	१३३४।३०	
१२	मालभरेको स्पाइडलमा चुडि काट्ने र गोटि काट्ने काम	गोटा	८२७।००	८२७।००	८२७।००	९०९।७०	९०९।७०	
१३	वास बेसिनको वेस्ट पाईप	गोटा	४१३।००	४१३।००	४१३।००	४५४।३०	४५४।३०	
१४	पि. वि. सि वाटर ट्याप	गोटा	३५३।००	३५३।००	३५३।००	३८८।३०	३८८।३०	
१५	सि. पि. बिब कक, स्टपकक, सट बडि, एगल आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	६६२।००	६६२।००	६६२।००	७२८।२०	७२८।२०	
१६	सि. पि. बिब कक, स्टपकक, लङ बडी, एगल आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	१०१९।००	१०१९।००	१०१९।००	११२०।९०	११२०।९०	
१७	पि.पि.आर. पाईप							
१७.१	पि.पि.आर. पाईप (S-5.0, PN 10)							
	२० मी.मी.	र.मी.	५४।००	५४।००	५४।००	५९।४०	५९।४०	
	२५ मी.मी.	र.मी.	८२।००	८२।००	८२।००	९०।२०	९०।२०	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१३१।००	१३१।००	१३१।००	१४४।१०	१४४।१०	
	४० मी.मी.	र.मी.	२०७।००	२०७।००	२०७।००	२२७।७०	२२७।७०	
	५० मी.मी.	र.मी.	३२१।००	३२१।००	३२१।००	३५३।१०	३५३।१०	
	६३ मी.मी.	र.मी.	५०३।००	५०३।००	५०३।००	५५३।३०	५५३।३०	
	७५ मी.मी.	र.मी.	७०९।००	७०९।००	७०९।००	७७९।९०	७७९।९०	
	९० मी.मी.	र.मी.	१०२१।००	१०२१।००	१०२१।००	११२३।१०	११२३।१०	
	११० मी.मी.	र.मी.	१५१४।००	१५१४।००	१५१४।००	१६६५।४०	१६६५।४०	
१७.२	पि.पि.आर. पाईप (S-3.2, PN 16)							
	२० मी.मी.	र.मी.	७३।००	७३।००	७३।००	८०।३०	८०।३०	
	२५ मी.मी.	र.मी.	११३।००	११३।००	११३।००	१२४।३०	१२४।३०	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१८०।००	१८०।००	१८०।००	१९८।००	१९८।००	
	४० मी.मी.	र.मी.	२८९।००	२८९।००	२८९।००	३१७।९०	३१७।९०	
	५० मी.मी.	र.मी.	४५१।००	४५१।००	४५१।००	४९६।१०	४९६।१०	
	६३ मी.मी.	र.मी.	७०९।००	७०९।००	७०९।००	७७९।९०	७७९।९०	
	७५ मी.मी.	र.मी.	१०१०।००	१०१०।००	१०१०।००	११११।००	११११।००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१४४३।००	१४४३।००	१४४३।००	१५८७।३०	१५८७।३०	
	११० मी.मी.	र.मी.	२१६।००	२१६।००	२१६।००	२३७।६०	२३७।६०	
१७.३	पि.पि.आर. पाईप (S-2.5, PN 20)							

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ % भ्याट बाहेक					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	२० मी.मी.	र.मी.	८६।००	८६।००	८६।००	९४।६०	९४।६०	
	२५ मी.मी.	र.मी.	१३४।००	१३४।००	१३४।००	१४७।४०	१४७।४०	
	३२ मी.मी.	र.मी.	२१८।००	२१८।००	२१८।००	२३९।८०	२३९।८०	
	४० मी.मी.	र.मी.	३३७।००	३३७।००	३३७।००	३७०।७०	३७०।७०	
	५० मी.मी.	र.मी.	५२३।००	५२३।००	५२३।००	५७५।३०	५७५।३०	
	६३ मी.मी.	र.मी.	८३०।००	८३०।००	८३०।००	९१३।००	९१३।००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	११७७।००	११७७।००	११७७।००	१२९४।७०	१२९४।७०	
	९० मी.मी.	र.मी.	१६९०।००	१६९०।००	१६९०।००	१८५९।००	१८५९।००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२५१९।००	२५१९।००	२५१९।००	२७७०।९०	२७७०।९०	
१८	सी. आई. पाइप ३" ø	र.मी.	२५५।००	२५५।००	२५५।००	२८०।५०	२८०।५०	
	सी. आई. पाइप ४" ø	र.मी.	२९१।००	२९१।००	२९१।००	३२०।१०	३२०।१०	
	सी. आई. टी. ३"x४"ø	गोटा	३०३।००	३०३।००	३०३।००	३३३।३०	३३३।३०	
	सी. आई. जक्सन ३" ø	गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००	३७४।००	३७४।००	
	सी. आइ. जक्सन ४" ø	गोटा	४१८।००	४१८।००	४१८।००	४५९।८०	४५९।८०	
	सी. आई. भेन्ट पाइप ३" ø	गोटा	७२८।००	७२८।००	७२८।००	८००।८०	८००।८०	
	सी. आई. भेन्ट पाइप ४" ø	गोटा	८६७।००	८६७।००	८६७।००	९५३।७०	९५३।७०	
१९	एस. डबलु पाइप ४" ø	र मी.	६१।००	६१।००	६१।००	६७।१०	६७।१०	
	एस. डब्लु पाइप ६" ø	र मी.	८५।००	८५।००	८५।००	९३।५०	९३।५०	
	एस. डब्लु टी. ४" ø	गोटा	१२७।००	१२७।००	१२७।००	१३९।७०	१३९।७०	
	एस. डब्लु टी. ६" ø	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	१८७।००	१८७।००	
	एस. डब्लु बेन्ट ४" ø	गोटा	१०९।००	१०९।००	१०९।००	११९।९०	११९।९०	
	एस. डब्लु बेन्ट ६" ø	गोटा	१५८।००	१५८।००	१५८।००	१७३।८०	१७३।८०	
२०	फ्लोरिङ सम्बन्धि							
२०.१	३ मी. मी. मार्वल चिप्स (२५ के. जी.)	बोरा	२८७।००	२८७।००	२८७।००	३१५।७०	३१५।७०	
२०.२	कार्बोरेन्डम ढुगां	गोटा	१८७।००	१८७।००	१८७।००	२०५।७०	२०५।७०	
२०.३	पोर्सीलीन ग्लेज्ड टाएल							
२०.३.१	सेतो.	व. मी.	६२८।००	६२८।००	६२८।००	६९०।८०	६९०।८०	
२०.३.२	रंगीन	व. मी.	७१२।००	७१२।००	७१२।००	७८३।२०	७८३।२०	
२०.४	Vetrified Tile Floor tile 2'x2'	व. मी.	१००३।००	१००३।००	१००३।००	११०३।३०	११०३।३०	
२०.५	स्पाटेक टाएल	व. मी.	८३८।००	८३८।००	८३८।००	९२१।८०	९२१।८०	
२०.६	पोलिथिन सिट	र मी.	२८।००	२८।००	२८।००	३०।८०	३०।८०	
२०.७	वाटर प्रुफ कम्पाउन्ड	के. जी.	९९।००	९९।००	९९।००	१०८।९०	१०८।९०	
२०.८	टारफेल्ट सिट	व. मी.	१४९।००	१४९।००	१४९।००	१६३।९०	१६३।९०	
२०.९	क्ले टाएल ४"x४"	गोटा	१३।००	१३।००	१३।००	१४।३०	१४।३०	
२०.१०	मार्वल टाएल	व. मी.	१८७४।००	१८७४।००	१८७४।००	२०६१।४०	२०६१।४०	
२१	मार्वल							
२१.१	सेतो	व. मी.	२०९५।००	२०९५।००	२०९५।००	२३०४।५०	२३०४।५०	
२१.२	हरियो	व. मी.	१५७७।००	१५७७।००	१५७७।००	१७३४।७०	१७३४।७०	
२१.३	रातो	व. मी.	१२५७।००	१२५७।००	१२५७।००	१३८२।७०	१३८२।७०	
२२	**Miscellaneous PVC Item**							
क	4" ø PVC Filter	र.मी.	१३५३।००	१३५३।००	१३५३।००	१४८८।३०	१४८८।३०	
ख	4" ø PVC Sand trap	र.मी.	१२७७।००	१२७७।००	१२७७।००	१४०४।७०	१४०४।७०	
ग	1½ ø PVC 3.6 mm	र.मी.	१८६।००	१८६।००	१८६।००	२०४।६०	२०४।६०	
घ	1½ ø PVC filter 4 mm	र.मी.	६९६।००	६९६।००	६९६।००	७६५।६०	७६५।६०	
ङ	1½ ø PVC sand trap	र.मी.	२९२।००	२९२।००	२९२।००	३२१।२०	३२१।२०	
च	1½ ø PVC adopter	र.मी.	९७।००	९७।००	९७।००	१०६।७०	१०६।७०	
२३	PVC bottle trap	No	३४२।००	३४२।००	३४२।००	३७६।२०	३७६।२०	
२४	Connection pipe	No	१४३।००	१४३।००	१४३।००	१५७।३०	१५७।३०	
२५	Angle cock	No	८८२।००	८८२।००	८८२।००	९७०।२०	९७०।२०	
२६	Concealed cock	No	९९२।००	९९२।००	९९२।००	१०९१।२०	१०९१।२०	
२७	Sink tap	No	१७०९।००	१७०९।००	१७०९।००	१८७९।९०	१८७९।९०	
२८	Bib cock tap (ISO)	No	७७२।००	७७२।००	७७२।००	८४९।२०	८४९।२०	
२९	Coplin for basin	No	१२१।००	१२१।००	१२१।००	१३३।१०	१३३।१०	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ % भ्याट बाहेक					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
३०	इनारको लागि आरसीसी रिङ 90x30x5 cm	गोटा	५५१।००	५५१।००	५५१।००	६०६।१०	६०६।१०	
३१	इनारको लागि आरसीसी रिङ कभर 90x5 cm	गोटा	२२१।००	२२१।००	२२१।००	२४३।१०	२४३।१०	
३२	६०० मी.मी.को म्यानहोल कभर फ्रेम कि समेत	गोटा	२९७७।००	२९७७।००	२९७७।००	३२७४।७०	३२७४।७०	
३३	४५X४५ से.मी. वर्गाकार आकारको फलामको म्यानहोल कभर	गोटा	२९७७।००	२९७७।००	२९७७।००	३२७४।७०	३२७४।७०	
३४	सि.आई. म्यानहोल कभर (२४X२४ से.मी.) (२४ के.जी. वेट)	गोटा	५७३३।००	५७३३।००	५७३३।००	६३०६।३०	६३०६।३०	

Santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

७.१ एच.डी.पी.पाइप (NS-40)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर 080/81 (१३% भ्याट बाहेक)				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm^2	4 kg/cm^2	6 kg/cm^2	10 kg/cm^2	
१	१६	१/४"	प्रति र.मी.	–	–	–	२६.३१	प्रति के.जी. रु २८३/-
२	२०	१/२"	प्रति र.मी.	–	–	–	३८.३२	
३	२५	३/४"	प्रति र.मी.	–	–	–	५७.७७	
४	३२	१"	प्रति र.मी.	–	–	६४.६४	९५.५२	
५	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	–	६९.०३	९६.२५	१४१.३५	
६	५०	१.५"	प्रति र.मी.	–	१०३.९५	१४९.०५	२१८.९०	
७	६३	२"	प्रति र.मी.	११०.८३	१६०.८८	२३३.७५	३४८.९८	
८	७५	२.५"	प्रति र.मी.	१५३.१८	२३२.६५	३२७.५३	४९०.०५	
९	९०	३"	प्रति र.मी.	२१९.७३	३३५.५०	४७२.१८	७०६.२०	
१०	११०	४"	प्रति र.मी.	३२५.८८	४६८.३३	६९९.८८	१०४५.२८	
११	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	४२०.७५	६२९.४८	९०५.५८	१३६४.५५	
१२	१४०	५"	प्रति र.मी.	५२१.६८	७९७.७८	११४१.२५	१७०७.४८	
१३	१६०	६"	प्रति र.मी.	६७४.५८	१०३७.५८	१४७२.६३	२२२१.७३	
१४	१८०	७"	प्रति र.मी.	८६५.७०	१३०९.५५	१८७०.००	२८२०.४०	
१५	२००	८"	प्रति र.मी.	१०६५.६३	१६१९.७५	२३०७.५३	३४७०.५०	
१६	२२५	९"	प्रति र.मी.	१३२६.०५	२०४७.३८	२८९९.६०	४४०३.८५	
१७	२५०	१०"	प्रति र.मी.	१६५३.३०	२५२६.४३	३५८६.२८	५४३३.१८	
१८	२८०	११"	प्रति र.मी.	२०५४.५३	३१५०.१३	४४८९.९३	६७९४.७०	
१९	३१५	१२"	प्रति र.मी.	२६९३.२६	४१४९.२९	५९१८.४८	८९११.७६	
२०	३५५	१४"	प्रति र.मी.	३४१९.७०	५२५७.२५	७५०५.५०	११३३५.६१	
२१	४००	१६"	प्रति र.मी.	४३७०.३७	६६७५.८१	९५२६.३७	१४३९८.३८	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्मला अर्याल
नगर प्रमुख

७.२ यु.पि.भि.सी. पाइप (NS-206/046)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर रेट ०८०/०८१ (१३ % भ्याट बाहेक)				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm^2	4 kg/cm^2	6 kg/cm^2	10 kg/cm^2	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	–	–	–	३०.८०	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	–	–	–	४८.४०	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	–	–	–	७९.२०	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	–	–	११०.००	१८७.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	–	–	१५४.००	२२०.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	–	२०९.००	३१९.००	४४०.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	–	२७५.००	४२९.००	६३८.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	२२०.००	३५७.५०	५५०.००	८८०.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	३८५.००	५५०.००	८२५.००	१४३०.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	४६२.००	७१५.००	११००.००	१६५०.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	६६०.००	९४६.००	१३४७.५०	२०९०.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	७७०.००	१२१०.००	१८७०.००	२९७०.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	९९०.००	१५६२.००	२२००.००	३३००.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	१३२०.००	२०९०.००	३१९०.००	६२७०.००	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला आर्याल
नगर प्रमुख

७.२ सिं.पि.भि.सी.पाइप

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट
			आ.व ८०-८१
	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm2)-ASTM F-493 2846		
	1/2" dia	र.मी	१२२.००
	3/4" dia	र.मी	१७०.००
	1" dia	र.मी	२२३.००
	1-1/4" dia	र.मी	२७८.००
	1-1/2" dia	र.मी	३९०.००
	2" dia	र.मी	५९६.००
	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm2)-ASTM F-493 2846		
	1/2" dia	र.मी	१३९.००
	3/4" dia	र.मी	१८९.००
	1" dia	र.मी	२६४.००
	1-1/4" dia	र.मी	३१९.००
	1-1/2" dia	र.मी	४४५.००
	2" dia	र.मी	७२१.००
	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)		
	1/2"	र.मी	२३५.००
	3/4"	र.मी	३६३.००
	1"	र.मी	५९७.००
	1-1/4"	र.मी	१०५९.००
	1-1/2"	र.मी	१७२५.००
	2"	र.मी	२२२२.००
	CPVC Reducer Brass Coupling		
	3/4" X 1/2"	गोटा	१४७.००
	1" X 1/2"	गोटा	१९२.००
	CPVC Tee		
	1/2"	गोटा	३८.००
	3/4"	गोटा	८२.००
	1"	गोटा	१२४.००

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मराशिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमल अर्याल
नगर प्रमुख

सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

	1-1/4"	गोटा	२३४.००
	1-1/2"	गोटा	३४१.००
	2"	गोटा	७३२.००
	CPVC Reducer Tee		
	1/2" X 1/2" X 3/4"	गोटा	७४.००
	3/4" X 3/4" x1/2"	गोटा	११४.००
	3/4" X 1 /2" X 3/4"	गोटा	१४२.००
	3/4" X 1/2" X 1/2"	गोटा	१६३.००
	1"x1"x3/4"	गोटा	१७१.००
	1-1/2" X 1-1/2" X 1"	गोटा	२६७.००
	2"x2"x 1"	गोटा	४६४.००
	1-1/4" X 1-1/4" X 1/2"	गोटा	१५१.००
	1-1/4" X 1-1/4" X 1"	गोटा	१६३.००
	2" X 2" X 1/2"	गोटा	४५६.००
	1" X 1" X 1/2"	गोटा	१०४.००
	CPVC Brass FPT Tee		
	1/2" X 1/2" X 1/2"	गोटा	१२७.००
	3/4" X 3/4" X 1/2"	गोटा	१३३.००
	1" X 1" X 1/2"	गोटा	१४८.००
	1-1/4" X 1-1/4" X 1-1/4"	गोटा	५३४.००
	1-1/4" X 1-1/4" X 1/2"	गोटा	२९०.००
	CPVC Elbow 90°		
	1/2"	गोटा	१८.००
	3/4"	गोटा	३३.००
	1"	गोटा	६१.००
	1-1 /4"	गोटा	१२४.००
	1-1/2"	गोटा	१८०.००
	2"	गोटा	३९६.००
	CPVC Reducer Elbow 90°		
	3/4" X 1/2"	गोटा	५६.००
	CPVC Brass FPT Elbow 90°		
	1/2" X 1/2"	गोटा	२३९.००

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नगर प्रमुख

	3/4" X 1/2"	गोटा	
	3/4" X 3/4"	गोटा	२८७.००
	1" X 1/2"	गोटा	४२४.००
	1" X 1"	गोटा	५०२.००
	1-1/4" X 1-1/4"	गोटा	९१९.००
	CPVC Elbow 45°		
	1/2"	गोटा	३१.००
	3/4"	गोटा	५७.००
	1"	गोटा	८२.००
	1-1 /4"	गोटा	१४५.००
	1-1/2"	गोटा	२१०.००
	2"	गोटा	४५५.००
	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)		
	1/2"	गोटा	२३.००
	3/4"	गोटा	४१.००
	1"	गोटा	६२.००
	1-1 /4"	गोटा	११३.००
	1-1/2"	गोटा	१५८.००
	2"	गोटा	३०९.००
	CPVC Reducing Male Adapter (CPVC Threads)		
	3/4" X 1/2"	गोटा	४३.००
	CPVC Male Adapters (Brass Threads)		
	1/2"	गोटा	२१९.००
	3/4"	गोटा	२८४.००
	1"	गोटा	४४८.००
	1-1 /4"	गोटा	९८७.००
	1-1/2"	गोटा	११५१.००
	2"	गोटा	२३७१.००
	CPVC Reducing Male Adapter (Brass Threads)		
	3/4" X 1/2"	गोटा	२४४.००
	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)		

Santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम नरसिंगी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

बुटवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बर्दघाट, नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

	1/2"	गोटा		३३.००
	3/4"	गोटा		५४.००
	1"	गोटा		८२.००
CPVC Female Adapters Brass Threads			
1/2"	गोटा		२११.००
3/4"	गोटा		२८६.००
1"	गोटा		३७२.००
1-1 /4"	गोटा		९७७.००
1-1/2"	गोटा		१०७१.००
2"	गोटा		२०९३.००
CPVC Caps			
1/2"	गोटा		१३.००
3/4"	गोटा		२६.००
1"	गोटा		३९.००
1-1 /4"	गोटा		७६.००
1-1/2"	गोटा		११३.००
2"	गोटा		२३९.००
CPVC Union			
1/2"	गोटा		२८७.००
3/4"	गोटा		४२४.००
1"	गोटा		५०२.००
1-1 /4"	गोटा		९१९.००
1-1/2"	गोटा		१००४.००
2"	गोटा		१४१९.००
CPVC Cross Tee			
1/2"	गोटा		५२.००
3/4"	गोटा		११३.००
CPVC Step Over Bend			
1/2"	गोटा		६७.००
3/4"	गोटा		११०.००
CPVC Ball Valve (CTS Sockets			
1/2"	गोटा		७०४.००

santosh Ghire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम लामिछाने
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

3/4"	गोटा	८५८.००
1"	गोटा	९८१.००
1-1 /4"	गोटा	११७२.००
1-1/2"	गोटा	२५१०.००
2"	गोटा	३२२८.००
CPVC Solvent Cement		
50 ML	गोटा	२१२.००
118 ML	गोटा	३५०.००
237 ML	गोटा	५६८.००
473 ML	गोटा	८९३.००
946 ML	गोटा	१५४४.००
Plastic Strap		
1/2"	गोटा	५.००
3/4"	गोटा	५.००
1"	गोटा	८.००
1-1 /4"	गोटा	११.००
1-1/2"	गोटा	१५.००
2"	गोटा	१९.००
Metal Strap		
1/2"	गोटा	१३.००
3/4"	गोटा	१७.००
1"	गोटा	२२.००
1-1 /4"	गोटा	२६.००
1-1/2"	गोटा	२८.००
2"	गोटा	३०.००
Tee Holder		
1/2" X 1/2" X 1/2"	गोटा	५.००
3/4" X 3/4" X 1/2"	गोटा	८.००
Elbow Holder		
1/2"X1/2"	गोटा	५.००
1/2" X 3/4"	गोटा	७.००
Snap Fix Repair Coupling		

santosh Gaire
Engineer-NEC(11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

	1/2"	गोटा	२४४.००
	3/4"	गोटा	२६४.००
	End plug threaded 1/2"	गोटा	११.००

सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

७.३ पी.पी.आर फिटिङ्गस (आ.व.०८०/८१ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट १३% भ्याट बाहेक)

Description	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	कैफियत
Elbow 90º	12.10	22.00	37.00	78.00	130.00	229.00	430.00	726.00	1352.00	
Elbow 45º	15.00	24.00	38.00	70.00	118.00	195.00	382.00	645.00	1127.00	
Tee	15.00	27.00	46.00	89.00	151.00	275.00	478.00	645.00	1127.00	
Coupler (socket)	9.00	11.00	22.00	42.00	70.00	123.00	239.00	353.00	1519.00	
End cap	12.00	19.00	29.00	43.00	76.00	146.00	234.00	-	-	
Stop valve	336.00	406.00	535.00	573.00	955.00	1435.00	-	-	-	
Ball valve (Plastic)	91.00	124.00	215.00	458.00	664.00	1123.00	-	-	-	
Low footed pipe clip	6.00	7.00	14.00	19.00	30.00	38.00	-	-	-	
High footed pipe clip	12.00	14.00	22.00	24.00	27.00	36.00	-	-	-	
"Y" type pipe clip	19.00	22.00	27.00				-	-	-	
Union (plastic)	57.00	97.00	157.00	238.00	373.00	445.00	-	-	-	
Ball valve (Brass)	329.00	406.00	552.00	912.00	-	-	-	-	-	
Short Passover	73.00	105.00	163.00	-	-	-	-	-	-	
Long Bypass	84.00	138.00	203.00	-	-	-	-	-	-	
Cross tee	25.00	38.00	65.00	-	-	-	-	-	-	
End plug	6.00	18.00	23.00	-	-	-	-	-	-	
Long End plug	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
End plug with Ring	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Concealed valve (Nor)	902.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Concealed valve (Lux)	1072.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Description	25*20mm	32*20mm	32*25mm	-	-	-	-	-	-
Reducing elbow	22.00	39.00	48.00	-	-	-	-	-	-
Reducing coupler	25*20mm	32*20mm	32*25mm	40*20mm	40*25mm	40*32mm	50*20mm	50*25mm	50*32mm
	16.00	20.00	22.00	33.00	34.00	46.00	61.00	59.00	67.00
	50*40mm	63*20mm	63*25mm	63*32mm	63*40mm	63*50mm	75*40mm	75*50mm	75*63mm
	71.00	96.00	119.00	120.00	120.00	120.00	239.00	244.00	246.00
	90*50mm	90*63mm	90*75mm	110*75mm	110*90mm	-	-	-	-
	454.00	487.00	573.00	803.00	893.00	-	-	-	-

Description	25*20*25	32*20*32	32*25*32	40*20*40	40*25*40	40*32*40	50*20*50	50*25*50	50*32*50
Reducing Tee	29.00	43.00	46.00	61.00	69.00	74.00	126.00	129.00	138.00
	50*40*50	63*20*63	63*25*63	63*32*63	63*40*63	63*50*63	75*50*75	75*63*75	90*63*90
	143.00	187.00	208.00	215.00	220.00	227.00	550.00	552.00	907.00
	90*75*90	110*75*110	110*90*110	-	-	-	-	-	-
	1003.00	1624.00	1672.00	-	-	-	-	-	-

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

७.३ पी.पी.आर फिटिङ्गस (आ.व.०८०/८१ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट १३% भ्याट बाहेक)										कैफियत
Description	**20*1/2"**	**20*3/4"**	**25*1/2"**	**25*3/4"**	**32*1/2"**	**32*3/4"**	**32*1"**	**40*11/4"**	**50*11/2"**	
Female coupling	105.00	124.00	138.00	140.00	119.00	127.00	300.00	519.00	672.00	
	901.00	2675.00								
Male coupling	**20*1/2"**	**20*3/4"**	**25*1/2"**	**25*3/4"**	**32*1/2"**	**32*3/4"**	**32*1"**	**40*11/4"**	**50*11/2"**	
	129.00	136.00	157.00	181.00	163.00	174.00	350.00	591.00	891.00	
	63*2"	**75*21/2"**								
	1176.00	2923.00								
Female union	**20*1/2"**	**20*3/4"**	**25*1/2"**	**25*3/4"**	**32*1/2"**	**32*3/4"**	**32*1"**	**40*11/4"**	**50*11/2"**	
	281.00			364,00			589.00	812.00	1388.00	
	63*2"	**75*21/2"**								
	2531.00									
Male union	**20*1/2"**	**20*3/4"**	**25*1/2"**	**25*3/4"**	**32*1/2"**	**32*3/4"**	**32*1"**	**40*11/4"**	**50*11/2"**	
	292.00			419.00			615.00	1108.00	1431.00	
	63*2"	**75*21/2"**								
	3821.00									
Description	**20*1/2"**	**20*3/4"**	**25*1/2"**	**25*3/4"**	**32*1/2"**	**32*3/4"**	**32*1"**	**40*11/4"**	**50*11/2"**	
Metal Ball Valve double	621.00	910.00	1123.00	3198.00	4394.00	-				
Metal Ball Valve Single	573.00	917.00	1266.00					-	-	
Female Elbow:	109.00		178.00	146.00	195.00	229.00	321.00			
Male Elbow	133.00		146.00	179.00	301.00	239.00	396.00			
Female Tee	112.00	-	146.00	170.00	167.00	219.00	381.00	-	-	
Male Tee	138.00	-	146.00	174.00	211.00	219.00	381.00	-	-	
Female Base Elbow	148.00	-	182.00	179.00	-	-	-	-	-	
Male Base Elbow	151.00	-	186.00	186.00	-	-	-	-	-	

Santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

७.४ U-PVC SWR Fittings (आ.व.०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट १३ % भ्याट बाहेक)

S.N.	Description	Unit	Rate				Rem
			50mm	75mm	110mm	160mm	
1	Coupler	Pc	34.00	83.00	141.00	377.00	
2	Bend 87.5º	Pc	51.00	120.00	221.00	500.00	
3	Bend 45º	Pc	49.00	96.00	175.00	530.00	
4	Single Tee	Pc	75.00	162.00	308.00	683.00	
5	Pipe Clip	Pc	16.00	31.00	41.00	79.00	
6	Bend 87.5º with Door	Pc	-	153.00	267.00	774.00	
7	Single Tee with Door	Pc	-	219.00	407.00	1023.00	
8	Double Tee	Pc	-	356.00	563.00	-	
9	Double Tee with Door	Pc	-	473.00	732.00	-	
10	Vent Cowl	Pc	-	58.00	97.00	-	
11	Socket Plug	Pc	-	73.00	119.00	-	
12	Single 'Y'	Pc	-	208.00	401.00	-	
13	Single 'Y' with Door	Pc	-	254.00	484.00	-	
14	Double 'Y'	Pc	-	280.00	552.00	-	
15	Double 'Y' with Door	Pc	-	358.00	578.00	-	
16	Cleaning pipe	Pc	-	163.00	314.00	-	
17	Reducer 160*110mm	Pc	-	-		365.00	
18	Reducer 110*75mm	Pc	-	-	145.00	-	
19	Reducer 75*50mm	Pc	-	77.00		-	
20	P' Trap 125*110mm	Pc	-	-	596.00	-	
21	P' Trap 110*110mm	Pc	-	-	558.00	-	
22	P' Trap 75*75mm	Pc	-	214.00		-	
23	Multi floor Trap 110*75mm	Pc	-	-	310.00	-	
24	Nahani Trap 110*75mm	Pc	-	-	282.00	-	
25	W.C. Connector (Bent type)	Pc	-	-	421.00	-	
26	Square Tile with Jali	Pc	-	-	93.00	-	
27	Round Jali	Pc	-	-	42.00	-	
28	End Cap (50mm)	Pc	27.00	-		-	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम बरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.) आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	पाईप फिटिङ्स एनएस							
	१५ मि.मि.पज.एम.वास फेरोल	प्रति गोटा	८५०।००	८५०।००	८५०।००	९३५।००	९३५।००	
	२० मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	२५२०।००	२५२०।००	२५२०।००	२७७२।००	२७७२।००	
	२५ मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	४५००।००	४५००।००	४५००।००	४९५०।००	४९५०।००	
	१५ मि.मि.जि.एम.ल्फो रेगूलेटिङ फेरोल	प्रति गोटा	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	११५५।००	११५५।००	
	१५ मि.मि. पित्तलको धारा ४०० गैमको	प्रति गोटा	५७५।००	५७५।००	५७५।००	६३२।५०	६३२।५०	
२	जि.आई. सकेट NS Mark (ISI Heavy)			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१।००	४१।००	४१।००	४५।१०	४५।१०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४।००	६४।००	६४।००	७०।४०	७०।४०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२।००	८२।००	८२।००	९०।२०	९०।२०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२९।००	१२९।००	१२९।००	१४१।९०	१४१।९०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३।००	१७३।००	१७३।००	१९०।३०	१९०।३०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६८।००	२६८।००	२६८।००	२९४।८०	२९४।८०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५।००	३७५।००	३७५।००	४१२।५०	४१२।५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६००।००	६००।००	६००।००	६६०।००	६६०।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०।००	९५०।००	९५०।००	१०४५।००	१०४५।००	
३	जि.आई. एलबो NS Mark (ISI Heavy)			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	४९।५०	४९।५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७१।००	७१।००	७१।००	७८।१०	७८।१०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११३।००	११३।००	११३।००	१२४।३०	१२४।३०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६।००	१७६।००	१७६।००	१९३।६०	१९३।६०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२।००	२४२।००	२४२।००	२६६।२०	२६६।२०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६८।००	३६८।००	३६८।००	४०४।८०	४०४।८०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८५।००	६८५।००	६८५।००	७५३।५०	७५३।५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७८।००	९७८।००	९७८।००	१०७५।८०	१०७५।८०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५३।००	१७५३।००	१७५३।००	१९२८।३०	१९२८।३०	
४	जि.आई.टी (एन.एस.३८३)			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०।००	७०।००	७०।००	७७।००	७७।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	१२१।००	१२१।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	१६५।००	१६५।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००	२६४।००	२६४।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९५।००	२९५।००	२९५।००	३२४।५०	३२४।५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६०।००	४६०।००	४६०।००	५०६।००	५०६।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०५।००	९०५।००	९०५।००	९९५।५०	९९५।५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०५।००	१२०५।००	१२०५।००	१३२५।५०	१३२५।५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५३।००	२०५३।००	२०५३।००	२२५८।३०	२२५८।३०	
५	जि.आई.युनियन			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२४।००	१२४।००	१२४।००	१३६।४०	१३६।४०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३।००	१७३।००	१७३।००	१९०।३०	१९०।३०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३०।००	२३०।००	२३०।००	२५३।००	२५३।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४५।००	३४५।००	३४५।००	३७९।५०	३७९।५०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५५।००	४५५।००	४५५।००	५००।५०	५००।५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३०।००	६३०।००	६३०।००	६९३।००	६९३।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३०।००	१२३०।००	१२३०।००	१३५३।००	१३५३।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६८०।००	१६८०।००	१६८०।००	१८४८।००	१८४८।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३०८।००	२३०८।००	२३०८।००	२५३८।८०	२५३८।८०	
६	जि.आई. इण्डक्याप			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	२७।५०	२७।५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	४४।००	४४।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	७१।५०	७१।५०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	८८।००	८८।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५।००	१७५।००	१७५।००	१९२।५०	१९२।५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	२७५।००	२७५।००	
७	जि.आई. रेडूसर टी			०।००	०।००	०।००	०।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	१३२।००	१३२।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६२।००	१६२।००	१६२।००	१७८।२०	१७८।२०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४८।००	१४८।००	१४८।००	१६२।८०	१६२।८०	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमली आयाल
नगर प्रमुख

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)					कैफियत
			आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३२५।00	३२५।00	३२५।00	३५७।५0	३५७।५0	
	५0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५१७।00	५१७।00	५१७।00	५६८।७0	५६८।७0	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९१८।00	९१८।00	९१८।00	१00९।८0	१00९।८0	
	८0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४५0।00	१४५0।00	१४५0।00	१५९५।00	१५९५।00	
	१00 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२७५0।00	२७५0।00	२७५0।00	३0२५।00	३0२५।00	
८	**जि.आई. रेडूसर सकेट**			0।00	0।00	0।00	0।00	
	२0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६४।00	६४।00	६४।00	७0।४0	७0।४0	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८७।00	८७।00	८७।00	९५।७0	९५।७0	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३४।00	१३४।00	१३४।00	१४७।४0	१४७।४0	
	४0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६८।00	१६८।00	१६८।00	१८४।८0	१८४।८0	
	५0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२८0।00	२८0।00	२८0।00	३0८।00	३0८।00	
	६५ मि.मि व्यास	प्रति गोटा	४३0।00	४३0।00	४३0।00	४७३।00	४७३।00	
	८0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६७५।00	६७५।00	६७५।00	७४२।५0	७४२।५0	
	१00 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१0२0।00	१0२0।00	१0२0।00	११२२।00	११२२।00	
९	**जि.आई. रेडूसर एल्बो**			0।00	0।00	0।00	0।00	
	२0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७७।00	७७।00	७७।00	८४।७0	८४।७0	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२0।00	१२0।00	१२0।00	१३२।00	१३२।00	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१९0।00	१९0।00	१९0।00	२0९।00	२0९।00	
	४0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५५।00	२५५।00	२५५।00	२८0।५0	२८0।५0	
	५0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३९८।00	३९८।00	३९८।00	४३७।८0	४३७।८0	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७0५।00	७0५।00	७0५।00	७७५।५0	७७५।५0	
	८0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१00५।00	१00५।00	१00५।00	११0५।५0	११0५।५0	
	१00 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८५0।00	१८५0।00	१८५0।00	२0३५।00	२0३५।00	
१0	**जि.आई.सर्ट बेण्ड**			0।00	0।00	0।00	0।00	
	१५ मि.मि.व्यास		१३0।00	१३0।00	१३0।00	१४३।00	१४३।00	
	२0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५0।00	१५0।00	१५0।00	१६५।00	१६५।00	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१९0।00	१९0।00	१९0।00	२0९।00	२0९।00	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२९0।00	२९0।00	२९0।00	३१९।00	३१९।00	
	४0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४00।00	४00।00	४00।00	४४0।00	४४0।00	
	५0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५९0।00	५९0।00	५९0।00	६४९।00	६४९।00	
११	**जि.आई. निप्पल २ इञ्च लामो**			0।00	0।00	0।00	0।00	
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२।00	२२।00	२२।00	२४।२0	२४।२0	
	२0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३४।00	३४।00	३४।00	३७।४0	३७।४0	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४४।00	४४।00	४४।00	४८।४0	४८।४0	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५६।५0	५६।५0	५६।५0	६२।१५	६२।१५	
	४0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७0।५0	७0।५0	७0।५0	७७।५५	७७।५५	
१२	**जि.आई. निप्पल ३ इञ्च लामो**			0।00	0।00	0।00	0।00	
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३४।00	३४।00	३४।00	३७।४0	३७।४0	
	२0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४७।२५	४७।२५	४७।२५	५१।९८	५१।९८	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६६।२0	६६।२0	६६।२0	७२।८२	७२।८२	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८५।00	८५।00	८५।00	९३।५0	९३।५0	
	४0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१0६।00	१0६।00	१0६।00	११६।६0	११६।६0	
	५0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३४।00	१३४।00	१३४।00	१४७।४0	१४७।४0	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८६।00	१८६।00	१८६।00	२0४।६0	२0४।६0	
	८0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२0।00	२२0।00	२२0।00	२४२।00	२४२।00	
१३	**जि.आई. निप्पल ४ इञ्च लामो**			0।00	0।00	0।00	0।00	
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५।00	४५।00	४५।00	४९।५0	४९।५0	
	२0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६३।00	६३।00	६३।00	६९।३0	६९।३0	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८८।३0	८८।३0	८८।३0	९७।१३	९७।१३	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११३।00	११३।00	११३।00	१२४।३0	१२४।३0	
	४0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४१।५0	१४१।५0	१४१।५0	१५५।६५	१५५।६५	
	५0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७९।00	१७९।00	१७९।00	१९६।९0	१९६।९0	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२४८।00	२४८।00	२४८।00	२७२।८0	२७२।८0	
	८0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२0४।00	२0४।00	२0४।00	२२४।४0	२२४।४0	
	१00 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२२।00	४२२।00	४२२।00	४६४।२0	४६४।२0	
	१२५ मि.मि. बयास	प्रति गोटा	६४३।५0	६४३।५0	६४३।५0	७0७।८५	७0७।८५	
	१५0 मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७६३।00	७६३।00	७६३।00	८३९।३0	८३९।३0	
१४	**जि.आई. निप्पल ६ इञ्च लामो**			0।00	0।00	0।00	0।00	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नगर प्रमुख

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.) आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८।२५	६८।२५	६८।२५	७५।०८	७५।०८	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४।४०	९४।४०	९४।४०	१०३।८४	१०३।८४	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२।३५	१३२।३५	१३२।३५	१४५।५९	१४५।५९	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६९।८०	१६९।८०	१६९।८०	१८६।७८	१८६।७८	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२१।५०	१२१।५०	१२१।५०	१३३।६५	१३३।६५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६८।५०	२६८।५०	२६८।५०	२९५।३५	२९५।३५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७३।२०	३७३।२०	३७३।२०	४१०।५२	४१०।५२	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३८।५०	४३८।५०	४३८।५०	४८२।३५	४८२।३५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३२।८०	६३२।८०	६३२।८०	६९६।०८	६९६।०८	
	१२५ मि.मि. बयास	प्रति गोटा	९६५।४०	९६५।४०	९६५।४०	१०६१।९४	१०६१।९४	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११४५।७५	११४५।७५	११४५।७५	१२६०।३३	१२६०।३३	
१५	**जि.आई. निप्पल ९ इञ्च लामो**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२।३०	१०२।३०	१०२।३०	११२।५३	११२।५३	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४१।७०	१४१।७०	१४१।७०	१५५।८७	१५५।८७	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९८।६०	१९८।६०	१९८।६०	२१८।४६	२१८।४६	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५४।७०	२५४।७०	२५४।७०	२८०।१७	२८०।१७	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१८।६५	३१८।६५	३१८।६५	३५०।५२	३५०।५२	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०२।७५	४०२।७५	४०२।७५	४४३।०३	४४३।०३	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५९।८०	५५९।८०	५५९।८०	६१५।७८	६१५।७८	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५७।८०	६५७।८०	६५७।८०	७२३।५८	७२३।५८	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४९।२०	९४९।२०	९४९।२०	१०४४।१२	१०४४।१२	
	१२५ मि.मि. बयास	प्रति गोटा	१४४८।००	१४४८।००	१४४८।००	१५९२।८०	१५९२।८०	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७१८।५०	१७१८।५०	१७१८।५०	१८९०।३५	१८९०।३५	
१६	**जि.आई. निप्पल १२ इञ्च लामो**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३६।३०	१३६।३०	१३६।३०	१४९।९३	१४९।९३	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८८।८५	१८८।८५	१८८।८५	२०७।७४	२०७।७४	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६४।७५	२६४।७५	२६४।७५	२९१।२३	२९१।२३	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३९।६०	३३९।६०	३३९।६०	३७३।५६	३७३।५६	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२४।८०	४२४।८०	४२४।८०	४६७।२८	४६७।२८	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५३७।००	५३७।००	५३७।००	५९०।७०	५९०।७०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४६।३५	७४६।३५	७४६।३५	८२०।९९	८२०।९९	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८७७।१०	८७७।१०	८७७।१०	९६४।८१	९६४।८१	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६५।५०	१२६५।५०	१२६५।५०	१३९२।०५	१३९२।०५	
	१२५ मि.मि. बयास	प्रति गोटा	१९३०।७०	१९३०।७०	१९३०।७०	२१२३।७७	२१२३।७७	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२९१।४०	२२९१।४०	२२९१।४०	२५२०।५४	२५२०।५४	
१७	**जि.आई.प्लग**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	१६।५०	१६।५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	२७।५०	२७।५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	३८।५०	३८।५०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	५५।००	५५।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	८२।५०	८२।५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	१३२।००	१३२।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	१६५।००	१६५।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२०।००	२२०।००	२२०।००	२४२।००	२४२।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	४९५।००	४९५।००	
१८	**गन मेटल गेटभल्ब**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००।००	९००।००	९००।००	९९०।००	९९०।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२७५।००	१२७५।००	१२७५।००	१४०२।५०	१४०२।५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	२०३५।००	२०३५।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२५५०।००	२८०५।००	२८०५।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०।००	४२५०।००	४२५०।००	४६७५।००	४६७५।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३००।००	६३००।००	६३००।००	६९३०।००	६९३०।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२२०।००	१३२२०।००	१३२२०।००	१४५४२।००	१४५४२।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०६१५।००	२०६१५।००	२०६१५।००	२२६७६।५०	२२६७६।५०	
१९	**गन मेटल ग्लोब भल्ब**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०।००	८५०।००	८५०।००	९३५।००	९३५।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२००।००	१२००।००	१२००।००	१३२०।००	१३२०।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	२०३५।००	२०३५।००	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नगर प्रमुख

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)					कैफियत
			आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५००।००	२५५००।००	२५५००।००	२८०५०।००	२८०५०।००	
२०	**गन मेटल ल्फोट भल्व**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८००।००	८००।००	८००।००	८८०।००	८८०।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	१७०५।००	१७०५।००	
	२५ मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२५५०।००	२८०५।००	२८०५।००	
२१	**सि.आई.एयर भल्व**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१५ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	३८५०।००	३८५०।००	३८५०।००	४२३५।००	४२३५।००	
	२० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	४२५०।००	४२५०।००	४२५०।००	४६७५।००	४६७५।००	
२२	**गन मेटल चेक भल्व** Horizontal Flow			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५७५।००	५७५।००	५७५।००	६३२।५०	६३२।५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००।००	९००।००	९००।००	९९०।००	९९०।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	१७०५।००	१७०५।००	
२३	**गन मेटल चेक भल्व** Vertical Flow			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	३८५।००	३८५।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	४९५।००	४९५।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	५५०।००	५५०।००	
२४	जि.आई./जि.आई.ल्फेञ्ज			०।००	०।००	०।००	०।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६०।००	६६०।००	६६०।००	७२६।००	७२६।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८०।००	८८०।००	८८०।००	९६८।००	९६८।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७५।००	१३७५।००	१३७५।००	१५१२।५०	१५१२।५०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७७५।००	१७७५।००	१७७५।००	१९५२।५०	१९५२।५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५०।००	२३५०।००	२३५०।००	२५८५।००	२५८५।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२०।००	२७२०।००	२७२०।००	२९९२।००	२९९२।००	
२५	जि.आई./एच.डी.पी.ल्फेञ्ज			०।००	०।००	०।००	०।००	
	५० मि.मि. ब्यास		१२८०।००	१२८०।००	१२८०।००	१४०८।००	१४०८।००	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१९८०।००	१९८०।००	१९८०।००	२१७८।००	२१७८।००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२४२०।००	२४२०।००	२४२०।००	२६६२।००	२६६२।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७७५।००	२७७५।००	२७७५।००	३०५२।५०	३०५२।५०	
२६	एच.डी.पी./एच.डी.पी.ल्फेञ्ज			०।००	०।००	०।००	०।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५४०।००	१५४०।००	१५४०।००	१६९४।००	१६९४।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	१८१५।००	१८१५।००	
	६३ मि.मि.ब्यास्	प्रति गोटा	१७६०।००	१७६०।००	१७६०।००	१९३६।००	१९३६।००	
	७५ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२४७५।००	२४७५।००	२४७५।००	२७२२।५०	२७२२।५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा		०।००	०।००	०।००	०।००	
	११० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२७२८।००	२७२८।००	२७२८।००	३०००।८०	३०००।८०	
२७	**वास युनियन एडेप्टर समेत**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१५ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	३३०।००	३३०।००	
	२० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	४९५।००	४९५।००	
	२५ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	७५०।००	७५०।००	७५०।००	८२५।००	८२५।००	
	३२ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१२५०।००	१२५०।००	१२५०।००	१३७५।००	१३७५।००	
	४० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००	१९२५।००	१९२५।००	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२३५०।००	२३५०।००	२३५०।००	२५८५।००	२५८५।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५००।००	५५००।००	५५००।००	६०५०।००	६०५०।००	
२८	**स्याडल फेरोल**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	४०मिमि. स्याडल फेरोल $1^{1/2}$x1/2* PVC	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	२७५।००	२७५।००	
	५०मिमि. स्याडल फेरोल २x1/2* PVC	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	२७५।००	२७५।००	
	६५०मिमि. स्याडल फेरोल $२^{1/2}$x1/2* PVC	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	३०२।५०	३०२।५०	
	८०मिमि. स्याडल फेरोल 3x1/2* PVC	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	३८५।००	३८५।००	
	१००मिमि. स्याडल फेरोल 4x1/2* PVC	प्रति गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	४४०।००	४४०।००	
२९	**जि.आई.स्याडल**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९३६।००	९३६।००	९३६।००	१०२९।६०	१०२९।६०	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	११२०।००	११२०।००	११२०।००	१२३२।००	१२३२।००	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	९८४।००	९८४।००	९८४।००	१०८२।४०	१०८२।४०	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	११७०।००	११७०।००	११७०।००	१२८७।००	१२८७।००	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१३००।००	१३००।००	१३००।००	१४३०।००	१४३०।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१०१२।००	१०१२।००	१०१२।००	१११३।२०	१११३।२०	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	११९६।००	११९६।००	११९६।००	१३१५।६०	१३१५।६०	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१३२८।००	१३२८।००	१३२८।००	१४६०।८०	१४६०।८०	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला
नगर प्रमुख

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.) आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०८।००	१५०८।००	१५०८।००	१६५८।८०	१६५८।८०	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१३४४।००	१३४४।००	१३४४।००	१४७८।४०	१४७८।४०	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१५२८।००	१५२८।००	१५२८।००	१६८०।८०	१६८०।८०	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१६६०।००	१६६०।००	१६६०।००	१८२६।००	१८२६।००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१८४०।००	१८४०।००	१८४०।००	२०२४।००	२०२४।००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२२०८।००	२२०८।००	२२०८।००	२४२८।८०	२४२८।८०	
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१४५६।००	१४५६।००	१४५६।००	१६०१।६०	१६०१।६०	
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१६४०।००	१६४०।००	१६४०।००	१८०४।००	१८०४।००	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१७७२।००	१७७२।००	१७७२।००	१९४९।२०	१९४९।२०	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१९९२।००	१९९२।००	१९९२।००	२१९१।२०	२१९१।२०	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२३२०।००	२३२०।००	२३२०।००	२५५२।००	२५५२।००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२४६२।००	२४६२।००	२४६२।००	२७०८।२०	२७०८।२०	
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१५४०।००	१५४०।००	१५४०।००	१६९४।००	१६९४।००	
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१७२४।००	१७२४।००	१७२४।००	१८९६।४०	१८९६।४०	
	125mmx50mm	प्रति गोटा	१८५६।००	१८५६।००	१८५६।००	२०४१।६०	२०४१।६०	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२०३६।००	२०३६।००	२०३६।००	२२३९।६०	२२३९।६०	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२४०४।००	२४०४।००	२४०४।००	२६४४।४०	२६४४।४०	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२६५६।००	२६५६।००	२६५६।००	२९२१।६०	२९२१।६०	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३३०४।००	३३०४।००	३३०४।००	३६३४।४०	३६३४।४०	
	140mmx32mm	प्रति गोटा	१६४४।००	१६४४।००	१६४४।००	१८०८।४०	१८०८।४०	
	140mmx40mm	प्रति गोटा	१८२८।००	१८२८।००	१८२८।००	२०१०।८०	२०१०।८०	
	140mmx50mm	प्रति गोटा	१९६०।००	१९६०।००	१९६०।००	२१५६।००	२१५६।००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२१४०।००	२१४०।००	२१४०।००	२३५४।००	२३५४।००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२५०८।००	२५०८।००	२५०८।००	२७५८।८०	२७५८।८०	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७६०।००	२७६०।००	२७६०।००	३०३६।००	३०३६।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	३४०८।००	३४०८।००	३४०८।००	३७४८।८०	३७४८।८०	
	160mmx32mm	प्रति गोटा	१७४८।००	१७४८।००	१७४८।००	१९२२।८०	१९२२।८०	
	160mmx40mm	प्रति गोटा	१९३२।००	१९३२।००	१९३२।००	२१२५।२०	२१२५।२०	
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२०६४।००	२०६४।००	२०६४।००	२२७०।४०	२२७०।४०	
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२२४४।००	२२४४।००	२२४४।००	२४६८।४०	२४६८।४०	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	२६१२।००	२६१२।००	२६१२।००	२८७३।२०	२८७३।२०	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	२८६४।००	२८६४।००	२८६४।००	३१५०।४०	३१५०।४०	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३५१२।००	३५१२।००	३५१२।००	३८६३।२०	३८६३।२०	
	180mmx32mm	प्रति गोटा	१८८४।००	१८८४।००	१८८४।००	२०७२।४०	२०७२।४०	
	180mmx40mm	प्रति गोटा	२०६८।००	२०६८।००	२०६८।००	२२७४।८०	२२७४।८०	
	180mmx50mm	प्रति गोटा	२२००।००	२२००।००	२२००।००	२४२०।००	२४२०।००	
	180mmx63mm	प्रति गोटा	२३८०।००	२३८०।००	२३८०।००	२६१८।००	२६१८।००	
	180mmx75mm	प्रति गोटा	२७४८।००	२७४८।००	२७४८।००	३०२२।८०	३०२२।८०	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	३०००।००	३०००।००	३०००।००	३३००।००	३३००।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	३६५८।००	३६५८।००	३६५८।००	४०२३।८०	४०२३।८०	
	200mmx32mm	प्रति गोटा	१९६४।००	१९६४।००	१९६४।००	२१६०।४०	२१६०।४०	
	200mmx40mm	प्रति गोटा	२१६८।००	२१६८।००	२१६८।००	२३८४।८०	२३८४।८०	
	200mmx50mm	प्रति गोटा	२३००।००	२३००।००	२३००।००	२५३०।००	२५३०।००	
	200mmx63mm	प्रति गोटा	२४००।००	२४००।००	२४००।००	२६४०।००	२६४०।००	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	२८४८।००	२८४८।००	२८४८।००	३१३२।८०	३१३२।८०	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	३१००।००	३१००।००	३१००।००	३४१०।००	३४१०।००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	३७४८।००	३७४८।००	३७४८।००	४१२२।८०	४१२२।८०	
	225mmx32mm	प्रति गोटा	२१२८।००	२१२८।००	२१२८।००	२३४०।८०	२३४०।८०	
	225mmx40mm	प्रति गोटा	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	२५४१।००	२५४१।००	
	225mmx50mm	प्रति गोटा	२४४४।००	२४४४।००	२४४४।००	२६८८।४०	२६८८।४०	
	225mmx63mm	प्रति गोटा	२६२४।००	२६२४।००	२६२४।००	२८८६।४०	२८८६।४०	
	225mmx75mm	प्रति गोटा	२९९२।००	२९९२।००	२९९२।००	३२९१।२०	३२९१।२०	
	225mmx90mm	प्रति गोटा	३२४०।००	३२४०।००	३२४०।००	३५६४।००	३५६४।००	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	३८९२।००	३८९२।००	३८९२।००	४२८१।२०	४२८१।२०	
३०	टंकिको निप्पल			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	११२।००	११२।००	११२।००	१२३।२०	१२३।२०	
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१८०।००	१८०।००	१८०।००	१९८।००	१९८।००	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	३०२।५०	३०२।५०	

Santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नगर प्रमुख

सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
नवलपरासी (ब.सु.प.) नेपाल

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)					कैफियत
			आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७३।००	३७३।००	३७३।००	४१०।३०	४१०।३०	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	४७५।००	४७५।००	४७५।००	५२२।५०	५२२।५०	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	८५०।००	८५०।००	८५०।००	९३५।००	९३५।००	
३१	सि.आई.स्लुईस भल्भ			०।००	०।००	०।००	०।००	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१४०००।००	१४०००।००	१४०००।००	१५४००।००	१५४००।००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१९५००।००	१९५००।००	१९५००।००	२१४५०।००	२१४५०।००	
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५००।००	२७५००।००	२७५००।००	३०२५०।००	३०२५०।००	
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३३५००।००	३३५००।००	३३५००।००	३६८५०।००	३६८५०।००	
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४१२५०।००	४१२५०।००	४१२५०।००	४५३७५।००	४५३७५।००	
३२	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ			०।००	०।००	०।००	०।००	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	१६५००।००	१६५००।००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२१७५०।००	२१७५०।००	२१७५०।००	२३९२५।००	२३९२५।००	
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२६३००।००	२६३००।००	२६३००।००	२८९३०।००	२८९३०।००	
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३३३७५।००	३३३७५।००	३३३७५।००	३६७१२।५०	३६७१२।५०	
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७५००।००	३७५००।००	३७५००।००	४१२५०।००	४१२५०।००	
३३	वि.पि.टि.को ब्रासको फलोट भल्भ			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५०।००	२७५०।००	२७५०।००	३०२५।००	३०२५।००	
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७५०।००	३७५०।००	३७५०।००	४१२५।००	४१२५।००	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४५००।००	४५००।००	४५००।००	४९५०।००	४९५०।००	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	९५००।००	९५००।००	९५००।००	१०४५०।००	१०४५०।००	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१३७७५।००	१३७७५।००	१३७७५।००	१५१५२।५०	१५१५२।५०	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२०५७५।००	२०५७५।००	२०५७५।००	२२६३२।५०	२२६३२।५०	
३४	फलामको सेडल सकेट समेत			०।००	०।००	०।००	०।००	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	३३०।००	३३०।००	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	४४०।००	४४०।००	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	५५०।००	५५०।००	
	५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	६५०।००	६५०।००	६५०।००	७१५।००	७१५।००	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७००।००	७००।००	७००।००	७७०।००	७७०।००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७५०।००	७५०।००	७५०।००	८२५।००	८२५।००	
३५	Stainiess Steel Easy Clamp			०।००	०।००	०।००	०।००	
	90mm	प्रति गोटा	४०००।००	४०००।००	४०००।००	४४००।००	४४००।००	
	110mm	प्रति गोटा	४४००।००	४४००।००	४४००।००	४८४०।००	४८४०।००	
	125mm	प्रति गोटा	४८००।००	४८००।००	४८००।००	५२८०।००	५२८०।००	
	140mm	प्रति गोटा	५२००।००	५२००।००	५२००।००	५७२०।००	५७२०।००	
	160mm	प्रति गोटा	६४००।००	६४००।००	६४००।००	७०४०।००	७०४०।००	
	180mm	प्रति गोटा	६८००।००	६८००।००	६८००।००	७४८०।००	७४८०।००	
	200mm	प्रति गोटा	९५००।००	९५००।००	९५००।००	१०४५०।००	१०४५०।००	
	225mm	प्रति गोटा	१०५००।००	१०५००।००	१०५००।००	११५५०।००	११५५०।००	
	250mm	प्रति गोटा	१४५००।००	१४५००।००	१४५००।००	१५९५०।००	१५९५०।००	
	315mm	प्रति गोटा	१९०००।००	१९०००।००	१९०००।००	२०९००।००	२०९००।००	
	365mm	प्रति गोटा	२२६००।००	२२६००।००	२२६००।००	२४८६०।००	२४८६०।००	
३६	HDPE Reducer Socket (6kgf/cm2)			०।००	०।००	०।००	०।००	
	50mmx20mm	प्रति गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	६६।००	६६।००	
	50mmx25mm	प्रति गोटा	६६।००	६६।००	६६।००	७२।६०	७२।६०	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	९९।००	९९।००	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	११०।००	११०।००	
	63mmx20mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	९९।००	९९।००	
	63mmx25mm	प्रति गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	१२१।००	१२१।००	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	१४३।००	१४३।००	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	१४३।००	१४३।००	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००	१५४।००	१५४।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	६०।५०	६०।५०	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	१४३।००	१४३।००	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	१६५।००	१६५।००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	१६५।००	१६५।००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	१८७।००	१८७।००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	२०९।००	२०९।००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३०।००	२३०।००	२५३।००	२५३।००	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.) आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	२७५।००	२७५।००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा		०।००	०।००	०।००	०।००	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०।००	३१०।००	३१०।००	३४१।००	३४१।००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	३८५।००	३८५।००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	४९५।००	४९५।००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०।००	५३०।००	५३०।००	५८३।००	५८३।००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०।००	६१०।००	६१०।००	६७१।००	६७१।००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०।००	७२०।००	७२०।००	७९२।००	७९२।००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०।००	६१०।००	६१०।००	६७१।००	६७१।००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०।००	६९०।००	६९०।००	७५९।००	७५९।००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०।००	७३०।००	७३०।००	८०३।००	८०३।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०।००	८३०।००	८३०।००	९१३।००	९१३।००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०।००	८७०।००	८७०।००	९५७।००	९५७।००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०।००	७९०।००	७९०।००	८६९।००	८६९।००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०।००	८४०।००	८४०।००	९२४।००	९२४।००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	५६५।००	५६५।००	५६५।००	६२१।५०	६२१।५०	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	११५०।००	११५०।००	११५०।००	१२६५।००	१२६५।००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	११७०।००	११७०।००	११७०।००	१२८७।००	१२८७।००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००	११००।००	११००।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	११९०।००	११९०।००	११९०।००	१३०९।००	१३०९।००	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००	१४१९।००	१४१९।००	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१३२०।००	१३२०।००	१३२०।००	१४५२।००	१४५२।००	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	१५९५।००	१५९५।००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१७४०।००	१७४०।००	१७४०।००	१९१४।००	१९१४।००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२०९०।००	२०९०।००	२०९०।००	२२९९।००	२२९९।००	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२१३०।००	२१३०।००	२१३०।००	२३४३।००	२३४३।००	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२१५०।००	२१५०।००	२१५०।००	२३६५।००	२३६५।००	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२२५०।००	२२५०।००	२२५०।००	२४७५।००	२४७५।००	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	२७८३।००	२७८३।००	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२११०।००	२११०।००	२११०।००	२३२१।००	२३२१।००	
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२२६०।००	२२६०।००	२२६०।००	२४८६।००	२४८६।००	
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२३७०।००	२३७०।००	२३७०।००	२६०७।००	२६०७।००	
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२४९०।००	२४९०।००	२४९०।००	२७३९।००	२७३९।००	
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२६७०।००	२६७०।००	२६७०।००	२९३७।००	२९३७।००	
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२८५०।००	२८५०।००	२८५०।००	३१३५।००	३१३५।००	
३७	**HDPE Reducer Tee (6kgf/cm2)**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२१६।००	२१६।००	२१६।००	२३७।६०	२३७।६०	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	२७०।००	२७०।००	२७०।००	२९७।००	२९७।००	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	२७०।००	२७०।००	२७०।००	२९७।००	२९७।००	
	60mmx32mm	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	४९५।००	४९५।००	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	४७०।००	४७०।००	४७०।००	५१७।००	५१७।००	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	४७०।००	४७०।००	४७०।००	५१७।००	५१७।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६७०।००	६७०।००	६७०।००	७३७।००	७३७।००	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	६९०।००	६९०।००	६९०।००	७५९।००	७५९।००	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७१०।००	७१०।००	७१०।००	७८१।००	७८१।००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७१०।००	७१०।००	७१०।००	७८१।००	७८१।००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	८९०।००	८९०।००	८९०।००	९७९।००	९७९।००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९१०।००	९१०।००	९१०।००	१००१।००	१००१।००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९५०।००	९५०।००	९५०।००	१०४५।००	१०४५।००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९७०।००	९७०।००	९७०।००	१०६७।००	१०६७।००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	१०८९।००	१०८९।००	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	१५९५।००	१५९५।००	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१४९०।००	१४९०।००	१४९०।००	१६३९।००	१६३९।००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१५३०।००	१५३०।००	१५३०।००	१६८३।००	१६८३।००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१६३०।००	१६३०।००	१६३०।००	१७९३।००	१७९३।००	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	१८००।००	१८००।००	१८००।००	१९८०।००	१९८०।००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१९२०।००	१९२०।००	१९२०।००	२११२।००	२११२।००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२०००।००	२०००।००	२०००।००	२२००।००	२२००।००	

Santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नगर प्रमुख

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.) आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२११०।००	२११०।००	२११०।००	२३२१।००	२३२१।००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२५८०।००	२५८०।००	२५८०।००	२८३८।००	२८३८।००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२१६०।००	२१६०।००	२१६०।००	२३७६।००	२३७६।००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७००।००	२७००।००	२७००।००	२९७०।००	२९७०।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२८००।००	२८००।००	२८००।००	३०८०।००	३०८०।००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२८४०।००	२८४०।००	२८४०।००	३१२४।००	३१२४।००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३३४०।००	३३४०।००	३३४०।००	३६७४।००	३६७४।००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३३९०।००	३३९०।००	३३९०।००	३७२९।००	३७२९।००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३६८०।००	३६८०।००	३६८०।००	४०४८।००	४०४८।००	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३७००।००	३७००।००	३७००।००	४०७०।००	४०७०।००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३७२०।००	३७२०।००	३७२०।००	४०९२।००	४०९२।००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४५७०।००	४५७०।००	४५७०।००	५०२७।००	५०२७।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४७२०।००	४७२०।००	४७२०।००	५१९२।००	५१९२।००	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४८२०।००	४८२०।००	४८२०।००	५३०२।००	५३०२।००	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४८५०।००	४८५०।००	४८५०।००	५३३५।००	५३३५।००	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४९८०।००	४९८०।००	४९८०।००	५४७८।००	५४७८।००	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	५७७०।००	५७७०।००	५७७०।००	६३४७।००	६३४७।००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६२६०।००	६२६०।००	६२६०।००	६८८६।००	६८८६।००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६६१०।००	६६१०।००	६६१०।००	७२७१।००	७२७१।००	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६६५०।००	६६५०।००	६६५०।००	७३१५।००	७३१५।००	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६६७०।००	६६७०।००	६६७०।००	७३३७।००	७३३७।००	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६७७०।००	६७७०।००	६७७०।००	७४४७।००	७४४७।००	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७०५०।००	७०५०।००	७०५०।००	७७५५।००	७७५५।००	
३८	**HDPE Equal Tee (6kgf/cm2)**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	50mm	प्रति गोटा	१८०।००	१८०।००	१८०।००	१९८।००	१९८।००	
	63mm	प्रति गोटा	३६०।००	३६०।००	३६०।००	३९६।००	३९६।००	
	75mm	प्रति गोटा	५६०।००	५६०।००	५६०।००	६१६।००	६१६।००	
	90mm	प्रति गोटा	७२०।००	७२०।००	७२०।००	७९२।००	७९२।००	
	110mm	प्रति गोटा	११८०।००	११८०।००	११८०।००	१२९८।००	१२९८।००	
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१३९०।००	१३९०।००	१५२९।००	१५२९।००	
	140mm	प्रति गोटा	१९७०।००	१९७०।००	१९७०।००	२१६७।००	२१६७।००	
	160mm	प्रति गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२५५०।००	२८०५।००	२८०५।००	
	180mm	प्रति गोटा	३५३०।००	३५३०।००	३५३०।००	३८८३।००	३८८३।००	
	200mm	प्रति गोटा	४५२०।००	४५२०।००	४५२०।००	४९७२।००	४९७२।००	
	225mm	प्रति गोटा	५६७०।००	५६७०।००	५६७०।००	६२३७।००	६२३७।००	
	250mm	प्रति गोटा	७३८०।००	७३८०।००	७३८०।००	८११८।००	८११८।००	
	280mm	प्रति गोटा	१११३०।००	१११३०।००	१११३०।००	१२२४३।००	१२२४३।००	
	315mm	प्रति गोटा	१५१००।००	१५१००।००	१५१००।००	१६६१०।००	१६६१०।००	
३९	**HDPEBend 90 (6kgf/cm2)**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	50mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	१८७।००	१८७।००	
	63mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३०।००	२३०।००	२५३।००	२५३।००	
	75mm	प्रति गोटा	५७०।००	५७०।००	५७०।००	६२७।००	६२७।००	
	90mm	प्रति गोटा	७५०।००	७५०।००	७५०।००	८२५।००	८२५।००	
	110mm	प्रति गोटा	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	११५५।००	११५५।००	
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१३९०।००	१३९०।००	१५२९।००	१५२९।००	
	140mm	प्रति गोटा	१९००।००	१९००।००	१९००।००	२०९०।००	२०९०।००	
	160mm	प्रति गोटा	२६५०।००	२६५०।००	२६५०।००	२९१५।००	२९१५।००	
	180mm	प्रति गोटा	३५००।००	३५००।००	३५००।००	३८५०।००	३८५०।००	
	200mm	प्रति गोटा	४२६२।००	४२६२।००	४२६२।००	४६८८।२०	४६८८।२०	
	225mm	प्रति गोटा	६३५०।००	६३५०।००	६३५०।००	६९८५।००	६९८५।००	
	250mm	प्रति गोटा	८५००।००	८५००।००	८५००।००	९३५०।००	९३५०।००	
	280mm	प्रति गोटा	११६७०।००	११६७०।००	११६७०।००	१२८३७।००	१२८३७।००	
४०	Readymade Washer			०।००	०।००	०।००	०।००	
	40mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	९९।००	९९।००	
	50mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	९९।००	९९।००	
	65mm	प्रति गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	११०।००	११०।००	
	80mm	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	१३२।००	१३२।००	
	100mm	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००	१५४।००	१५४।००	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

...राम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	140mm	प्रति गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	२३१।००	२३१।००	
	160mm	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५४०।००	५९४।००	५९४।००	
	200mm	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५४०।००	५९४।००	५९४।००	
	250mm	प्रति गोटा	६७०।००	६७०।००	६७०।००	७३७।००	७३७।००	
४१	Rubber Seal	प्रति गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	५५०।००	५५०।००	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

७.६ ईनार तथा ट्यूववेल सम्वन्धी

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट(रु.)				
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट
	DEEP Tube Well						
१.	Pea Gravel	No	२५२०।००	२५२०।००	२५२०।००	२७७२।००	२७७२।००
२	Gasket	KG	४६।००	४६।००	४६।००	५०।६०	५०।६०
३	Bentonite	KG	२६।००	२६।००	२६।००	२८।६०	२८।६०
४	Barite	KG	२७।००	२७।००	२७।००	२९।७०	२९।७०
५	MS Casing pipe 10"	KG	१००।००	१००।००	१००।००	११०।००	११०।००
६	MS Casing pipe 8"	KG	९०।००	९०।००	९०।००	९९।००	९९।००
७	MS Casing pipe 6"	KG	८९।००	८९।००	८९।००	९७।९०	९७।९०
८	Reducer 8/6"	No	२१००।००	२१००।००	२१००।००	२३१०।००	२३१०।००
	Flange-Set 8 "	No	३६७५।००	३६७५।००	३६७५।००	४०४२।५०	४०४२।५०
९	**Shallow Tube Well**			०।००	०।००	०।००	०।००
१०	MS Pipe Treeaded- 4"ø	KG	११६।००	११६।००	११६।००	१२७।६०	१२७।६०
११	Bottle T(Well Head-T)	No	२६२५।००	२६२५।००	२६२५।००	२८८७।५०	२८८७।५०
१२	Nipple 4"ø 4" length	No	२४७।००	२४७।००	२४७।००	२७१।७०	२७१।७०
१३	Heavy Socket 4"ø	No	९९८।००	९९८।००	९९८।००	१०९७।८०	१०९७।८०
१४	Nipple 1.5"ø 9" long	No	२३३।००	२३३।००	२३३।००	२५६।३०	२५६।३०
१५	Non-return Valve 4"ø	No	४७२५।००	४७२५।००	४७२५।००	५१९७।५०	५१९७।५०
१६	CI Cap 4"ø	No	३१५।००	३१५।००	३१५।००	३४६।५०	३४६।५०
१७	CI Cap 1.5"ø	No	९७।००	९७।००	९७।००	१०६।७०	१०६।७०
१८	PVC Screen Making Charge	RM	६८३।००	६८३।००	६८३।००	७५१।३०	७५१।३०
१९	MS Screen Making Charge	RM	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	२५४१।००	२५४१।००
२०	Noke Making Charge	No	३३६०।००	३३६०।००	३३६०।००	३६९६।००	३६९६।००
२१	Nylon Net	Mtr	११६।००	११६।००	११६।००	१२७।६०	१२७।६०
२२	*Shallow Tubewell Drilling Charge(Manual)*			०।००	०।००	०।००	०।००
२३	Sludge Method	RM	१४०४।००	१४०४।००	१४०४।००	१५४४।४०	१५४४।४०
२४	HammeringMethod	RM	२०५१।००	२०५१।००	२०५१।००	२२५६।१०	२२५६।१०
२५	**Cost of Summercible PumpsTube Well**			०।००	०।००	०।००	०।००
२६	5HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 50m)	No	७८७५०।००	७८७५०।००	७८७५०।००	८६६२५।००	८६६२५।००
२७	6HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 75m)	No	८९२५०।००	८९२५०।००	८९२५०।००	९८१७५।००	९८१७५।००
२८	7.5HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 100m)	No	११०२५०।००	११०२५०।००	११०२५०।००	१२१२७५।००	१२१२७५।००
२९	10HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	१६२७५०।००	१६२७५०।००	१६२७५०।००	१७९०२५।००	१७९०२५।००
३०	15HP Motor pump (8" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२४१५००।००	२४१५००।००	२४१५००।००	२६५६५०।००	२६५६५०।००
३१	20HP Motor pump (10" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२५७२५०।००	२५७२५०।००	२५७२५०।००	२८२९७५।००	२८२९७५।००
३२	25-30HP Motor pump (>10" Boring,Economic Head Upto)	No	२७८२५०।००	२७८२५०।००	२७८२५०।००	३०६०७५।००	३०६०७५।००
३३	Flexible submerssible copper flat cable			०।००	०।००	०।००	०।००
३३.१	4 sq.mm.	Mtr	६७२।००	६७२।००	६७२।००	७३९।२०	७३९।२०
३३.२	6 sq.mm.	Mtr	७६७।००	७६७।००	७६७।००	८४३।७०	८४३।७०

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

७.७ खानेपानी सम्वन्धी साधारण हाते औजारहरु

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% म्याट बाहेकको दररेट(रु.)					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	अल्मुनियम गाग्रो (२० लिटर)	गोटा	९९८।००	९९८।००	९९८।००	१०९७।८०	१०९७।८०	
२	स्थानीय वन्चरो	गोटा	६०४।००	६०४।००	६०४।००	६६४।४०	६६४।४०	
३	बेल्चा (स्टिलको विड भएको) टाटा वा सो सरह	गोटा	५७८।००	५७८।००	५७८।००	६३५।८०	६३५।८०	
४	कोदालो (१.५० किलो) टाटा वा सो सरह	गोटा	६३०।००	६३०।००	६३०।००	६९३।००	६९३।००	
५	गैती (२.७० किलो) टाटा,लुधरा वा सो सरह	गोटा	५७८।००	५७८।००	५७८।००	६३५।८०	६३५।८०	
६	गैती (२.२० किलो) टाटा,लुधरा वा सो सरह	गोटा	४७३।००	४७३।००	४७३।००	५२०।३०	५२०।३०	
७	फ्रम्पल (१.२५इन्ची ५फिट) टाटा वा सो सरह	गोटा	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	२५४१।००	२५४१।००	
८	छिनो (६इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	२८९।००	२८९।००	२८९।००	३१७।९०	३१७।९०	
९	छिनो (९इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	६८३।००	६८३।००	६८३।००	७५१।३०	७५१।३०	
१०	किंग पिन छिनो टाटा , लुधरा वा सो सरह	गोटा	६३०।००	६३०।००	६३०।००	६९३।००	६९३।००	
११	फालामको घन (५किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	१२६०।००	१२६०।००	१२६०।००	१३८६।००	१३८६।००	
१२	फालामको घन (२.५किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००	८०८।५०	८०८।५०	
१३	फालामको घन (१ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	२८९।००	२८९।००	२८९।००	३१७।९०	३१७।९०	
१४	तारपोलिन सित १८वाइ२४ फिट	गोटा	२७०४।००	२७०४।००	२७०४।००	२९७४।४०	२९७४।४०	
१५	कर्नि मिस्त्रीको ठुलो	गोटा	१८७।००	१८७।००	१८७।००	२०५।७०	२०५।७०	
१६	कर्नि मिस्त्रीको सानो	गोटा	१३१।००	१३१।००	१३१।००	१४४।१०	१४४।१०	
१७	प्लम्ब/घन्टी फलामको	गोटा	१८४।००	१८४।००	१८४।००	२०२।४०	२०२।४०	
१८	मिस्त्रीको धागो ३मि.मि.को	क्वायल	७९।००	७९।००	७९।००	८६।९०	८६।९०	
१९	लेभर प्रारदर्शि/पानीपाइप	मिटर	१७।००	१७।००	१७।००	१८।७०	१८।७०	
२०	पन्जा (छालाको)	गोटा	४८८।००	४८८।००	४८८।००	५३६।८०	५३६।८०	
२१	व्हिल व्यारो (टायर र फलामको हेण्डलभएको)	गोटा	९४५०।००	९४५०।००	९४५०।००	१०३९५।००	१०३९५।००	
२२	पम्प (हातवा खुट्टाले चलाउने)	गोटा	११८१।००	११८१।००	११८१।००	१२९९।१०	१२९९।१०	
२३	सुरक्षा हेलमेत(प्लाष्टिक)	गोटा	३९४।००	३९४।००	३९४।००	४३३।४०	४३३।४०	
२४	मेसन हेड प्यान फलामको १८इनच लोकल	गोटा	२७८।००	२७८।००	२७८।००	३०५।८०	३०५।८०	
२५	हेक्सा फेम	गोटा	२८९।००	२८९।००	२८९।००	३१७।९०	३१७।९०	
२६	हेक्सा व्लेड शिंगल	गोटा	११।००	११।००	११।००	१२।१०	१२।१०	
२७	हेक्सा व्लेड डवल	गोटा	१९।००	१९।००	१९।००	२०।९०	२०।९०	
२८	काठ चिर्ने आरा १८ इनच	गोटा	१९४।००	१९४।००	१९४।००	२१३।४०	२१३।४०	
२९	१० ईन्चको चेप्टो रेती	गोटा	४८८।००	४८८।००	४८८।००	५३६।८०	५३६।८०	
३०	१० ईन्चको आधा गोलाकार रेती	गोटा	५८३।००	५८३।००	५८३।००	६४१।३०	६४१।३०	
३१	स्क्रयु ड्राइभर २३० मिमिको	गोटा	१९४।००	१९४।००	१९४।००	२१३।४०	२१३।४०	
३२	डाइ सेट साधारण ०.५ देखि २ इन्च सम्म	गोटा	७२९२।००	७२९२।००	७२९२।००	८०२१।२०	८०२१।२०	
३३	डाइ सेट अटोमेटिक ०.५ देखि २ इन्च सम्म	सेट	२०११।००	२०११।००	२०११।००	२२१२।१०	२२१२।१०	
३४	डाइ सेट रिचेट १५ देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	४८३०।००	४८३०।००	४८३०।००	५३१३।००	५३१३।००	
३५	डाइ सेट रिचेट ४० देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१३२५६।००	१३२५६।००	१३२५६।००	१४५८१।६०	१४५८१।६०	
३६	डाइ सेट रिचेट ६५ देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२४६७५।००	२४६७५।००	२४६७५।००	२७१४२।५०	२७१४२।५०	
३७	डाइ सेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट	७०९।००	७०९।००	७०९।००	७७९।९०	७७९।९०	
३८	डाइ सेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट	६९८।००	६९८।००	६९८।००	७६७।८०	७६७।८०	
३९	डाइ सेट टिथ २५ मि.मि.	प्रति सेट	६९८।००	६९८।००	६९८।००	७६७।८०	७६७।८०	
४०	डाइ सेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट	८८७।००	८८७।००	८८७।००	९७५।७०	९७५।७०	
४१	डाइ सेट टिथ ४० मि.मि.	प्रति सेट	१८४६।००	१८४६।००	१८४६।००	२०३०।६०	२०३०।६०	
४२	डाइ सेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट	१८९०।००	१८९०।००	१८९०।००	२०७९।००	२०७९।००	
४३	डाइ सेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२१६१।००	२१६१।००	२१६१।००	२३७७।१०	२३७७।१०	
४४	डाइ सेट टिथ ८० मि.मि.	प्रति सेट	२९१४।००	२९१४।००	२९१४।००	३२०५।४०	३२०५।४०	
४५	पाइप भाइस २ इनच सम्म	प्रति सेट	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	२५४१।००	२५४१।००	
४६	पाइप भाईस ३" सम्म	प्रति	३०७१।००	३०७१।००	३०७१।००	३३७८।१०	३३७८।१०	
४७	पाइप भाईस ४" सम्म	प्रति	५८८०।००	५८८०।००	५८८०।००	६४६८।००	६४६८।००	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम गरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

७.७ खानेपानी सम्वन्धी साधारण हाते औजारहरु

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट(रु.)					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
४८	पाइप रेञ्च १२ इन्च	प्रति	७५१।००	७५१।००	७५१।००	८२६।१०	८२६।१०	
४९	पाइप रेञ्च १४ इन्च	प्रति	८६६।००	८६६।००	८६६।००	९५२।६०	९५२।६०	
५०	पाइप रेञ्च १८ इन्च	प्रति	१६८०।००	१६८०।००	१६८०।००	१८४८।००	१८४८।००	
५१	पाइप रेञ्च २४ इन्च	प्रति	२९९३।००	२९९३।००	२९९३।००	३२९२।३०	३२९२।३०	
५२	एडजस्टेवल रेञ्ज १० इन्च	प्रति	४५७।००	४५७।००	४५७।००	५०२।७०	५०२।७०	
५३	एडजस्टेवल रेञ्ज १२ इन्च	प्रति	७०९।००	७०९।००	७०९।००	७७९।९०	७७९।९०	
५४	एडजस्टेवल रेञ्ज १८ इनच	प्रति	१९९५।००	१९९५।००	१९९५।००	२१९४।५०	२१९४।५०	
५५	३६ इन्च चेन रेञ्ज	प्रति	२७०४।००	२७०४।००	२७०४।००	२९७४।४०	२९७४।४०	
५६	४८ इन्च चेन रेञ्ज	प्रति	५६७०।००	५६७०।००	५६७०।००	६२३७।००	६२३७।००	
५७	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति	१०५।००	१०५।००	१०५।००	११५।५०	११५।५०	
५८	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति	१९४।००	१९४।००	१९४।००	२१३।४०	२१३।४०	
५९	३० मिटरको फाइवर ग्लास टेप	प्रति	१६५९।००	१६५९।००	१६५९।००	१८२४।९०	१८२४।९०	
६०	५० मिटरको फाइवर ग्लास टेप	प्रति	२३७८।००	२३७८।००	२३७८।००	२६१५।८०	२६१५।८०	
६१	हिटिङ प्लेट ३ इन्च ब्यासको कमो	प्रति	१०१३।००	१०१३।००	१०१३।००	१११४।३०	१११४।३०	
६२	हिटिङ प्लेट ४ इन्च बयासको	प्रति	१३४२।००	१३४२।००	१३४२।००	१४७६।२०	१४७६।२०	
६३	हिटिङ प्लेट ६ इन्च बयासको	प्रति	१६५४।००	१६५४।००	१६५४।००	१८१९।४०	१८१९।४०	
६४	हिटिङ प्लेट ८ इन्च ब्यासको	प्रति	२१६८।००	२१६८।००	२१६८।००	२३८४।८०	२३८४।८०	
६५	थर्मोकोम चेक	प्रति	८४०।००	८४०।००	८४०।००	९२४।००	९२४।००	
६६	टेफलन कभर ६"X ६ "	प्रति	५४१।००	५४१।००	५४१।००	५९५।१०	५९५।१०	
६७	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक	प्रति	२८८८।००	२८८८।००	२८८८।००	३१७६।८०	३१७६।८०	
६८	खानेपानी मर्मतको टूल बक्स	प्रति गोटा	२८३५।००	२८३५।००	२८३५।००	३११८।५०	३११८।५०	
६९	आवश्यक औजार सहितको झोलुगेपूल मर्मतको टूल बक्स	प्रति गोटा	३४३९।००	३४३९।००	३४३९।००	३७८२।९०	३७८२।९०	
७०	१२ इन्च ३२ मी.मि. को छिनो	प्रति	८४०।००	८४०।००	८४०।००	९२४।००	९२४।००	
७१	चस्मा	प्रति	१५८।००	१५८।००	१५८।००	१७३।८०	१७३।८०	
७२	सेफ्टी वेल्ट	गोटा	१६८०।००	१६८०।००	१६८०।००	१८४८।००	१८४८।००	
७३	अतिसाधारण झोला	गोटा	१३१।००	१३१।००	१३१।००	१४४।१०	१४४।१०	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

८. विद्युत सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट वाहेकको दररेट आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	बिद्युत सम्बन्धि							
१.१	पि. भि. सि. इन्सुलेटेड कभर वायर (९०मी को)							
१.१.१	७/२२ तार	क्वाइल	२६००।००	२६००।००	२६००।००	२८६०।००	२८६०।००	
१.१.२	७/२०	क्वाइल	४२००।००	४२००।००	४२००।००	४६२०।००	४६२०।००	
१.१.३	३/२२	क्वाइल	११००।००	११००।००	११००।००	१२१०।००	१२१०।००	
१.१.४	३/२०	क्वाइल	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	२०३५।००	२०३५।००	
१.१.५	१/१८	क्वाइल	९६०।००	९६०।००	९६०।००	१०५६।००	१०५६।००	
१.२	पि. भि. सि. च्यानल बिट			०।००	०।००	०।००	०।००	
१.२.१	½"	र मी	१८।१७	१८।१७	१८।१७	१९।९८	१९।९८	
१.२.२	¾"	र मी	१८।१७	१८।१७	१८।१७	१९।९८	१९।९८	
१.२.३	1"	र मी	२३।१०	२३।१०	२३।१०	२५।४१	२५।४१	
१.२.४	1¼"	र मी	३४।२३	३४।२३	३४।२३	३७।६५	३७।६५	
१.२.५	1½"	र मी	४९।५६	४९।५६	४९।५६	५४।५२	५४।५२	
१.२.६	2"	र मी	६८।२५	६८।२५	६८।२५	७५।०८	७५।०८	
१.३	पि. भि. सि. पाईप (वायरिङको लागि)			०।००	०।००	०।००	०।००	
१.३.१	½"	र मी	१०।५०	१०।५०	१०।५०	११।५५	११।५५	
१.३.२	1"	र मी	२१।००	२१।००	२१।००	२३।१०	२३।१०	
१.४	पि. भि. सि. बोर्ड (प्लास्टीक)			०।००	०।००	०।००	०।००	
१.४.१	4" x 4"	गोटा	१४।७०	१४।७०	१४।७०	१६।१७	१६।१७	
१.४.२	4" x 6"	गोटा	१९।९५	१९।९५	१९।९५	२१।९५	२१।९५	
१.४.३	6" x 8"	गोटा	३५।७०	३५।७०	३५।७०	३९।२७	३९।२७	
१.४.४	8" x 10"	गोटा	३६।७५	३६।७५	३६।७५	४०।४३	४०।४३	
१.४.५	8" x 12"	गोटा	६६।१५	६६।१५	६६।१५	७२।७७	७२।७७	
१.५	फाइवर प्लेट			०।००	०।००	०।००	०।००	
१.५.१	4" x 4"	गोटा	१६।८०	१६।८०	१६।८०	१८।४८	१८।४८	
१.५.२	4" x 6"	गोटा	३२।५५	३२।५५	३२।५५	३५।८१	३५।८१	
१.५.३	6" x 8"	गोटा	४४।६३	४४।६३	४४।६३	४९।०९	४९।०९	
१.५.४	8" x 10"	गोटा	६९।७२	६९।७२	६९।७२	७६।६९	७६।६९	
१.५.५	8" x 12"	गोटा		०।००	०।००	०।००	०।००	
२	मिटर बक्स पि भी सी	गोटा	१३९।३४	१३९।३४	१३९।३४	१५३।२७	१५३।२७	
३	सरफेस स्वीच	गोटा	३१।५०	३१।५०	३१।५०	३४।६५	३४।६५	
४	सरफेस बेलपुस	गोटा	३३।६०	३३।६०	३३।६०	३६।९६	३६।९६	
५	एंगल होल्डर	गोटा	३२।५५	३२।५५	३२।५५	३५।८१	३५।८१	
६	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३०।४५	३०।४५	३०।४५	३३।५०	३३।५०	
७	पखाको रेगुलेटर	गोटा	२५२।००	२५२।००	२५२।००	२७७।२०	२७७।२०	
८	पावर प्लग (१५ एम्पियर)	गोटा	१९९।५०	१९९।५०	१९९।५०	२१९।४५	२१९।४५	
९	थ्रि पिन प्लग (५ एम्पियर)	गोटा	४२।००	४२।००	४२।००	४६।२०	४६।२०	
१०	टु पिन प्लग (५ एम्पियर)	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	२३।१०	२३।१०	
११	ट्युवलाइट सेट ४फिट (४० वाट)	गोटा	३२५।५०	३२५।५०	३२५।५०	३५८।०५	३५८।०५	
१२	ट्युवलाइट सेट २फिट (२० वाट)	गोटा	३२५।५०	३२५।५०	३२५।५०	३५८।०५	३५८।०५	
१३	ट्युलाइट ४ फिट (४० वाट)	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	८६।६३	८६।६३	
१४	ट्युबलाइट २ फिट (२० वाट)	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	८६।६३	८६।६३	
१५	चोक लाइट सेट ४ फि. (४० वाट)	गोटा	१२६।००	१२६।००	१२६।००	१३८।६०	१३८।६०	
१६	चोक लाइट सेट ४ फि. (२० वाट)	गोटा	१२६।००	१२६।००	१२६।००	१३८।६०	१३८।६०	
१७	स्टार्टर	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	२३।१०	२३।१०	
१८	एम. सि. बी.			०।००	०।००	०।००	०।००	
१८.१	१० एम्पियर	गोटा	१८९।००	१८९।००	१८९।००	२०७।९०	२०७।९०	
१८.२	२० एम्पियर	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	२३१।००	२३१।००	
१८.३	३० एम्पियर	गोटा	२६२।५०	२६२।५०	२६२।५०	२८८।७५	२८८।७५	
१८.४	४५ एम्पियर	गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००	८०८।५०	८०८।५०	
१८.५	६३ एम्पियर	गोटा	७८७।५०	७८७।५०	७८७।५०	८६६।२५	८६६।२५	
१८.६	६ एम्पियर	गोटा	१९९।५०	१९९।५०	१९९।५०	२१९।४५	२१९।४५	
१८.७	१६ एम्पियर	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	२३१।००	२३१।००	
१९	स्याडल	गोटा	५।२५	५।२५	५।२५	५।७८	५।७८	
२०	बेण्ड	गोटा	४।२०	४।२०	४।२०	४।६२	४।६२	
२१	सकेट	गोटा	५।२५	५।२५	५।२५	५।७८	५।७८	
२२	जक्सन	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	११।५५	११।५५	
२३	टेप पि. भि. सी.	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	२३।१०	२३।१०	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नगर प्रमुख

८. विद्युत सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
२४	ग्रिप्स	गोटा	१।०५	१।०५	१।०५	१।१६	१।१६	
२५	मेन स्वीच ३० एम्पियर	गोटा	२३६।२५	२३६।२५	२३६।२५	२५९।८८	२५९।८८	
२६	चिम (बल्ब)	गोटा	२६।२५	२६।२५	२६।२५	२८।८८	२८।८८	
२७	इन्डिकेटर	गोटा	३७।८०	३७।८०	३७।८०	४१।५८	४१।५८	
२८	फ्युज	गोटा	५७।७५	५७।७५	५७।७५	६३।५३	६३।५३	
२९	ए. सी. पाइप ४" Dia.	गोटा	८९।२५	८९।२५	८९।२५	९८।१८	९८।१८	
३०	ए. सी. केबल ३" Dia.	गोटा	५२।५०	५२।५०	५२।५०	५७।७५	५७।७५	
३१	ए. सी. केबल ४" Dia.	गोटा	५७।७५	५७।७५	५७।७५	६३।५३	६३।५३	
३२	ए. सी. टि. ३" Dia.	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	८६।६३	८६।६३	
३३	ए. सी. टि. ४" Dia.	गोटा	९९।७५	९९।७५	९९।७५	१०९।७३	१०९।७३	
३४	ए. सी. जक्सन ३" Dia.	गोटा	८९।२५	८९।२५	८९।२५	९८।१८	९८।१८	
३५	ए. सी. जक्सन ४" Dia.	गोटा	९९।७५	९९।७५	९९।७५	१०९।७३	१०९।७३	
३६	पंखा४८" रेगुलेटर समेत (IS/NS Standard)	सेट	२६२५।००	२६२५।००	२६२५।००	२८८७।५०	२८८७।५०	
३७	एक्जस्ट फ्यान १४" देखि १२" सम्म	गोटा	१६८०।००	१६८०।००	१६८०।००	१८४८।००	१८४८।००	
३८	डोम लाइट ४० वाट	गोटा	३५३।१२	३५३।१२	३५३।१२	३८८।४३	३८८।४३	
३९	बल्व हेड लेम्प	गोटा	२६२।५०	२६२।५०	२६२।५०	२८८।७५	२८८।७५	
४०	म्युजिकल बेल	गोटा	३१५।००	३१५।००	३१५।००	३४६।५०	३४६।५०	
४१	साइकल बेल	गोटा	१५७।५०	१५७।५०	१५७।५०	१७३।२५	१७३।२५	
४२	सब मिटर	गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००	८०८।५०	८०८।५०	
४३	डि. बि. मेन स्वीच ३० एम्पीयर	गोटा	२५७।२५	२५७।२५	२५७।२५	२८२।९८	२८२।९८	
४४	१/२" काठको लिस्टी	र मी.	१०।५०	१०।५०	१०।५०	११।५५	११।५५	
४५	१६एमएम, ७ फिट रड भएको स्टे सेट (४मि.मि)	सेट	११५५।००	११५५।००	११५५।००	१२७०।५०	१२७०।५०	
४६	७/१२ एस.डब्लू.जी. स्टेवायर	केजी	१४७।००	१४७।००	१४७।००	१६१।७०	१६१।७०	
४७	**ACSR Condoctor (wire)**			०।००	०।००	०।००	०।००	
४७.१	0.03sq inch ACSR Condoctor (wire)	कि.मि.	३००००।००	३००००।००	३००००।००	३३०००।००	३३०००।००	
४७.२	0.05sq inch ACSR Condoctor (wire)	कि.मि.	५५०००।००	५५०००।००	५५०००।००	६०५००।००	६०५००।००	
४७.३	0.1sq inch ACSR Condoctor (wire)	कि.मि.	८९०००।००	८९०००।००	८९०००।००	९७९००।००	९७९००।००	
४८	D - iron set with shakle insulator	सेट	१४१।७५	१४१।७५	१४१।७५	१५५।९३	१५५।९३	
४९	Stay-Insulator	गोटा	९४।५०	९४।५०	९४।५०	१०३।९५	१०३।९५	
५०	Binding wire (aluminium)	केजी	७४५।५०	७४५।५०	७४५।५०	८२०।०५	८२०।०५	
५१	HofnfM Erection of PSC pole (8m,9m)	गोटा	२६००।००	२६००।००	२६००।००	२८६०।००	२८६०।००	
५२	Stringing of Conductor(0.03sq inchWire)	कि.मि.	४५०००।००	४५०००।००	४५०००।००	४९५००।००	४९५००।००	
५३	Installation of Stay set	सेट	१२००।००	१२००।००	१२००।००	१३२०।००	१३२०।००	
५४	बिद्युतको लाइनसंगैको हांगाबिंगा काटने	प्र. हे.	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	११५५।००	११५५।००	
५५	बिद्युत जडान लिस्टी, क्लिप, किला, स्वीच होल्ण्डर आदि प्रयोग गरि भित्ता सिलिंगमा प्वाल पार्ने सहित तार तान्ने र सम्वन्धित स्वीच बक्स आदि जडान गर्ने			०।००	०।००	०।००	०।००	
५५.१	सामान बाहेक कन्सिल वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४७।२५	४७।२५	४७।२५	५१।९८	५१।९८	
५५.२	सामान बाहेक सर्फेस वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	३६।७५	३६।७५	३६।७५	४०।४३	४०।४३	
५५.३	सामान सहित कन्सिल वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५८८।००	५८८।००	५८८।००	६४६।८०	६४६।८०	
५५.४	सामान सहित सर्फेस वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५०४।००	५०४।००	५०४।००	५५४।४०	५५४।४०	
५५.५	मेन सर्भिसलाइन केवल ६मी.मी.(कन्सेन्ट्रिक केवल)	र मी.	२६।२५	२६।२५	२६।२५	२८।८८	२८।८८	
५६	**PSC Pole**			०।००	०।००	०।००	०।००	
५६.१	8m पातलो	No	७०००।००	७०००।००	७०००.००	७७००।००	७७००।००	
५६=२	8 m मोटो	No			९०००.००	९९००।००	९९००।००	
५६=३	9m पातलो	No	७५००।००	७५००।००	८०००.००	८८००।००	८८००।००	
५६=४	9 m मोटो	No			१००००.००	११०००।००	११०००।००	
५६=६	11 m मोटो	No			१४५००.००	१५९५०।००	१५९५०।००	
५७	**Transformer**					०।००	०।००	
५७.१	**Copper wound distribution Transformenr with first filling of Oil**					०।००	०।००	
५७.१.१	11/.4kv,25KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	२६१४००।००	२६१४००।००	२६१४००।००	२८७५४०।००	२८७५४०।००	
५७.१.२	11/.4kv,50KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	३७३०००।००	३७३०००।००	३७३०००।००	४१०३००।००	४१०३००।००	
५७.१.३	11/.4kv,100KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	५९०६००।००	५९०६००।००	५९०६००।००	६४९६६०।००	६४९६६०।००	
५७.१.४	11/.4kv,150KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	८०००००।००	८०००००।००	८०००००।००	८८००००।००	८८००००।००	
५७.१.५	11/.4kv,200KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	१०२३९००।००	१०२३९००।००	१०२३९००।००	११२६२९०।००	११२६२९०।००	
५८	**ELECTRICAL WORKS (Supply and fitting all complete)**							
	A) LUMINAIRES (FIXTURES)							

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

८. विद्युत सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	Accessories, screws, grips, pvc tape, choke, starter, Tube, bulbs, holder, flexible wire etc all complete.							
५८.०१	Dome light 8" with heavy carier Homedec or eqvt.	set					४०५।००	
५८.०२	1*40 watt Tube light mirror optic wipro / philips HPF or eqvt.	set					३९९६।००	
५८.०३	1*40 watt Tube light box type wipro /philips HPF or eqvt.	set					११९३।००	
५८.०४	2*40 watt mirror optic Tube light wipro / philips HPF or eqvt.	set					४८६०।००	
५८.०५	Mirror light decorative philips or eqvt.	set					४३२।००	
५८.०६	Indicator light for O.T.room red & green color etc all complete.	set					१०३।००	
५८.०७	Electrical bell musical type of different sounds	set					२३२।००	
	B) FAN / EXHAUST FAN							
	Accessories nut,bolt,hook,clamp,regulator,flexible wire etc all complete.							
५८.०८	42" ceiling fan USHA or eqvt.	set					२७२२।००	
५८.०९	9" exhaust fan Usha or eqvt.	set					२२६८।००	
५८.१०	वाल फेन-अतिरिक्त फिटिङ्गका सामान सहित	set					३२४०।००	
	C) SOCKET, SWITCH, JUNCTION BOX							
	Accessories: metal box, screw, grips, pvc tape, etc all complete							
५८.१०	16/6 Amps combined S/ socket flush type	set					२४९।००	
५८.११	1 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set					२००।००	
५८.१२	2 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set					२११।००	
५८.१३	3 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set					४८६।००	
५८.१४	4 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set					५१८।००	
५८.१५	5 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set					६७५।००	
५८.१६	6 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set					७०२।००	
५८.१७	1 gang one bell push Philips or eqvt.	set					२३२।००	
५८.१८	Junction box made of metal withcover size 6"*4" etc all complete	set					११३।००	
	D) PANEL BOARD / DB							
	Accessories: screws,grips,nut,bolt,cu bus bar,earth bus bar, neutral bus bar, fuse, porcelin base, cu strip for connection, cable shoe, phase bar, pvc tape etc all complete							
५८.१९	panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable color push type lock size 12" *36" *48" suitable for housing the following items all complete (space for 4 no MCCB)	set					२२४५३।००	
५८.२०	100A TP MCCB of standard company	no					४८६०।००	
५८.२१	40-50A TP MCCB of standard company	no					४२१२।००	
५८.२२	Ammeter 0-500A	no					५४०।००	
५८.२३	volt meter 0-500 v	no					५४०।००	
५८.२४	CT coil of suitable ratio for panel board	no					६८०।००	
५८.२५	Indicator lamp for fuse	no					१६२।००	
५८.२६	Selector switch	set					४८६।००	
५८.२७	Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved compny .Flush type etc all complete	set					३९६९।००	
५८.२८	6,16, 25 Amps TP MCCB of approved company for light and power circuit	no					२४३०।००	
५८.२९	40-63 Amps TP MCCB of approved company for main	no					२९७०।००	
५८.३०	6,16,25 Amps TP MCB of approved company for main						१३०७।००	
	E) POINT WIRING							
	Accessories;HDPEpolythenepipe,screws,pvc, tape, grips, circular box etc all complete							
५८.३१	2*3/20 pvc cu.wire for light and fan point 1/2" HDPE polythene pipe	point					४२७।००	
५८.३२	2*7/22+1*3/22 pvc cu.wire for power point in 3/4" in HDPE polythene pipe	point					६८०।००	
५८.३३	2*7/20+1*3/22 pvc cu. Wire with A / C socket in 3/4" in HDPE polythene pipe for A/C etc all complete	point					१९२८।००	
५८.३४	10mm sq.4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE polythene pipe or through channel etc all complete	R.M.					३४०।००	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम [illegible]
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

८. विद्युत सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
५८.३५	8 swg cu.wire in HDPE polythene pipe for earth continuity from panel board to DB etc all complete	R.M.					७६।००	
	F) TELECOM SYSTEM							
	Accessories;HDPE pipe screws,pvc tape grips etc all complete							
५८.३६	2 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	point					२९७०००	
५८.३७	5 pair telephone cable for main in (25mm) HDPE polythene pipe from junction box to telephone DB	meter					३३।००	
५८.३८	10 pair telephone cable for mainin (25mm) HDPE polythene pipe/ cable tray	meter					४५।००	
५८.३९	15 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	point					७०।००	
५८.४०	20 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	point					८६।००	
५८.४१	Telephone socket North west or eqvt.	set					३८३।००	
५८.४२	Telephone junction box6"*8" made of mild steel sheet with connector fuse type etc all complete	set					१४०।००	
५८.४३	Main DB made of mild steel sheetwith connector fuse typeetc all complete	set					१८१४।००	
५८.४४	Matrix portion 308 EPABX systemexpandable 3 co line 8 single line extension, automatic STD,ISD lock call duration control external call forwardingor eqvt	set					३४१२८।००	
	G) EARTHING							
५८.४५	Earthing with cu.plate size 65cm*65cm*3.15mm with G.N.8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc all complete	unit					८६४०।००	
५९.००	**Transformer Installation items**							
५९.०१	Disc Insulator	set					१५२३।००	
५९.०२	11 KV pin insulator with spandle	set					४९१।००	
५९.०३	9 KV Lightening Arrester	no.					१५२३।००	
५९.०४	11 KV DO Fuse Set	no.					४८७६।००	
५९.०५	MS Fabricated Channel	kg					१५१।००	
५९.०६	MS Nut Bolt different sizes(full/half thread)	kg					२११।००	
५९.०७	Earthing Rod (copper coated)	no.					३०५१।००	
५९.०८	Eartning wire (Different sizes)	kg					२१९८।००	
५९.०९	Stay set	set					१७७७००	
५९.१०	Stay wire	kg					१५७००	
५९.११	Stay insulator -LT	no.					११९।००	
५९.१२	Stay insulator -HT	no.					१५१।००	
५९.१३	11 KV Link Switch (3 pieces)	set					३१५४१।००	
५९.१४	33 KV Link Switch (3 pieces)	set					४७४२८।००	
५९.१५	Super Enamelled Copper wire (Different sizes)	kg					११५६।००	
५९.१६	Paper Insulator(copper wire)	kg					११८८।००	
५९.१७	D-iton with shackel insulator	set					२३२।००	
६०.००	**Multistand flexible wire for house wiring (90m per coil) NsS marked Eqv**							
६०.०१	1.0 sq.mm PVC insulated copper wire	coil					१०७५।००	
६०.०२	1.50 sq.mm PVC insulated copper wire	coil					१७२१।००	
६०.०३	2.5 sq.mm PVC insulated copper wire	coil					२५२८।००	
६०.०४	4.0 sq.mm PVC insulated copper wire	coil					४०८८।००	
६०.०५	6.0 sq.mm PVC insulated copper wire	coil					६४५५।००	
६०.०६	10 sq.mm PVC insulated copper wire	coil					१०७५८।००	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

९. लघू जल-विद्यूत सम्बन्धि सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% मू.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.) आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	Electro mechanical component for micro hydro							
क.	**Mechanical Components**							
१	Intake Accessories							
१.१	Coarse Trash rack (0.6m x 0.5)	व.मी.	१७७००।००	१७७००।००	१७७००।००	१९४७०।००	१९४७०।००	
१.२	Sluice Gate (1.6 height 0.5x0.5 m opening)	सेट	१०१००।००	१०१००।००	१०१००।००	११११०।००	११११०।००	
२	**Pjpe Accessories**			०।००	०।००	०।००	०।००	
२.१	Penstock Pipe MS 225 mm ID, 3.5 mm thickness	र.मी.	३३५०।००	३३५०।००	३३५०।००	३६८५।००	३६८५।००	
३	**Turbine**			०।००	०।००	०।००	०।००	
३.१	Crossflow turbine (T15) Runner Diameter 300 mm, Runner Length 75 mm, 540 RPM, Shaft power 10 kw	सेट	३०००००।००	३०००००।००	३०००००।००	३३००००।००	३३००००।००	
ख	**Electrical Components**			०।००	०।००	०।००	०।००	
१	**Generator**			०।००	०।००	०।००	०।००	
१.१	Synchronous, 15 KVA, 400 V, 1500 RPM	सेट	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	१६५००।००	१६५००।००	
२	**Protection System**			०।००	०।००	०।००	०।००	
२.१	MCCBs			०।००	०।००	०।००	०।००	
	MCCB on the generator side (32A)	गोटा	७१००।००	७१००।००	७१००।००	७८१०।००	७८१०।००	
	MCCB after ELC (20 A)	गोटा	५९००।००	५९००।००	५९००।००	६४९०।००	६४९०।००	
	MCB for House Holds	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	३३०।००	३३०।००	
२.२	Earthing Set (600 x 600 x 3) mm including 8 SWG copper wire	सेट	१०६००।००	१०६००।००	१०६००।००	११६६०।००	११६६०।००	
३	**Conductor**			०।००	०।००	०।००	०।००	
३.१	ACSR Conductor (weasel)	र.मी.	३१।००	३१।००	३१।००	३४।१०	३४।१०	
३.२	ACSR Conductor (Squirrel)	र.मी.	२४।००	२४।००	२४।००	२६।४०	२६।४०	
३.३	ACSR Conductor (Rabbit)	र.मी.	४७।००	४७।००	४७।००	५१।७०	५१।७०	
३.४	Concentric Cable 6 sq.m	र.मी.	२६।००	२६।००	२६।००	२८।६०	२८।६०	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

१०. विविध निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% मू.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	बांसको कटिङ्ग ५ फिट लम्बाई	कटिङ	३३।००	३३।००	३३।००	३६।३०	३६।३०	
२	डोरी नरीवल	के. जी.	११६।००	११६।००	११६।००	१२७।६०	१२७।६०	
३	डोरी बनकस	के. जी.	७२।००	७२।००	७२।००	७९।२०	७९।२०	
४	डोरी जूटको	के. जी.	११६।००	११६।००	११६।००	१२७।६०	१२७।६०	
५	चटाई	व. मी.	८३।००	८३।००	८३।००	९१।३०	९१।३०	
६	आर.सि.सि.पोल (कांडेतारवार/अन्यको लागि)		६।००	६।००	६।००	६।६०	६।६०	
क	४"X४"X६ फिट लामो (७ एमएम मोटो ठाडो ४ वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीङ १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको	गोटा	१०३६।००	१०३६।००	१०३६।००	११३९।६०	११३९।६०	
ख	४"X४"X७ फिट लामो फिट लामो (७ एमएम मोटो ठाडो ४वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीङ १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको	गोटा	११६९।००	११६९।००	११६९।००	१२८५।९०	१२८५।९०	
७	खाली बोरा (५०के. जी. क्षमता भएको जुटको)	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	४८।४०	४८।४०	
क	खाली बोरा (५०के.जी.क्षमता भएको प्लास्टीकको)	गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	२४।२०	२४।२०	
ख	खाली बोरा (१००के.जी. क्षमता भएको जुटको)	गोटा	९४।००	९४।००	९४।००	१०३।४०	१०३।४०	
ग	GEO BAGS size 102cm*72cm;50 kg capacity; 330 GSM Non wooven	गोटा					२४०।००	
८	तार ब्रुस सामान्य	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	४८।४०	४८।४०	
९	रंग लगाउने ब्रुस	ईन्च	७४।००	७४।००	७४।००	८१।४०	८१।४०	
१०	थुन्से/डोको	गोटा	२२६।००	२२६।००	२२६।००	२४८।६०	२४८।६०	
११	बांसको टोकरी	गोटा	२२६।००	२२६।००	२२६।००	२४८।६०	२४८।६०	
१२	बेतको टोकरी	गोटा	३६४।००	३६४।००	३६४।००	४००।४०	४००।४०	
१३	कुचो (अम्रिसाको)	गोटा	६१।००	६१।००	६१।००	६७।१०	६७।१०	
क	कुचो (बावियाको)	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	४८।४०	४८।४०	
ख	नरीवलको झाडु	गोटा	६१।००	६१।००	६१।००	६७।१०	६७।१०	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% मु.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)					कैफियत
			आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
क.	**टिम्बर कर्पोरेशनसंग सम्बन्धित**							
	काठ दाउरा कटान मुछान सम्बन्धी							
१.	**काठको गोलिया काठ कटान मुछान**							
	क) गोलिया तथा बल्लाबल्ली कटान, मुछान	प्रति घ.फि.	२४।००	२४।००	२४।००	२६।४०	२६।४०	
	ख) गोलिया तथा बल्लाबल्ली यार्डिङ्ग	,, ,,	२२।००	२२।००	२२।००	२४।२०	२४।२०	
	ग) गोलिया तथा बल्लाबल्ली लोडिङ्ग	,, ,,	२०।००	२०।००	२०।००	२२।००	२२।००	
	घ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली अनलोडिङ्ग	,, ,,	६।००	६।००	६।००	६।६०	६।६०	
	ङ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली बोका झिक्ने र रिङ काट्ने	,, ,,	३।५०	३।५०	३।५०	३।८५	३।८५	
	च) गोलीया काठ पायलीङ्ग	,, ,,	७।५०	७।५०	७।५०	८।२५	८।२५	
	छ) गोलीया काठ ग्रेडिगं	,, ,,	७।५०	७।५०	७।५०	८।२५	८।२५	
२.	जंगलबाट गोलिया काठ घाटगद्दीसम्म ढुवानी तर्फ			०।००			०।००	
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३६।००	३६।००	३६।००	३९।६०	३९।६०	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	,, ,,	४१।००	४१।००	४१।००	४५।१०	४५।१०	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	,, ,,	४३।००	४३।००	४३।००	४७।३०	४७।३०	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	,, ,,	४५।००	४५।००	४५।००	४९।५०	४९।५०	
	ङ) २० कि. मी. देखि २५ कि.मी. सम्म	,, ,,	४७।००	४७।००	४७।००	५१।७०	५१।७०	
	च) २५ देखि माथि	,, ,,	४९।००	४९।००	४९।००	५३।९०	५३।९०	
३.	**दाउरा कटान, मुछान तर्फ**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	क) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा कटान, मुछान	प्रति चट्टा	३३००।००	३३००।००	३३००।००	३६३०।००	३६३०।००	
	ख) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा यार्डिङ	,, ,,	१७१०।००	१७१०।००	१७१०।००	१८८१।००	१८८१।००	
	ग) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा लोडिङ्ग	,, ,,	१५६०।००	१५६०।००	१५६०।००	१७१६।००	१७१६।००	
	घ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा अनलोडिङ्ग	,, ,,	३६५।००	३६५।००	३६५।००	४०१।५०	४०१।५०	
	ङ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा चट्टा निर्माण	,, ,,	१०७०।००	१०७०।००	१०७०।००	११७७।००	११७७।००	
४.	**दाउरा ढुवानी तर्फ**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३४१०।००	३४१०।००	३४१०।००	३७५१।००	३७५१।००	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	,, ,,	३५९०।००	३५९०।००	३५९०।००	३९४९।००	३९४९।००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	,, ,,	३७३०।००	३७३०।००	३७३०।००	४१०३।००	४१०३।००	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	,, ,,	३८३०।००	३८३०।००	३८३०।००	४२१३।००	४२१३।००	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	,, ,,	३९८५।००	३९८५।००	३९८५।००	४३८३।५०	४३८३।५०	
५.	**छपान खर्च**	प्रति रुख	२१।००	२१।००	२१।००	२३।१०	२३।१०	
६	**घाटगद्दीबाट मिलमा गोलिया सिपमेन्ट:**			०।००	०।००	०।००	०।००	
	चिरान तर्फ :			०।००	०।००	०।००	०।००	
क.	चिरान उत्पादन, बाकल, कटपिस, भुस फाल्ने आदि	प्रति घ.फि.	७२।००	७२।००	७२।००	७९।२०	७९।२०	
ख.	अनसाइज उत्पादन	प्रति क्वी.	१००।००	१००।००	१००।००	११०।००	११०।००	
ग.	चिरान लोड	प्रति घ.फि.	१९।५०	१९।५०	१९।५०	२१।४५	२१।४५	
घ.	चिरान अनलोड	प्रति घ.फि.	७।८०	७।८०	७।८०	८।५८	८।५८	
ङ.	बाकल अनसाइज लोड	प्रति क्वी.	२६।५०	२६।५०	२६।५०	२९।१५	२९।१५	
च.	बाकल अनसाइज अनलोड	प्रति क्वी.	९।५०	९।५०	९।५०	१०।४५	१०।४५	
छ.	चिरान पाइलिङ्ग	प्रति घ.फि.	६।६०	६।६०	६।६०	७।२६	७।२६	
ज.	१०० मी. भन्दा टाढाबाट मिलछेउसम्म गोलिया बोक्ने कार्य	प्रति घ.फि.	७।८०	७।८०	७।८०	८।५८	८।५८	
झ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट लोडिङ)	प्रति घ.फि.	३३।००	३३।००	३३।००	३६।३०	३६।३०	
ञ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट अनलोडिङ)	प्रति घ.फि.	८।८०	८।८०	८।८०	९।६८	९।६८	
ट.	चिरान काठ ढूवानी			०।००	०।००	०।००	०।००	
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२०।००	२०।००	२०।००	२२।००	२२।००	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२३।००	२३।००	२३।००	२५।३०	२५।३०	
	ग) १० कि. मी. भन्दा माथि	प्रति क्वी.	२६।००	२६।००	२६।००	२८।६०	२८।६०	
ठ.	मिलमा गोलिया ढुवानी(घाटगद्दीबाट)			०।००	०।००	०।००	०।००	
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	२७।००	२७।००	२७।००	२९।७०	२९।७०	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३०।००	३०।००	३०।००	३३।००	३३।००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३३।००	३३।००	३३।००	३६।३०	३६।३०	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३६।००	३६।००	३६।००	३९।६०	३९।६०	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	प्रति घ.फि.	३८।००	३८।००	३८।००	४१।८०	४१।८०	
ख.	**कार्यालयसंग सम्बन्धित बोट बिरुवा र अन्य समाग्री:**							
१	बास (घना)	गोटा	२२०।००	२२०।००	२२०।००	२४२।००	२५०।००	
४	भुई कटहरको राइजम	गोटा	१।८०	१।८०	१।८०	१।९८	१।९८	
५	अम्लिसो राइजम समेत	गोटा	४।१०	४।१०	४।१०	४।५०	७।००	
६	कांस जरा समेत	गोटा	०।६५	०।६५	०।६५	०।७२	०।७२	
७	बासको बिरुवा कटिङ्ग (२ देखि ३ बर्ष)	गोटा	१७४।००	१७४।००	१७४।००	१९१।४०	१९१।४०	
८	NB-21,सेटस	सेट	२।९४	२।९४	२।९४	३।२३	३।२३	
९	बिभिन्न जातका घास	सेट	१।७९	१।७९	१।७९	१।९६	१।९६	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% मु.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
१०	आप अम्रपाली,मल्लीका आदि(२,३ वर्ष कलमी	गोटा	१७३।५०	१७३।५०	१७३।५०	१९०।८५	१९०।८५	
११	आप मालदह,दसहरी आदि(२,३ वर्ष कलमी	गोटा	११६।००	११६।००	११६।००	१२७।६०	१२७।६०	
१२	लिची	गोटा	८१।००	८१।२०	८१।००	८९।१०	८९।१०	
१३	कटहर	गोटा	३४।७०	३४।७०	३४।७०	३८।१७	३८।१७	
१४	अनार	गोटा	१३९।००	१३९।००	१३९।००	१५२।९०	१५२।९०	
१५	कागती कलमी	गोटा	५७।८०	५७।८०	५७।८०	६३।५८	६३।५८	
१६	नासपाती	गोटा	४६।३०	४६।३०	४६।३०	५०।९३	५०।९३	
१७	केरा	गोटा	३४।७०	३४।७०	३४।७०	३८।१७	३८।१७	
ग.	**पशु सेवा कार्यालयसंग सम्बन्धित**							
१	जै घासको बिउ	प्रति के.जि.	६३।००	६३।००	६३।००	६९।३०	६९।३०	
२	बर्षिम घासको बिउ	प्रति के.जि.	३३६।००	३३६।००	३३६।००	३६९।६०	३६९।६०	
३	भेच	प्रति के.जि.	६३।००	६३।००	६३।००	६९।३०	६९।३०	
४	टियोसेन्टी (घासको विउ)	प्रति के.जि.	१२६।००	१२६।००	१२६।००	१३८।६०	१३८।६०	
५	स्टाईलो कूक(घासको विउ)	प्रति के.जि.	६८२।५०	६८२।५०	६८२।५०	७५०।७५	७५०।७५	
६	डाले घासको वेर्ना	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	२३।१०	२३।१०	
७	सूडान घासको विउ	प्रति के.जि.	१०५।००	१०५।००	१०५।००	११५।५०	११५।५०	
८	बाजरा घासको बिउ	प्रति के.जि.	१०५।००	१०५।००	१०५।००	११५।५०	११५।५०	
९	नेपियर सेट	सेट	२।१०	२।१०	२।१०	२।३१	२।३१	
१०	खन्यू	प्रति बोट	१५।७५	१५।७५	१५।७५	१७।३३	१७।३३	
११	इपिलइपिल	प्रति बोट	५।२५	५।२५	५।२५	५।७८	५।७८	
१२	किम्बू	प्रति बोट	५।२५	५।२५	५।२५	५।७८	५।७८	
१३	बोका प्रजनन्को लागि (विभिन्न उन्नत जातको)	प्रति गोटा	१३१२५।००	१३१२५।००	१३१२५।००	१४४३७।५०	१४४३७।५०	
१४	बाखा प्रजनन् योग्य (उन्नत जातको)	प्रति गोटा	५२५०।००	५२५०।००	५२५०।००	५७७५।००	५७७५।००	
१५	बंगूर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको स्थानीय जात)	प्रति गोटा	३१५०।००	३१५०।००	३१५०।००	३४६५।००	३४६५।००	
१६	बंगूर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको उन्नत जात)	प्रति गोटा	४७२५।००	४७२५।००	४७२५।००	५१९७।५०	५१९७।५०	
घ.	**वन कार्यालयसँग सम्बन्धित**							
क.	**बोटविरुवाहरु**							
१	बैंस	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	२३।१०	२३।१०	
२	बांसको राइजम (घना काटी जरा समेत)	गोटा	१५६।००	१५६।००	१५६।००	१७१।६०	२००।००	
७	वन बिरुवा (नर्सरीमा उमार्ने) नर्सरी नाइके बाहेक	गोटा	१०।६०	१०।६०	१०।६०	११।६६	११।६६	
८	वन बिरुवा (नर्सरीमा उमार्ने) नर्सरी नाइके विरुवा ठूलो पोली व्यागमा	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	२३१।००	२३१।००	
९	खर (१६ मुट्ठा)	बण्डल	२६२।५०	२६२।५०	२६२।५०	२८८।७५	२८८।७५	
१०	मसला	गोटा	१२।६०	१२।६०	१२।६०	१३।८६	१३।८६	
११	कदम	गोटा	१२।६०	१२।६०	१२।६०	१३।८६	१३।८६	
१२	टिक	गोटा	३१।५०	३१।५०	३१।५०	३४।६५	३४।६५	
१३	सिरिस	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	११।५५	११।५५	
१४	सिसौ	गोटा	८।४०	८।४०	८।४०	९।२४	९।२४	
१५	बकाइनो	गोटा	८।४०	८।४०	८।४०	९।२४	९।२४	
१६	जामून	गोटा	१५।७५	१५।७५	१५।७५	१७।३३	१७।३३	
१७	क्यासिया	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	११।५५	११।५५	
१८	जेट्रोफा	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	११।५५	११।५५	
१९	बडहर	गोटा	१५।७५	१५।७५	१५।७५	१७।३३	१७।३३	
२०	अमला	गोटा	१५।७५	१५।७५	१५।७५	१७।३३	१७।३३	
२१	सर्पगन्धा	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	२३।१०	२३।१०	
२२	ईमन्ती	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	११।५५	११।५५	
२३	निम	गोटा	१७।८५	१७।८५	१७।८५	१९।६४	१९।६४	
२४	रक्तचन्दन	गोटा	५२।५०	५२।५०	५२।५०	५७।७५	५७।७५	
२५	एकेसिया	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	२३।१०	२३।१०	
२६	कूरिलो	गोटा	८।४०	८।४०	८।४०	९।२४	९।२४	
२७	तेजपात	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	२३।१०	२३।१०	
२८	अर्जुन	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	११।५५	११।५५	
२९	खयर	गोटा	१२।६०	१२।६०	१२।६०	१३।८६	१३।८६	
३०	बोत्तल ब्रस	गोटा	१२।६०	१२।६०	१२।६०	१३।८६	१३।८६	
३१	बबूल	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	११।५५	११।५५	

Santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% मु.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
३२	चाप	गोटा	१७८५	१७८५	१७८५	१९६४	१९६४	
३३	अशोका	गोटा	५२।५०	५२।५०	५२।५०	५७७५	५७७५	
३४	शित्तलचिनी	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	६३५३	६३५३	
३५	गूलमोहर	गोटा	१५।७५	१५।७५	१५।७५	१७३३	१७३३	
३६	विरेन्द्र फूल	गोटा	१५।७५	१५।७५	१५।७५	१७३३	१७३३	
३७	काईयो	गोटा	१५।७५	१५।७५	१५।७५	१७३३	१७३३	
३८	सतीसाल	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	२३।१०	२३।१०	
३९	विजयसाल	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	२३।१०	२३।१०	
४०	श्रीखण्ड	गोटा	२६।२५	२६।२५	२६।२५	२८।८८	२८।८८	
४१	रुद्राक्ष	गोटा	४२।००	४२।००	४२।००	४६।२०	४६।२०	
४२	धूपी	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	२३।१०	२३।१०	
४३	लहरेपिपल कटिङ	गोटा	५२।५०	५२।५०	५२।५०	५७७५	५७७५	
४४	कंपूर	गोटा	३१।५०	३१।५०	३१।५०	३४।६५	३४।६५	
४५	बांस (विउबाट)	गोटा	१५।७५	१५।७५	१५।७५	१७३३	१७३३	
४६	पोलिथिन ट्युव (३"/७") २०० गेज	केजी	२७३।००	२७३।००	२७३।००	३००।३०	३००।३०	
४७	पोलिथिन ट्युव (४"/७") २०० गेज	केजी	२७३।००	२७३।००	२७३।००	३००।३०	३००।३०	
४८	पोलिथिन ट्युव (६"/९") २०० गेज	केजी	२७३।००	२७३।००	२७३।००	३००।३०	३००।३०	
४९	बहुबर्षिय (५*८ पोली व्याग) वन प्रजाति	गोटा					१००।००	
५०	बहुबर्षिय (४* ७ व्याग)	गोटा					५०।००	
५१	सौन्दर्यजनक विरुवा (५*८ व्याग) ढुवानी समेत	गोटा					२००।००	
५२	सौन्दर्यजनक विरुवा (४*७ व्याग) ढुवानी समेत	गोटा					१५०।००	
५३	वेत विरुवा	गोटा					२५।००	
५४	बांस (कलमी)	गोटा					२००।००	
५५	बासको पोलीव्याग (२-३ बर्षिय) ४*७ भन्दा माथि	गोटा					१५०।००	
ङ	**दरिया बुदी गोलिया तथा बल्लाबल्लि काठ/दाउरा संकलन सम्बन्धि**							
	काठ कटान मुछान	प्रति घ.फिट					२७।००	
	यार्डिङ	प्रति घ.फिट					२४।५०	
	लोडिङ	प्रति घ.फिट					२२।५०	
	अनलोडिङ	प्रति घ.फिट					७।००	
	बोका झिक्ने / रिङ काट्ने	प्रति घ.फिट					३।८५	
	पायलिङ	प्रति घ.फिट					८।२५	
	ग्रेडिङ	प्रति घ.फिट					८।२५	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

				आ.व. २०७८/०७९ को स्विकृत दर रेट		आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दर रेट		आ.व. २०८०/८१ को स्विकृत दर रेट	
Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.		Hire Rate in NRs.		Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)
Asphalt Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	001 -	400	2800	440	3080	440	3080
Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	001 -	500	3500	550	3850	550	3850
Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		002 -	1400	9800	1540	10780	1540	10780
Ashalt Mixer	Bel Mix		003 -	1000	7000	1100	7700	1100	7700
Broom Road	Towed		009 -	260	1820	286	2002	286	2002
Boring Rig	TONE		011 -	1200	8400	1320	9240	1320	9240
Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	017 -	250	1750	275	1925	275	1925
Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		017 -	250	1750	275	1925	275	1925
Air Compressor	Maruma ES3		017 -	250	1750	275	1925	275	1925
Crane Mobile	Tadano TS 100L	5+ To 10 Ton	021 -	3100	21700	3410	23870	3410	23870
Crane Mobile	Tadano TS 150L	10+ To 15 Ton	021 -	3500	24500	3850	26950	3850	26950
Cutter Concrete	Weber SM 182R		024 -	250	1750	275	1925	275	1925
Cutter Concrete	Mikasa MCD 218 DX		024 -	250	1750	275	1925	275	1925
Dozer Wheel	Hanomag D66C, D66D	181 To 230 HP	030 -	2100	14700	2310	16170	2310	16170
Dozer Wheel	CAT 814	181 To 230 HP	030 -	2100	14700	2310	16170	2310	16170
Dozer Track	Komatsu D85ESS	181 To 230 HP	031 -	3000	21000	3300	23100	3300	23100
Dozer Track	CAT D7G	181 To 230 HP	031 -	3000	21000	3300	23100	3300	23100
Dozer Track	Shangdong TY 220	181 To 230 HP	031 -	3000	21000	3300	23100	3300	23100
Dozer Track	Hanomag D700C, D700D	181 To 230 HP	031 -	2000	14000	2200	15400	2200	15400
Dozer Track	Komatsu D85	181 To 230 HP	031 -	2000	14000	2200	15400	2200	15400
Dozer Track	Yishan TY 160	126 To 180 HP	031 -	1800	12600	1980	13860	1980	13860
Dozer Track	BEML D65E8	126 To 180 HP	031 -	1800	12600	1980	13860	1980	13860
Dozer Track	CAT D6H	126 To 180 HP	031 -	1800	12600	1980	13860	1980	13860
Dozer Track	Komatsu D53A-17; D50A	80 To 125 HP	031 -	1800	12600	1980	13860	1980	13860
Dozer Track	Komatsu D 50A - 17	80 To 125 HP	031 -	1800	12600	1980	13860	1980	13860
Dozer Track	CAT D3B	0 To 79 HP	031 -	1000	7000	1100	7700	1100	7700
Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	032 -	1300	9100	1430	10010	1430	10010
Bitumin Distributor	ETNYRE/4700; ETNTYRE/M414	4 To 6 KL	032 -	1300	9100	1430	10010	1430	10010
Bitumin Distributor	Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K	4 To 6 KL	032 -	1300	9100	1430	10010	1430	10010
Rock Drill(Pneum)			034 -	130	910	143	1001	143	1001
Mini Dumper	Pengyuan FC 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750	275	1925	275	1925
Mini Dumper	Changai FC 1	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750	275	1925	275	1925
Mini Dumper	Jiangsu F 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750	275	1925	275	1925
Mini Dumper	Stott & Pitt SD 011	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750	275	1925	275	1925
Mini Dumper	Thawaties	1 To 4 Cu. M.	035 -	550	3850	605	4235	605	4235
Excavator Track	Daewoo Solar 130LC - V	1 To 110 HP	042 -	1200	8400	1320	9240	1320	9240
Excavator Track	Kobelco SK 115 SR-1E	1 To 110 HP	042 -	1200	8400	1320	9240	1320	9240
Excavator Track	Daewoo SL 220	111 To 150 HP	042 -	1800	12600	1980	13860	1980	13860
Excavator Track	Komatsu PC 150-5A	111 To 150 HP	042 -	1800	12600	1980	13860	1980	13860
Excavator Track	Hitachi EX 200 - 3	111 To 150 HP	042 -	1800	12600	1980	13860	1980	13860
Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	042 -	1800	12600	1980	13860	1980	13860
Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 20	111 To 150 HP	042 -	2100	14700	2310	16170	2310	16170
Forklift Truck	Mitsubishi	< 2.5 Ton	049 -	400	2800	440	3080	440	3080
Generator*	Kubota ASK-R 350	Up to 10 KVA	054 -	150	1050	165	1155	165	1155
Generator*	Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y	Up to 10 KVA	054 -	150	1050	165	1155	165	1155
Generator*	Robin	Up to 10 KVA	054 -	150	1050	165	1155	165	1155
Generator*	Caterpillar	Up to 10 KVA	054 -	150	1050	165	1155	165	1155
Generator*	Kirloskar RB 33	Up to 10 KVA	054 -	150	1050	165	1155	165	1155
Generator*	Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	054 -	150	1050	165	1155	165	1155
Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	054 -	350	2450	385	2695	385	2695
Grader Motor	Komatsu GD 511R - 1	135 HP	055 -	1600	11200	1760	12320	1760	12320
Grader Motor	Chapion 710 ; 710R	135 HP	055 -	1600	11200	1760	12320	1760	12320
Grader Motor	CAT 120G	125 HP	055 -	1600	11200	1760	12320	1760	12320

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	आ.व. २०७८/०७९ को स्विकृत दर रेट — Hire Rate in NRs. Per Hour	Per Shift	आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दर रेट — Hire Rate in NRs. Per Hour	Per Shift	आ.व. २०८०/८१ को स्विकृत दर रेट — Hire Rate in NRs. Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)
Grader Motor	Mitubishi MG 350R	135 HP	055 -	1600	11200	1760	12320	1760	12320
Grader Motor	BEML BG605 - 6216	145 HP	055 -	1600	11200	1760	12320	1760	12320
Grader Motor	Aveling Barford ASG 12G; TG 01	135 HP	055 -	1200	8400	1320	9240	1320	9240
Grader Motor	Niigata N530 PSA	135 HP	055 -	1200	8400	1320	9240	1320	9240
Grader Motor	Komatsu 405A - 1	90 HP	055 -	1200	8400	1320	9240	1320	9240
Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		057 -	300	2100	330	2310	330	2310
Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	062 -	180	1260	198	1386	198	1386
Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	068 -	1000	7000	1100	7700	1100	7700
Loader Wheel	Aveling Barford	1.75 Cu M	068 -	1000	7000	1100	7700	1100	7700
Loader Wheel	EJCB - 430	1.7 Cu M	068 -	1000	7000	1100	7700	1100	7700
Loader Wheel	Komatsu WA 100 - 1	1.2 Cu M	068 -	1000	7000	1100	7700	1100	7700
Loader Wheel	Komatsu WA 180 - 3	1.8 Cu M	068 -	1200	8400	1320	9240	1320	9240
Loader Wheel	Furukawa FL 200; FL 230 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1200	8400	1320	9240	1320	9240
Loader Wheel	Furukawa FL 200 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1200	8400	1320	9240	1320	9240
Loader Wheel	Kawasaki KSS 70; KLD 70	1.9 - 2.2 Cu M	068 -	1200	8400	1320	9240	1320	9240
Loader Wheel	CAT 950	> 1.8 Cu M	068 -	1200	8400	1320	9240	1320	9240
Loader Wheel	Michigan Clark 75 - IIIA	> 1.8 Cu M	068 -	1200	8400	1320	9240	1320	9240
Loader Wheel	Hyuandai HL 757 - 7	2.5 Cu M	068 -	1500	10500	1650	11550	1650	11550
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV - 2	2.2 Cu M	068 -	1500	10500	1650	11550	1650	11550
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z	2.2 Cu M	068 -	1500	10500	1650	11550	1650	11550
Loader Wheel	Kawasaki 70Z - IV Hino	2.2 Cu M	068 -	1500	10500	1650	11550	1650	11550
Back Hoe Loader	JCB 3CX - 4	< 90 HP	070 -	1000	7000	1100	7700	1100	7700
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	Up To 4"	085 -	150	1050	165	1155	165	1155
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 3DW	Up To 4"	085 -	150	1050	165	1155	165	1155
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	4 To 6 "	085 -	200	1400	220	1540	220	1540
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 6DFA	4 To 6"	085 -	200	1400	220	1540	220	1540
Water Pump (Elect.)		5 HP	085 -	150	1050	165	1155	165	1155
Water Pump (Elect.)		7.5 HP	085 -	150	1050	165	1155	165	1155
Pile Driver*		10 Ton	086 -	3000	21000	3300	23100	3300	23100
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 011	Up to 12 Ton	094 -	500	3500	550	3850	550	3850
Roller 3 Wheel	Johs Moller Rambo	Up to 12 Ton	094 -	500	3500	550	3850	550	3850
Roller 3 Wheel	Speedcraft DRR 10 - S	Up to 12 Ton	094 -	500	3500	550	3850	550	3850
Roller 3 Wheel	Luoyang 3Y8 / 10	Up to 12 Ton	094 -	500	3500	550	3850	550	3850
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 012	Up to 12 Ton	094 -	500	3500	550	3850	550	3850
Roller 3 Wheel	Albaret TR - 10	Up to 12 Ton	094 -	500	3500	550	3850	550	3850
Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	094 -	500	3500	550	3850	550	3850
Roller 3 Wheel	Sakai 7608	Up to 12 Ton	094 -	500	3500	550	3850	550	3850
Roller Pneumatic	Dynapac CP 15	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400	1320	9240	1320	9240
Roller Pneumatic	Hamm GRW - 10	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400	1320	9240	1320	9240
Roller Pneumatic	Stavostroj VP 200	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400	1320	9240	1320	9240
Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400	1320	9240	1320	9240
Roller Pneumatic	Sakai TS7409	Up to 20 Ton	096 -	1000	7000	1100	7700	1100	7700
Roller Vib. Pedestrain	Bomag BW 71E - 2	Up to 0.5 Ton	098 -	400	2800	440	3080	440	3080
Roller Vib. Pedestrain	Bomag BW 71E	Up to 0.5 Ton	098 -	400	2800	440	3080	440	3080
Roller Vib. Pedestrain	Benford 1 - 71L / 2 - 75B	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100	330	2310	330	2310
Roller Vib. Pedestrain	Holman / Com CS 71	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100	330	2310	330	2310
Roller Vib. Pedestrain	Mortimor CPM/71	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100	330	2310	330	2310
Roller Vib. Pedestrain	Bomag BW 55E	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100	330	2310	330	2310
Roller Vib. Pedestrain	Benford 1 - 71EEP/ 1 - 71 B	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100	330	2310	330	2310
Roller Vib. Pedestrain	Benford	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100	330	2310	330	2310
Roller Vib. Pedestrain	Benford 1 - 71BPL	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100	330	2310	330	2310
Roller Vib. Sheepfoot	Tampo	Up to 10 Ton	099 -	700	4900	770	5390	770	5390
Roller Vib. Self Prop.	Johs Moller VT 13 / VT 21	Up to 3 Ton	101 -	550	3850	605	4235	605	4235

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम गिरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

				आ.व. २०७८/०७९ को स्विकृत दर रेट		आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दर रेट		आ.व. २०८०/८१ को स्विकृत दर रेट	
Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.		Hire Rate in NRs.		Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)
Roller Vib. Self Prop.	Sakai SG 500	3 + Upto 6 Ton	101 -	800	5600	880	6160	880	6160
Roller Vib. Self Prop.	Larsen & Turbo W1104	3 + Upto 6 Ton	101 -	800	5600	880	6160	880	6160
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BG 605	3 + Upto 6 Ton	101 -	800	5600	880	6160	880	6160
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BW 172D - 2	6.3 Ton	101 -	900	6300	990	6930	990	6930
Roller Vib. Self Prop.	Bomag	6.3 Ton	101 -	900	6300	990	6930	990	6930
Roller Vib. Self Prop.	Kawasaki KVR 7	6 Ton	101 -	700	4900	770	5390	770	5390
Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4		109 -	1500	10500	1650	11550	1650	11550
Spayer Emulsion	Hotta ESC - 10 E	Up to 1 KL	112 -	260	1820	286	2002	286	2002
Truck Flatbed/Crane	Dong Feng/AEDLUS	Up to 7 Ton	114 -	800	5600	880	6160	880	6160
Truck Flatbed/Crane	Tata SE 1210/42	Up to 7 Ton	114 -	800	5600	880	6160	880	6160
Truck Flatbed/Crane	Tata Usha 1210B/42	Up to 7 Ton	114 -	800	5600	880	6160	880	6160
Truck Flatbed/Crane	Isuzu HTR	Up to 7 Ton	114 -	800	5600	880	6160	880	6160
Truck Flatbed	Ashok Leyland CS 42	Up to 150 HP	115 -	450	3150	495	3465	495	3465
Truck Flatbed	Hino FF 173KA	Up to 150 HP	115 -	450	3150	495	3465	495	3465
Truck Flatbed	Isuzu HTR 114-03	Up to 150 HP	115 -	450	3150	495	3465	495	3465
Truck Flatbed	Isuzu TXD 50	Up to 150 HP	115 -	450	3150	495	3465	495	3465
Truck Tipper	Tata SK 1210/36	Up to 150 HP	116 -	450	3150	495	3465	495	3465
Truck Tipper	A/Leyland Commet 3/15;	Up to 150 HP	116 -	450	3150	495	3465	495	3465
Truck Tipper	Tata SE 1210 /36	Up to 150 HP	116 -	450	3150	495	3465	495	3465
Truck Tipper	A/ Leyland Commet 3/21	Up to 150 HP	116 -	450	3150	495	3465	495	3465
Truck Tipper	A/ Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	450	3150	495	3465	495	3465
Truck Tipper	A/Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	450	3150	495	3465	495	3465
Truck Tipper	Isuzu HTR 113-03	Up to 150 HP	116 -	450	3150	495	3465	495	3465
Truck Tipper	Hino KR 120 E	Up to 150 HP	116 -	450	3150	495	3465	495	3465
Truck Tipper	Isuzu SBR 322; TXD 40	Up to 150 HP	116 -	450	3150	495	3465	495	3465
Truck Tipper	Nissan CPC 14E	From 150+ HP	116 -	1100	7700	1210	8470	1210	8470
Truck Tipper	Isuzu TDJ	From 150+ HP	116 -	1100	7700	1210	8470	1210	8470
Truck Tipper	Nissan CKB 450EDN	From 150+ HP	116 -	1100	7700	1210	8470	1210	8470
Mini Truck	Mah & Mah Cab 576		117 -	300	2100	330	2310	330	2310
Mini Truck	Tata 407		117 -	300	2100	330	2310	330	2310
Mini Truck	Mah. Nis. Allw. Cab 576		117 -	300	2100	330	2310	330	2310
Mini Truck	Mits. Can. Eich./ FE444		117 -	300	2100	330	2310	330	2310
Mini Truck	Mitsu. Eicher EE 44EXR		117 -	300	2100	330	2310	330	2310
Trailer Tractor	Isuzu CXZ81Q	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400	2420	16940	2420	16940
Trailer Tractor	Foden 5106T	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400	2420	16940	2420	16940
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400	2420	16940	2420	16940
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400	2420	16940	2420	16940
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400	2420	16940	2420	16940
Trailer Tractor	Nissan CW - 50 GTN	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400	2420	16940	2420	16940
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	From 25 +Ton	118 -	2700	18900	2970	20790	2970	20790
Water Tanker	AL/ Commet; ALCO- 3/15	Up to 8 KL	119 -	550	3850	605	4235	605	4235
Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	119 -	550	3850	605	4235	605	4235
Water Tanker	A/ Leyland Commet CS 42	Up to 8 KL	119 -	550	3850	605	4235	605	4235
Water Tanker	Hino	Up to 8 KL	119 -	550	3850	605	4235	605	4235
Water Tanker	Isuzu HTR	Up to 8 KL	119 -	550	3850	605	4235	605	4235
Water Tanker	Isuzu SBR 312; TXD 50	Up to 8 KL	119 -	550	3850	605	4235	605	4235
Trailer	MAECO / Nepal		122 -	140	980	154	1078	154	1078
Tractor	HMT 4511	Up to 85 HP	123 -	300	2100	330	2310	330	2310
Tractor	International Sona. DI 745 III	Up to 85 HP	123 -	300	2100	330	2310	330	2310
Tractor	Tractor & Farm MF 245 DI-J	Up to 85 HP	123 -	300	2100	330	2310	330	2310
Tractor	Hindustan G 453 - DI	Up to 85 HP	123 -	300	2100	330	2310	330	2310
Tractor	Escort E 355 N	Up to 85 HP	123 -	300	2100	330	2310	330	2310
Tractor	Mahendra 545	Up to 85 HP	123 -	300	2100	330	2310	330	2310

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	आ.व. २०७८/०७९ को स्विकृत दर रेट Hire Rate in NRs. Per Hour	 Per Shift	आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दर रेट Hire Rate in NRs. Per Hour	 Per Shift	आ.व. २०८०/८१ को स्विकृत दर रेट Hire Rate in NRs. Per Hour	 Per Shift
				5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)
1	2	3	4						
Tractor	Ford 3610	Up to 85 HP	123 -	300	2100	330	2310	330	2310
Tractor	Kubota	Up to 85 HP	123 -	300	2100	330	2310	330	2310
Tractor	Ford New Holland	Up to 85 HP	123 -	300	2100	330	2310	330	2310
Tractor with trailer	Ford 6610	Up to 85 HP	123 -	440	3080	484	3388	484	3388
Tractor with trailer	Massey Ferguson MF 20B	Up to 85 HP	123 -	440	3080	484	3388	484	3388
Vibrator Engine	Mikasa; Mikasa MV1-GE		136 -	120	840	132	924	132	924
Vibrator Needle	BP 25; BP 35		136 -	100	700	110	770	110	770
Vibrator Needle	V 635; V 654		136 -	100	700	110	770	110	770
Compactor H/Towed	Jaypee	Up to 450 KG	138 -	130	910	143	1001	143	1001
Compactor H/Towed	MIKASA MVC -110D	Up to 450 KG	138 -	130	910	143	1001	143	1001
Welding Arc		30 + KVA	143 -	1150	8050	1265	8855	1265	8855
Bridge inspection Equipment	Brain Italy AB 9s with Truck			7650	53550	8415	58905	8415	58905

*EXCLUDING COST OF ERECTION/ COMISSIONING/ DISMANTLING AND MECHANICAL CREW.

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी (ब.सु.प.)
नेपाल

१३.ग्लास फाइबर सम्वन्धी स्वीकृत दर रेट (१३% भ्याट बाहेक)

S. N.	Description	Unit	Rate 074/75	Rate 075/76	Rate 076/77	Rate 077/78	Rate 078/79	Rate 079/80	Rate 080/81	Remarks
A.	**Corrugated Sheet width of 32"(1.2 mmthick)**									
1	3.00 Ft long	pc	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	742.50	742.50	
2	4.00 Ft long	pc	901.00	901.00	901.00	901.00	901.00	991.10	991.10	
3	5.00 Ft long	pc	1125.00	1125.00	1125.00	1125.00	1125.00	1237.50	1237.50	
4	6.00 Ft long	pc	1351.00	1351.00	1351.00	1351.00	1351.00	1486.10	1486.10	
5	7.00 Ft long	pc	1576.00	1576.00	1576.00	1576.00	1576.00	1733.60	1733.60	
6	8.00 Ft long	pc	1801.00	1801.00	1801.00	1801.00	1801.00	1981.10	1981.10	
7	9.00 Ft long	pc	2026.00	2026.00	2026.00	2026.00	2026.00	2228.60	2228.60	
8	10.00 Ft long	pc	2252.00	2252.00	2252.00	2252.00	2252.00	2477.20	2477.20	
9	12.00 Ft long	pc	2702.00	2702.00	2702.00	2702.00	2702.00	2972.20	2972.20	
B	**Corrurated Sheet width of 32"(0.6 mmthick)**							0.00	0.00	
1	3.00 Ft long	pc	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	469.70	469.70	
2	4.00 Ft long	pc	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	625.90	625.90	
3	5.00 Ft long	pc	711.00	711.00	711.00	711.00	711.00	782.10	782.10	
4	6.00 Ft long	pc	854.00	854.00	854.00	854.00	854.00	939.40	939.40	
5	7.00 Ft long	pc	996.00	996.00	996.00	996.00	996.00	1095.60	1095.60	
6	8.00 Ft long	pc	1139.00	1139.00	1139.00	1139.00	1139.00	1252.90	1252.90	
7	9.00 Ft long	pc	1281.00	1281.00	1281.00	1281.00	1281.00	1409.10	1409.10	
8	10.00 Ft long	pc	1424.00	1424.00	1424.00	1424.00	1424.00	1566.40	1566.40	
9	12.00 Ft long	pc	1708.00	1708.00	1708.00	1708.00	1708.00	1878.80	1878.80	
C	**PLain Sheet**						0.00	0.00	0.00	
	1.2mm thick	Sq. ft.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	99.00	99.00	
1	2.00mm thick	Sq. ft.	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	146.30	146.30	
2	3.00mm thick	Sq. ft.	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	212.30	212.30	
3	4.00mm thick	Sq. ft.	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	275.00	275.00	
	5.00mm thick		285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	313.50	313.50	
D	**Corrurated Advestor Sheet**	Sq. ft.					0.00	0.00	0.00	
	0.8mm thick	Sq. ft.	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	82.50	82.50	
	1.20mm thick	Sq. ft.	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	105.60	105.60	
	2.00mm thick	Sq. ft.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	165.00	165.00	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

१४. मेसिन उपकरणबाट गरीने कार्यको दररेट आ.व.०७९/८०

क.सं.	कामको विवरण	इकाई	१३% मू.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)					कैफियत
			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
क	डोजर/एक्साभेटर प्रयोग गरी माटो खन्ने काम (मोविलाईजेसन, डिमोवीलाइएजेसन, इन्धन र अप्रेटर खर्च समेत)							
१	साधारण माटो	घमी	५८।००	५८।००	६०।००	६९।००	६९।००	
२	ग्राभेल/वोल्डर मिसिएको माटो	घमी	८५।००	८५।००	८७।००	१००।०५	१००।०५	
३	नरम प्रकारको चट्टान	घमी	१७५।००	१७५।००	१७७।००	२०३।५५	२०३।५५	
४	मध्यम प्रकारको चट्टान	घमी	४००।००	४००।००	४०२।००	४६२।३०	४६२।३०	
५	कडा प्रकारको चट्टान	घमी	१०७०।००	१०७०।००	१०७२।००	१२३२।८०	१२३२।८०	
ख	पैह्रो हटाउन/सफा गर्ने काम	घमी	५०।००	५०।००	५२।००	५९।८०	५९।८०	

Santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

१५. विद्युतिय सोलार सम्वन्धी सामाग्रीहरुको दररेट (१३% भ्याट बाहेक)

क्रस	सामाग्रीको नाम	क्षमता	ईकाइ	आ.व. ०७६/७७	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	आ.व. ०७९/८०	आ.व. ०८०/८१	कैफियत
A	**Solar Modulars(Vikram,Andromeda or euivalent)**	10wp/12	गोटा	८५०।०	८५०।०	८५०।०	९३५।०	९३५।०	
	Solar Modulars	20wp/13	गोटा	१३००।०	१३००।०	१३००।०	१४३०।०	१४३०।०	
	Solar Modulars	40wp/14	गोटा	३२००।०	३२००।०	३२००।०	३५२०।०	३५२०।०	
	Solar Modulars	50wp/15	गोटा	३५००।०	३५००।०	३५००।०	३८५०।०	३८५०।०	
	Solar Modulars	75wp/16	गोटा	६०००।०	६०००।०	६०००।०	६६००।०	६६००।०	
	Solar Modulars	100wp/17	गोटा	६५००।०	६५००।०	६५००।०	७१५०।०	७१५०।०	
	Solar Modulars	150wp/18	गोटा	९७५०।०	९७५०।०	९७५०।०	१०७२५।०	१०७२५।०	
	Solar Modulars	210wp/19	गोटा	१२६००।०	१२६००।०	१२६००।०	१३८६०।०	१३८६०।०	
						०।०	०।०	०।०	
B	**Battery Exide or equivelant**						०।०	०।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V20AH@C10	गोटा	४६५०।०	४६५०।०	४६५०।०	५११५।०	५११५।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C11	गोटा	७८००।०	७८००।०	७८००।०	८५८०।०	८५८०।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C12	गोटा	८५००।०	८५००।०	८५००।०	९३५०।०	९३५०।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V60AH@C13	गोटा	११५००।०	११५००।०	११५००।०	१२६५०।०	१२६५०।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V75AH@C14	गोटा	१४५००।०	१४५००।०	१४५००।०	१५९५०।०	१५९५०।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V100AH@C15	गोटा	१६५००।०	१६५००।०	१६५००।०	१८१५०।०	१८१५०।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V150AH@C16	गोटा	२६५००।०	२६५००।०	२६५००।०	२९१५०।०	२९१५०।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V200AH@C17	गोटा	३१५००।०	३१५००।०	३१५००।०	३४६५०।०	३४६५०।०	
C	**Charge Controler Luminus or equivelant**								
	6AMP/12V CONTROLER	6A /12V	गोटा	३००।०	३००।०	३००।०	३३०।०	३३०।०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	10A /12V-24V	गोटा	६५०।०	६५०।०	६५०।०	७१५।०	७१५।०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	20A /12V-24	गोटा	१२००।०	१२००।०	१२००।०	१३२०।०	१३२०।०	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

16. Machine Made Precast Brick /Interlocks/Slabs/Kerbstones				2079/80		2080/81	
Sunwal Municipality Rate for 2080-81							
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	17.65	9966.4	19.42	10963.04	19.42	10963.04
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	19.51	11015.81	21.46	12117.39	21.46	12117.39
2	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	15.8	11356 45	17.38	12492.1	17.38	12492.1
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	16.73	12020.48	18.40	13222.53	18.40	13222.53
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
3	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	115.5	1558.7	127.05	1714.57	127.05	1714.57
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	136.5	1842.11	150.15	2026.321	150.15	2026.321
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
4	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	92.4	1246.96	101.64	1371.656	101.64	1371.656
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	110.25	1487.85	121.28	1636.635	121.28	1636.635
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
5	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	80.85	1091.09	88.94	1200.199	88.94	1200.199
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	92.4	1246.96	101.64	1371.656	101.64	1371.656

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम गैरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
7.	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35or above. Thickness: 60mm, Dimension: 234*203*60 (NS Standard)					31.00	867.26
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 234*203*60 (NS Standard)					33.00	923.21
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 234*203*60 (NS Standard)					35.00	979.16
8	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40or above. Thickness: 80mm, Dimension: 234*203*80 (NS Standard)					46.15	1291.09
9	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 234*203*80 (NS Standard)					48.07	1344.8
10	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 234*203*80 (NS Standard)					50.00	1398.8
11	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)					36.82	1093.47
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)					43.82	1301.35
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)					47.92	1423.11
12	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	27.83	826.34	30.61	908.974	30.61	908.974
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	34.13	1013.43	37.54	1114.773	37.54	1114.773
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	36.23	1075.8	39.85	1133.38	39.85	1183.38
13	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	33.6	997.84	36.96	1097.624	36.96	1097.624
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	39.9	1184.93	43.89	1303.423	43.89	1303.423
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	42	1247.3	46.20	1372.03	46.20	1372.03
14	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	39.9	1184.93	43.89	1303.423	43.89	1303.423
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	46.2	1372.03	50.82	1509.233	50.82	1509.233
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	48.3	1434.39	53.13	1577.829	53.13	1577.829
15	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	48.3	1434.39	53.13	1577.829	53.13	1577.829
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	54.6	1621.49	60.06	1783.639	60.06	1783.639

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	56.7	1683.85	62.37	1852.235	62.37	1852.235
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
16	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	27.83	1392.2	30.61	1531.42	30.61	1531.42
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	33.08	1654.87	36.39	1820.357	36.39	1820.357
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	35.18	1759.95	38.70	1935.945	38.70	1935.945
17	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)						
18	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)						
19	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)						
20	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	64.2	3212.18	70.62	3533.398	70.62	3533.398
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	70.89	3546.79	77.98	3901.469	77.98	3901.469
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	73.56	3680.63	80.92	4048.693	80.92	4048.693
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
21	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	31.5	1159.51	34.65	1275.461	34.65	1275.461
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	37.8	1391.42	41.58	1530.562	41.58	1530.562
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	39.9	1468.72	43.89	1615.592	43.89	1615.592
22	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	46.2	1700.62	50.82	1870.682	50.82	1870.682
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	52.5	1932.52	57.75	2125.772	57.75	2125.772
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	54.6	2009.82	60.06	2210.802	60.06	2210.802
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)				
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	32.55	1127.77	35.81	1240.547	35.81	1240.547

santosh Gaire
Engineer-NEC(11689 Civil A)

भक्तिराम नारसिंनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

23	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	38.85	1346.04	42.74	1480.644	42.74	1480.644
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	40.95	1418.8	45.05	1560.68	45.05	1560.68
24	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	46.2	1824.9	50.82	2007.39	50.82	2007.39
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	52.5	2073.75	57.75	2281.125	57.75	2281.13
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	54.6	2156.7	60.06	2372.37	60.06	2372.37
25	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	81.32	3232.14	89.45	3555.354	89.45	3555.35
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	89.79	3546.56	98.77	3901.216	98.77	3901.22
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	93.18	3680.75	102.50	4048.825	102.50	4048.83
26	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)					125.50	4957.23
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)					135.50	5352.23
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120(NS Standard)					146.50	5786.73
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
27	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	42	1239.62	46.20	1363.582	46.20	1363.58
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	48.3	1425.56	53.13	1568.116	53.13	1568.12
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	50.4	1487.54	55.44	1636.294	55.44	1636.29
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
28	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50(NS Standard)					65.33	1632.83
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)					79.36	1983.61
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)					101.35	2533.41
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	54.6	1364.75	60.06	1501.225	60.06	1501.23

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

29	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	60.9	1522.22	66.99	1674.442	66.99	1674.44
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	63	1574.72	69.30	1732.192	69.30	1732.19
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)				
30	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	12.6	1260.04	13.86	1386.044	13.86	1386.04
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	14.7	1470.05	16.17	1617.055	16.17	1617.06
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	17.33	1732.56	19.06	1905.816	19.06	1905.82
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)				
31	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	52.5	1399.82	57.75	1539.802	57.75	1539.80
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	57.75	1539.8	63.53	1693.78	63.53	1693.78
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	59.85	1595.8	65.84	1755.38	65.84	1755.38
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)				
32	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	55.65	1391	61.22	1530.1	61.22	1530.10
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	61.95	1548.47	68.15	1703.317	68.15	1703.32
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	64.05	1600.96	70.46	1761.056	70.46	1761.06
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)				
33	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	170.1	1063.39	187.11	1169.729	187.11	1169.73
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	189	1181.54	207.90	1299.694	207.90	1299.69
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	212.1	1325.96	233.31	1458.556	233.31	1458.56

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

34	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)					375.40	2346.84
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)					425.40	2659.41
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)					475.40	2971.99

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
35	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1023.75	1068.51	1,126.13	1175.361	1126.13	1175.36
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1,128.75	1,178.10	1,241.63	1295.91	1241.63	1295.91
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1,275.75	1,331.53	1,403.33	1464.683	1403.33	1464.68

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
36	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	2310	2220.67	2,541.00	2442.737	2541.00	2442.74
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	2572.5	2473.02	2,829.75	2720.322	2829.75	2720.32
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	2782.5	2674.9	3,060.75	2942.39	3060.75	2942.39

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)				
37	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	367.50	1,530.31	404.25	1683.341	404.25	1683.34

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)				

सुनवल नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सुनवल, नवलपरासी (ब. सु. प.) लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

38	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	294	979.02	323.40	1076.922	323.40	1076.92
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	305	1013.99	334.95	1115.389	334.95	1115.39
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	326	1083.92	358.05	1192.312	358.05	1192.31
39	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	252	839.16	277.20	923.076	277.20	923.08
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	273	909.09	300.30	999.999	300.30	1000.00
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	294	979.02	323.40	1076.922	323.40	1076.92
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
40	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)	394.00	1,176.00	433.40	1293.6	433.40	1293.60
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	304.50	1,218.00	334.95	1339.8	334.95	1339.80
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	325.50	1,302.00	358.05	1432.2	358.05	1432.20
41	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20 or above. Thickness: 380mm, Dimension: 250*165*380 (LxBxH) (NS Standard)					220.00	880.00
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 380mm, Dimension: 250*16*380 (LxBxH) (NS Standard)					230.00	920.00
42	Splayed kerb stone Gray colour with Compressive strength 0f M20 or above (NS Standard). Dimension 250*165*380mm (L*B*H)					240.00	960.00
43	Splayed Battered kerb stone Gray colour with Compressive strength 0f M25 or above (NS Standard). Dimension 250*165*380mm (L*B*H)					250.00	1000.00
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
44	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	315	1048.95	346.50	1153.845	346.50	1153.85
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	341.25	1136.36	375.38	1249.996	375.38	1250.00
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	357	1188.81	392.70	1307.691	392.70	1307.69
S.No	Description of Items	MRP Per Set (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)				
45	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	371.91	1,238.46	409.10	1362.306	409.10	1362.31

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भोजिराम बारासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)			MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
46	I-shaped Interlock Pavers Gray colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 200*160*60mm					30.30	1075.89
	I-shaped Interlock Pavers Single colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 200*160*60mm					33.33	1183.48
	I-shaped Interlock Pavers Blended colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 200*160*60					34.9	12229.22
47	S-lock Interlock Pavers Gray colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 236*100*60mm					22.83	1129.99
	S-lock Interlock Pavers Single colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 236*100*60mm					24.5	1212.65
	S-lock Interlock Pavers Blended colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 236*100*60mm					25.6	1267.1
S.No	Description of Items						
1	AAC Block Joining Mortar(Sand Base) for AAC Block and Fly Ash Bricks.120 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 3-6mm)					770.00	
2	AAC Block Joining Mortar(Lime Base) for AAC Block and Fly Ash Bricks.170 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 2-5mm)					870.00	
3	Brick Joining Mortar for Clay , Red, Concrete block/bricks.40 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 3-5mm)					395.00	
4	Ready-Mix Plaster-for all wall type.(AAC Block, Concrete block, Clay Bricks). 15-20 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 10-12mm)					350.00	
5	Water proof Plaster-for all wall type.(AAC Block, Concrete block, Clay Bricks). 15-20 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 10-12mm)					430.00	
6	Water proof Master-for Tarace, Bathroom , Water Tanks, Exterior walls Sunshades, Canal Linings. 240sq. ft. per 20kg bag (for 0.6-0.8mm thick coat)					3500.00	
7.	Tile Adhesive-for Ceramic/vitrified tiles, wall/flooring, external/internal Bathroom. 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)					425.00	
8	Tile Adhesive 100 Ceramic and clay tiles/cement based backgrounds. Internal dry area application. 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)					400.00	
9	Tile powerfix 200 vitrified,semi vetrified and natural stones. Suitable for Internal(floor and wall)+External Floors 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)					500.00	
10	Tile powerfix 300 vitrified,semi vetrified,glass mossaic tiles and all stones. Suitable for Internal(floor and wall)+External Floors suitable for wet area 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)					700.00	
11	TILE MASTER 400- all types of tyles and stones. suitable for internal exteranl (floor and wall), suitable for wet area 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)					900.00	
12	TILE MASTER 500- all types of tyles and stones, suitable for internal and external(floor and wall), suitable for wet area 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)					1200.00	
S.No	Description of Items					MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per sqft (Ex VAT)

Santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला आयाल
नगर प्रमुख

1	Precast Boundary Wall,ApproxWeight/sqft 24.71kg.						275.00
2	CSEB Interlocking brick(Dimension:30*15*10 cm)					45.00	
3	Concrete Brick dimension: 23*11*7.5 cm					18.00	
4	Pavor Block Hexagon- 20.6*20.6 cm Thickness:60mm					30.00	
5	Pavor Block Hexagon- 20.6*20.6 cm Thickness:80mm					40.00	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अयाल
नगर प्रमुख

१७. आ.ब २०८० /०८१ को लागि सिंचाइ गेट तथा स्टिल स्ट्रक्चर कार्यको दररेट

क.स	सामाग्रीको नाम	इकाई	दर
१	Steel Gates	प्रति के.जी	२७५.००
१.१	ISMC 100	प्रति के.जी	२७५.००
१.२	ISMC 125	प्रति के.जी	२७५.००
१.३	ISMC 150	प्रति के.जी	२७५.००
१.४	ISA 7575	प्रति के.जी	२७५.००
१.५	ISA 5050	प्रति के.जी	२७५.००
२	Spindle for gates		
२.१	Bright round bars for gate size greater than 1mx1m with threading of spindle bars	प्रति फिट	५५००.००
२.२	Supply and Fixing of Steel Gate Including Spindle all complete.	प्रति के.जी	३१५
३	Gear box for (including nut, bolt, bearing, grease housing, body, etc. all complete)		
३.१	गेट गियर सेट ५-१० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	११०००.००
३.२	गेट गियर सेट १०-१५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	२७४००.००
३.३	गेट गियर सेट १५-२० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	४१०००.००
३.४	गेट गियर सेट २०-२५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	५४५००.००
४	Thrust Bearing	प्रति सेट	१२००.००
५.	Middle Type Cast Iron Gear Nut	प्रति गोटा	११६००.००
६.	Slide Roller	प्रति गोटा	५१००.००
७.	Middle Type Cast Iron Gear	प्रति गोटा	११२००.००
८.	PVC Water stopper (water bar) for canal lining		
८.१	230 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि	११००.००
८.२	150 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि	७५०.००
९.	Rubber Seal		
९.१	For canal		
९.१.१	६"	प्रति र.मि	७५५.००
९.१.२	९"	प्रति र.मि	११५५.००
९.२	for irrigation gates		
९.२.१	४"-५"	प्रति र.मि	१०००.००
९.२.२	६"-८"	प्रति र.मि	१५००.००
९.२.३	Type - flat		१६५०.००
९.२.४	Type - P (bulb at one end)		२२००.००
९.२.५	Type - Double stem (single bulb at center)		२२००.००
९.२.६	Type - Double bulb (bulb at both ends)		२७५०.००
९.२.७	Type - L or Z		३०२५.००
९.२.८	Type - corner		३०२५.००
१०	Cone shaped bearing, bearing plate and nut		
१०.१	For cross regulator gate	प्रति सेट	१००००.००
१०.२	For Tertiary Gate	प्रति सेट	७०००.००
११	Supply and Fixing of cone bearing		

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

११.१	No: 30208	प्रति सेट	२०००.००
११.२	No: 30310	प्रति सेट	३५००.००
१२	Supply and Fixing of High Tensile nut bolt	प्रति के.जी	३००.००
१३	Rope 20-25mm (Tochan)	प्रति र.मि	२०००.००
१४	Sheet Pile	प्रति के.जी	१८९.००

Santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

क स	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाइ	०७९-८० को स्वीकृत नगर दर रेट (भ्याट बाहेक)	०८०-८१ को स्वीकृत नगर दर रेट (भ्याट बाहेक)	कैफियत
क	**Aluminium Section**				
	90 Series				
1	Providing and Fixing Single Panel Casement (hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color section (87x56x1.2mm) fit with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board (excluding the Cost of handle and door closer)	SQFT	६००।००	६००।००	**Rupandehi district rate reference**
2	Providing and Fixing Double Panel Casement (hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color section (87x56x1.2mm) fit with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board (excluding the Cost of handle and door closer)	SQFT	७२०।००	७२०।००	
3	Providing and Fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color section (87x56x1.2mm) fit with 5mm clear glass without Fly mesh Shutter (Window Size 6'x5' or Avg.Area 30Sqft per Window)	SQFT	४२०।००	४२०।००	
4	Providing and Fixing 2 or 3 Panel Sliding Window with Top Fix glass of aluminium section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color section (87x56x1.2mm) fit with 5mm clear glass without Fly mesh Shutter (Window Size 6'x5' or Avg.Area 30Sqft per Window)	SQFT	४५०।००	४५०।००	
5	Providing and Fixing Fixed Window of aluminium section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color section (87x56x1.2mm) fit with 8mm clear glass without Fly mesh Shutter (Avg.Area 5Sqft per Panel)	SQFT	३२०।००	३२०।००	
6	Providing and Fixing Fly Mesh Shutter With Aluminium Fly Mesh in 87x56x1.2mm Series Sliding Window Section Thickness 1mm	SQFT	१८८।००	१८८।००	
7	(Fix Partation With aluminium composite Pannel) Aluminuim Fix Section Size 87x56x1.2mm net Aluminium Frame With 4mm thick aluminium Composite Pannel With all necessary Fittings.	SQFT	६००।००	६००।००	
	64 Series				
1	Aluminium Partation with naturally anodized aluminium (section 62x38x1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials & Labour & Fixing & fitting all complete.	SQFT	३८०।००	३८०।००	
2	(Fix Partation With aluminium composite Pannel) Aluminuim Fix Section Size 65x38x1.2mm net Aluminium Frame With 4mm thick aluminium Composite Pannel With all necessary Fittings.	SQFT	५६०।००	५६०।००	
ख	**Granite**				**Kathmandu district Rate Reference**
१	12mm thick	SQFT	२७९।००	२७९।००	
२	16mm thick	SQFT	३६६।००	३६६।००	
३	18mm thick	SQFT	४२१।००	४२१।००	
ग	**छाना छाउने क्ले टायल**				
१	मेसिन बाट उत्पादित टायल	गोटा		१९.००	
२	चिम्नी भट्टा बाट उत्पादित टायल	गोटा		१७.००	
३	मेसिन बाट उत्पादित धुरी	गोटा		३४.००	
	चिम्नी भट्टा बाट उत्पादित धुरी	गोटा		२८	
घ	**Fiber Plain Sheet**				
	(Thickness-1.2mm)-Red,Blue,Green and clear	SQFT		106	
	(Thickness-1.5mm)-Red,Blue,Green and clear	SQFT		127	
	(Thickness-1.8mm)-Red,Blue,Green and clear	SQFT		154	
	(Thickness-2mm)-Red,Blue,Green and clear	SQFT		165	
	(Thickness-2.5mm)-Red,Blue,Green and clear	SQFT		207	
	(Thickness-3mm)-Red,Blue,Green and clear	SQFT		255	
घ	**Fiber Corrugated Sheet**				
	Fiber S Span thickness-2mm thick, Width-42"	R.Ft		682	
	Normal Corrugation (Thickness-0.6mm)-Clear	R.Ft		133	
	Normal Corrugation (Thickness-0.8mm)-Clear	R.Ft		181	
	Fiber Heritage sheet Span thickness-2mm thick, Width-34"	R.Ft		517	

Santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख

ङ	**Air Conditioning System**				Kathmandu district Rate Reference
	Single split (1:1) wall mounted/ceiling casset type Air conditioner (heat Pump) with complete silence, Powerful operation, intelligent control, filter cleaning indicator, PMV control & power saving features included wireless remote controller, installation between indoor & outdoor unit with all required materials like copper tube, insulation tube, electrical wiring shouldalso be included with in the cost				
1.1	Wall mounted inverter type spltit units with wireless remote controller				
	0.75 Ton	Set		81000.00	
	1.0 Ton	Set		56900.00	
	1.5 Ton	Set		76500.00	
	2.0 Ton	Set		99400.00	
1.2	Ceiling Cassete inverter type split units with wireless remote controller				
	1.0 Ton	Set		118800.00	
	1.5 Ton	Set		145800.00	
	2.0 Ton	Set		162000.00	
	3.0 Ton	Set		261950.00	
	4.0 Ton (3hp)	Set		265500.00	
1.3	Wall mounted Non-inverter type spltit type AC with wireless display remote controller				
	0.75 Ton	Set		52200.00	
	1.0 Ton	Set		51550.44	
	1.5 Ton	Set		68050.44	
	2.0 Ton	Set		82250.44	
1.4	Ceiling Cassete Non-inverter type split type AC with wireless display remote controller				
	1.0 Ton	Set		86600.00	
	1.5 Ton	Set		99300.00	
	2.0 Ton	Set		128600.00	
	3.0 Ton	Set		176000.00	

santosh Gaire
Engineer-NEC (11688 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला
नगर प्रमुख

सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

..२०८०-८१ को लागि निर्धारित यस दर रेटमा उल्लेख भएकाको हकमा यसै बमोजिम र यसमा उल्लेख नभएका को हकमा प्रचलित स्थानीय बजार भाउ अनुसारको दर रेटलाई आधार मान्ने निर्णय गरियो ।

santosh Gaire
Engineer-NEC (11689 Civil A)

भक्तिराम मरासिनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिमला अर्याल
नगर प्रमुख