




सुनवल नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

५ नं. प्रदेश, नेपाल
सुनवल, नवलपरासी - बर्दघाट सुस्ता पश्चिम



स्वीकृत नगर दर रेट

आ.व. ०७६/७७

सुनवल नगरपालिकाको आ.व.०७६/७७ को स्वीकृत नगर दर रेट

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
	उपस्थिति	i-ii
	निर्णय नं.१	iii
१.	कामदारहरुको ज्याला दर	१-२
२.	ढुवानी दर	३-४
३.	निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री	५-८
४.	फलामजन्य निर्माण सामाग्री	९-१२
५.	सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री	१३
६.	रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्री	१४
७.	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री	१५-१८
७.१	एच.डी.पी.पाइप	१९
७.२	यु.पि.भि.सी.पाइप	२०
७.३	पी.पी.आर फिटिङ्स	२१-२२
७.४	यु.पि.भि.सी.फिटिङ्स	२३
७.५	खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स सामाग्री	२४-३२
७.६	ईनार तथा ट्युबेल सम्बन्धी सामाग्री	३३
७.७	खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु	३४-३५
८.	विद्युत सम्बन्धि सामाग्री	३६-३८
९.	लघु जल-विद्युत सम्बन्धि सामाग्री	३९
१०.	विविध निर्माण सामाग्री	४०
११.	सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर	४१-४३
१२.	मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी	४४-४७
१३.	फाइवर ग्लास सम्बन्धी	४८
१४.	मेसिन उपकरणबाट गरीने कार्य	४९
१५.	विद्युतीय सोलार सम्बन्धी	५०
	निर्णय नं.२	५१

१.कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.		आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट		
१	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, ग्याबियन बून्ने मिस्त्री, ट्युबवेल गाड्ने मिस्त्री, ड्रिलर (दक्ष/सिपालू कामदार)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	७१५	७८०	८००	
२	ज्यामी, माली, रनर, सयस (अदक्ष कामदार)	" "	४८५	५२५	५५०	
३	बनज्यामी	" "	४९०	५३०	५५०	
४	बनज्यामी सूपरभाइजर	" "	५७५	६२५	६५०	
५	अग्नी नियन्त्रक वन हेरालू	मासिक	८०००	१३४५०	१४०००	
६	स्वीपर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	३७५	५१७	५१७	
७	साधारण सूपरभाइजर (निर्माण कार्यको लागि)	" "	४७५	५१७	५१७	
८	सडकमा काम गर्ने साधारण दूरीसंभारकर्ता(लेन्थ पर्सन)	" "	४५०	५१७	५१७	
९	चित्रकार (पेन्टर)	" "	५७५	६२५	६२५	
१०	विभिन्न प्रकारका सिमेन्टका मृतीहरु कूद्ने/वनाउने विषेश किसिमका कालीगढ	" "	१०५०	११४०	११७५	
११	बार बेण्डर, लोहकर्मी (ब्याकस्मीथ)	" "	७१५	७८०	८००	
१२	ढुङ्गा/काठमा बुझा भने, फोटोग्राफर	" "	७१५	७८०	८००	
१३	ब्लास्टर	" "	७१५	७८०	८००	
१४	ब्लास्टर हेल्पर	" "	४००	५१७	५४०	
१५	फोरम्यान(इलेक्ट्रीक कार्यको लागि)	" "	७२५	७९०	८००	
१६	इलेक्ट्रिसियन दक्ष	" "	६५०	७०५	७७५	
१७	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर	" "	५७५	६२५	६२५	
१८	फोरम्यान(निर्माण कार्यको लागि)	" "	४७५	५१७	५१७	
१९	पीच व्यायलर, पम्म अपरेटर, बोरीङ्ग अपरेटर, जुनियर ल्याव. टे., आ. वा. अपरेटर	" "	४९५	५३५	५५०	
२०	सुरक्षा गार्ड, चौकिदार	" "	४२५	५१७	५४०	
२१	पथ प्रदर्शक	" "	४७०	५१७	५१७	
२२	डुप्लिकेटर/फोटोकपियर	" "	४७०	५१७	५१७	
२३	भरीया	" "	४२५	५१७	५१७	
२४	चेनम्यान/टेपम्यान/स्टाफम्यान, नापी सहायक/सर्भे हेल्पर(नापीसंग सम्बन्धीत काम)	" "	५००	५४५	५४५	
२५	सिमा नापी कार्यको लागि चेनमेनको ज्याला	" "	६७५	७३५	७३५	
२६	हेभी ईक्वीपमेन्ट अपरेटर (केन, डोजर, ग्रेडर, लोडर, रोलर, आदि), हेभी ड्राईभर	" "	८५०	९२५	९२५	
२७	हेभी ईक्वीपमेन्ट हेल्पर	" "	४००	५१७	५१७	
२८	लाईट ड्राईभर (ह.स.चा.सरह)	" "	५२५	५७०	५७०	
२९	ड्राइभर कम मेकानिक्स	" "	६२५	६८०	७२५	
३०	मेकानिक्स	" "	४७०	५१७	५१७	
३१	नर्सरी नाईके, वन हेरालु (दैनिक ८ घण्टा कार्य गर्ने)	मासिक	७७००	१३४५०	१४०००	
३२	श्रव कटर (पोर्टेबल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति घण्टा		११०	११०	
३३	गोताखोर	प्रति व्यक्ति/दिन	७९५	८६५	९००	

१.कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई			आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट		
३४	ढल सफा गर्ने कार्य	प्रति लेवर/दिन	६२५	६८०	६८०	
३५	सेनेटरी सामानको फिटीङ ज्याला (सामानको पसल मूल्यको आधारमा कायम गर्ने)	प्रतिशत	३०	३०	३०	
३६	कृषि मजदुर	" "	३५०	५१७	५१७	
खानी सम्बन्धी काम गर्ने (असंगठित क्षेत्रका) कामदारहरु						
३७	खनेल, स्याम्प्लर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	४५०	५१७	५४०	
३८	क्याम्प वर्कर	" "	४३०	५१७	५४०	
३९	ड्रिल हेल्पर, पम्प हेल्पर, पाइप फिटर	" "	४५०	५१७	५४०	
ओभरहेड ट्याकी सम्बन्धी						
४०	दक्ष	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१०१५	११००	१२००	
४१	अदक्ष	" "	६३०	६७५	७००	

नोट :- माथि उल्लेख नभएका कामदारको ज्यालाको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने छ ।

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.		आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६		
१	मानिस (भरीया) द्वारा ढुवानी					
	१) सजिलो सामान (डोको, थुन्से, बोरा, बाकस, आदिमा राखी १ ब्यक्तिले — क्षमता अनुसार तौल पूग्ने गरी — बोक्न सक्ने सामानहरू, जस्तै: सिमेन्ट, बालूवा, रासायनिक मल, दाउरा, खाद्यान्न, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	२.००	२.६०	२.६०	
	२) असजिलो सामान (सामान्य भारी बनाई एक ब्यक्तिले बोक्न सक्ने — तर क्षमता अनुसार तौल नपूग्ने — सामानहरू, जस्तै: कर्कटपाता, बूनेको ग्याबियन तारजाली, बिस्फोटक पदार्थ, एच. डि. पि. ई. पाईप, इन्सुलेटर, औषधी, काठ, कृषिजन्य फलफूलको बिरुवा, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	२.५०	३.३०	३.३०	
	३) अति असजिलो सामान (सामान्यतः एक ब्यक्तिले मात्र बोक्न नसक्ने सामानहरू जस्तै: जि. आई. पाईप, कडितार, फलामे छड, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३ देखि ८ मीटरसम्म लामो स्टील पार्टस्/विजुलीको पोल/टेलिफोनको पोल, पि. एस. सि. पोल, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	३.१०	४.१०	४.१०	
	४) भो.पू. को लट्ठा	प्रतिकेजी प्रतिकोश	५.८५	५.८५	५.८५	
	५) मानिसद्वारा पोल ढुवानी (८ मीटर भन्दा लामो फलामे ट्युबुलर पोल)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	६.०५	६.०५	६.०५	
	६) मानिसद्वारा ट्रान्सफरमर ढुवानी	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१०.६५	१०.६५	१०.६५	
२.	खच्चरद्वारा ढुवानी (सजिलो सामान मात्र)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१.८५	१.८५	१.८५	
३.	टायरगाडाद्वारा ढुवानी असजिलो सामान	प्रतिटन प्रतिकिमी	४१५.००	४१५.००	४१५.००	
४.	ट्र्याक्टरद्वारा ढुवानी (तराइमा)					
	क. सजिलो सामान					
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५१.००	५३.००	५५.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	४१.००	४३.००	४५.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३२.२०	३३.००	३५.००	
	ख. असजिलो सामान					
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७१.००	७२.००	७३.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	६२.००	६३.००	७४.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	४९.००	५०.००	५१.००	
५.	ट्र्याक्टर भाडा (काठ ढुवानी प्रयोजन)					
क	तेल वाहेक	प्रतिदिन	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
ख	तेल सहित	प्रतिदिन	५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	
६	ट्र्याक्टरद्वारा ढुवानी पहाडी कच्ची सडक (ट्रक चलन सक्ने) मा	प्रतिटन प्रतिकिमी	१२०.००	१२५.००	१२५.००	
७	ट्रकद्वारा ढुवानी (५० कि.मी. सम्मको लागि)					
क	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रतिकिमी	२२.००	२२.००	२२.००	
ख	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	२७.००	२७.००	२७.००	

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.		२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६		
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३२.००	३३.००	३३.००	
७.	ट्रकद्वारा ढुवानी (५०कि.मी. भन्दा बढीको लागि)	प्रतिटन प्रतिकिमी	११.००	११.००	११.००	
८.	लोड र अनलोड (दूबै)					
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	१८.००	१९.००	२०.००	
	२) असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	२०.००	२१.००	२२.००	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	३३.००	३४.००	३५.००	
९.	सामानको तौलाई र चौकाई	प्रति क्वीन्टल	१७.५०	१८.००	१९.००	
१०.	मल खाद लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१७.५०	१९.००	२०.००	
११.	औषधि मिसाइएको वीड लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१७.५०	१९.००	२०.००	
१२.	किटनाशक औषधि (धुलो) लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१७.५०	२०.००	२१.००	
१३.	मलखाद रिपेरिड तौलाई, सिलाई, चौकाई	प्रति क्वीन्टल	१७.५०	१९.००	२०.००	
१४.	ढलबाट ढकन हटाई निस्केको फोहोर गिलो माटो ट्रेक्टरबाट ढुवानी गरी बजारबाट बाहिर फाल्ने कार्य	प्रति घ.मी.	४१२.००	४२५.००	४५०.००	
१५.	हयुमपाइप तथा पिएससीपोलको ढुवानी भाडा (कारखाना मुल्यको आधारमा)					
क	५० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१३.००	१३.००	१३.००	
ख	५० देखि ७५ कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१६.५०	१६.५०	१६.५०	
ग	७५ देखि १०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२०.००	२०.००	२०.००	
घ	१०१ देखि २०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२५.००	२५.००	२५.००	
१६.	ग्याबियन तारजाली ट्रक वा ट्रेक्टरबाट ढुवानी					
	पक्की सडकमा					
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	२.६५	२.६५	२.६५	
	3x1x0.75, 2x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	२.३५	२.३५	२.३५	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/ कि.मी.	१.८५	१.८५	१.८५	
	कच्ची सडकमा					
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	३.४०	३.४०	३.४०	
	3x1x0.75, 2x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	३.१०	३.१०	३.१०	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/ कि.मी.	२.६५	२.६५	२.६५	

नोट :

- माथि उल्लेख नभएका ढुवानीको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ ।
- निर्माण सामाग्रीको ढुवानी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नर्मस प्रयोग गरी आवश्यकतानुसार ढुवानी भाडा कायम गर्न बाधा पर्ने छैन ।

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई			आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६		
१	इटा					
क	चिमनी भट्टाको प्रथम श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	१३००००	१३००००	१३००००	
ख	चिमनी भट्टाको द्वितीय श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	९५००००	९५००००	९५००००	
ग	मोशन मेड (चाईनिज इट्टा) (ढुवानी सहित)	हजार	१२९००००	१२९००००	१२९००००	
घ	स्थानीय भट्टाको इटा	हजार	९५००००	९५००००	९५००००	
ङ	राठ इट्टा (ढुवानी सहित)	हजार	८७००००	८७००००	८७००००	
च	इटाको टुक्रा (ढुवानी सहित)	घ.मी.	२२००००	२२००००	२२००००	
२	ढुगा					
क	बोल्डर	घ.मी.	२०००००	२०००००	२०५०००	
ख	फारुवा ढुगा	घ.मी.	२३००००	२३००००	२३५०००	
३	गिट्टी, ग्राभल	घ.मी.				
क	ग्राभल (लोकल) सडकको लागि (आर.वि.एम)	घ.मी.	१२५५००	१२५५००	१२५५००	
ख	गोलो गिट्टी दाउन्ने पुर्व (१० देखी ४० मी.मी.)	घ.मी.	१४५५००	१४५५००	१६००००	
ग	क्रसरको गिट्टी					
ग.१	२० देखि ४० मी. मी.	घ.मी.	१८५०००	१८५०००	१८५०००	
ग.२	१२ देखि २० मी. मी.	घ.मी.	१८५५००	१८५५००	१८५५००	
ग.३	१० देखि १२ मी. मी.	घ.मी.	१६२५००	१६२५००	१६२५००	
ग.४	१० मी. मी. भन्दा मुनि (जिरा)	घ.मी.	१३५०००	१३५०००	१३५०००	
घ	ढुगाको धुलो ढुवानी समेत	घ.मी.	१५००००	१५००००	१५००००	
४	बालूवा/माटो					
क	बालूवा (लोकल खोला)	घ.मी.	११२०००	११२०००	११२०००	
ख	घोएको बालूवा (क्रसरको)	घ.मी.	२२००००	२२००००	२२००००	
ग	पुने माटो	घ.मी.	३०००००	३०००००	३०००००	
घ	जोडाईको माटो	घ.मी.	३१००००	३१००००	३१००००	
ङ	बिरुवा रोप्नको लागि मलिलो माटो	घ.मी.	४०००००	४०००००	४०००००	
५	सिमन्ट					
क	नेपाली सिमन्ट (N/S OPC) (50 kg)	बारा	७०००००	७२५०००	७२५०००	
ख	सिमन्ट (N/S PPC) (50kg)	बारा	६०००००	६२००००	६२००००	
ग	भारतीय सिमन्ट (OPC 50kg)	"	७१००००	७३००००	७३००००	
घ	भारतीय सिमन्ट (PPC 50kg)	"	६५००००	६७००००	६७००००	
ङ	सता सिमन्ट (40 kg)	"	९२५०००	९५००००	९५००००	
च	कंक्रीट एडमिक्स्चर					
च१	कंक्रीट एडमिक्स्चर	क.जी.	३३००००	३४००००	३४००००	
च२	प्लाष्टसाइजर	लिटर	३४५०००	३५५०००	३५५०००	
च३	एन्ट टरमाइट	लिटर	८३३०००	८५८०००	८५८०००	
च४	वाटर रिपोलिङ कम्पाउण्ड	लिटर	५६००००	५७५०००	५७५०००	
च५	क्रयाक रिड्यूसर	क.जी.	५७५०००	५९००००	५९००००	
च६	वाटर प्रूफिङ कम्पाउण्ड	लिटर	२७५०००	२८००००	२८००००	
च७	सिलिका सिमन्ट एडमिक्स्चर	क.जी.	३२००००	३३००००	३३००००	
६	काठ					
क	सालको काठ (चिरान वाला)	घ.मी.	१५००००००	१५००००००	१५००००००	
ख	सिसौ काठ (चिरान वाला) आवादी	"	१०८०००००	१०८०००००	१०८०००००	
ग	अन्य काठ (कुकाठ) चिरान वाला	"	४५३०००००	४५३०००००	४५३०००००	
घ	दाउरा	के.जी.	१११५०	१११५०	१११५०	
७	सिमन्ट कंक्रीट (आर.सि.सी.)बाट निर्मित (भ्याल, ढोका/ भेल्टीलेसनका फ्रेमहरू (size 4"x2.75" Concrete mix design- 1:1:1_ proportion & 2 no of 7mmØRe- bBar_					
क	भ्याल, ढोका र भेल्टीलेसनका फ्रेमहरू	र.फी.	२१००००	२२१०००	२२१०००	
ख	भ्याल, ढोका र भेल्टीलेसनका आर्क फ्रेमहरू	र.फी.	३९५०००	४१५०००	४१५०००	
८	छिस्कीनी					
८.१	छिस्कीनी १०० मि.मि.	गांटा	३१०००	३३०००	३३०००	

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.		आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६		
८.२	छेस्कनी १५० मि.मि.	"	३९१००	४९१००	४९१००	
८.३	छेस्कनी २०० मि.मि.	"	५५१००	५८१००	५८१००	
८.४	छेस्कनी २२५ मि.मि.	"	६६१००	६९१००	६९१००	
८.५	छेस्कनी ३००	"	८६१००	९०१००	९०१००	
९	कब्जा					
८.१	कब्जा ७५ मि.मि.	गाटा	१११००	१२१००	१२१००	
८.२	कब्जा १००मि.मि.	"	२११००	२२१००	२२१००	
८.३	कब्जा १५०मि.मि.	"	४६१००	४८१००	४८१००	
१०	होण्डल तथा अन्य					
१०.१	होण्डल फलाम (मुठ) ८"/१६ मि.मि. मोटो	गाटा	२११००	२२१००	२२१००	
१०.२	होण्डल आलुमिनियम ८"/१६ मि.मि. मोटो	"	२६१००	२७१००	२७१००	
१०.३	होण्डल ठुलो १०"/१६ मि.मि. मोटो	"	१८५१००	१९४१००	१९४१००	
१०.४	होण्डल सानो ८"/१६ मि.मि. मोटो	"	१७५१००	१८४१००	१८४१००	
१०.५	पंच (Screw nails)	"	११००	११००	११००	
१०.६	ज हुक	"	२२१००	२३१००	२३१००	
१०.७	विटुमिन वासर	"	१५०	२१००	२१००	
१०.८	मोर्टिस लक	"	११५०१००	१२०८१००	१२०८१००	
१०.९	होल्ड फास्ट	"	१८१००	१९१००	१९१००	
१०.१०	डोर स्प्रिङ्ग फलाम	"	१५०१००	१५८१००	१५८१००	
१०.११	डोर स्प्रिङ्ग ब्रास	"	२६५१००	२७८१००	२७८१००	
१०.१२	मस्क्युटो नेट (भारतीय, हेभी)	व.मि.	२७०१००	२८४१००	२८४१००	
१०.१३	एक्सपेन्डेड मेटल नेट (हेभी)	"	१६७००	१७५१००	१७५१००	
१०.१४	चिकेन बायर मस	"	१३२१००	१३९१००	१३९१००	
१०.१५	नेट बोल्ट वासर सहित	क.जी.	१६०१००	१६८१००	१६८१००	
११	१" स्क्वायर पाइप रेलिङ्ग बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने कार्य	व.मी.	२२००१००	२३१०१००	२३१०१००	
१२	ऐना पारदर्शक					
	३ मि.मि.	व.मि.	७८५१००	८२४१००	८२४१००	
	४ मि.मि.	व.मि.	८९०१००	९३५१००	९३५१००	
	५ मि.मि.	व.मि.	१२६०१००	१३२३१००	१३२३१००	
१३	ऐना अपारदर्शक					
	३ मि.मि.	व.मि.	६८०१००	७१४१००	७१४१००	
	४ मि.मि.	व.मि.	१०१५१००	१०६६१००	१०६६१००	
१३.१	ऐना कालो					
	४ मि.मि.	व.मि.	९७५१००	१०२४१००	१०२४१००	
१४क	प्लाइउड					
	३ मि.मि.	व.मि.	३००१००	३१५१००	३१५१००	
	४ मि.मि.	व.मि.	३५०१००	३६८१००	३६८१००	
	६ मि.मि.	व.मि.	३७५१००	३९४१००	३९४१००	
	८ मि.मि.	व.मि.	४५०१००	४७३१००	४७३१००	
	१० मि.मि. (शिखर वा सो भन्दा माथी)	व.मि.	९४५१००	९९२१००	९९२१००	
	१२ मि.मि.	व.मि.	१०४५१००	१०९७१००	१०९७१००	
	१८ मि.मि.	व.मि.	१५००१००	१५७५१००	१५७५१००	
१४ख	टिक प्लाइ उड					
	३ मि.मि.	व.मि.	२३०१००	२४२१००	२४२१००	
	४ मि.मि.	व.मि.	३३५१००	३५२१००	३५२१००	
	६ मि.मि.	व.मि.	८६५१००	९०८१००	९०८१००	
	१२ मि.मि.को वाटर प्रूफ (शिखर)	व.मि.	१२४०१००	१३०२१००	१३०२१००	
	३२ मि.मि.को वाटरप्रूफ (शिखर) खापाको लागि	व.मि.	२६४०१००	२७७२१००	२७७२१००	
	३२ मि.मि.को वाटरप्रूफ(शिखर) खापाको लागि टिक सहित	व.मि.	२९५०१००	३०९८१००	३०९८१००	
१५	सिमन्ट ब्लक					
क	होला सिमन्ट ब्लक ८"X८"X१६"	गाटा	४८८३	५११००	५११००	
ख	होला सिमन्ट ब्लक ४"X८"X१६"	गाटा	३६१२३	३८१००	३८१००	

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई			आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६		
ग	हाला सिमेन्ट ब्लक ६"X८"X१६"	गाटा	४२५३	४५१००	४५१००	
घ	हाला सिमेन्ट ब्लक ५"X८"X१२"	गाटा	२६१७८	२८१००	२८१००	
ङ	हाला सिमेन्ट ब्लक ४"X६"X१२"	गाटा	१६१२८	१७१००	१७१००	
च	इन्टरलॉकिङ ब्लक(फ्लोरीडको लागि)			०१००	०१००	
च.१	I आकारको सादा (६"X८"X८०मी.मी.)	गाटा	घचभज	२२१००	२२१००	
च.२	I आकारको कलर (६"X८"X८०मी.मी.)	गाटा	घचभज	२५१००	२५१००	
च.३	I आकारको सादा (६"X८"X६०मी.मी.)	गाटा	घचभज	१९१००	१९१००	
च.४	I आकारको कलर (६"X८"X६०मी.मी.)	गाटा	घचभज	२११००	२११००	
च.५	गोला आकारको सादा (८"X८"X८०मी.मी.)	गाटा	घचभज	२४१००	२४१००	
च.६	गोला आकारको कलर (८"X८"X८०मी.मी.)	गाटा	घचभज	२६१००	२६१००	
च.७	गोला आकारको सादा (८"X८"X६०मी.मी.)	गाटा	घचभज	२०१००	२०१००	
च.८	गोला आकारको कलर (८"X८"X६०मी.मी.)	गाटा	घचभज	२२१००	२२१००	
छ	सिमेन्ट ब्लक ९"X४"X६०मी.मी.	गाटा	घचभज	१३१००	१३१००	
ज	सिमेन्ट ब्लक १०"X५"X८०मी.मी.	गाटा	घचभज	२०१००	२०१००	
झ	सिमेन्टको टायल सादा (क्लार) १०"X१०"X२५मी.मी.	गाटा	घचभज	२६१००	२६१००	
ञ	सिमेन्टको टायल कलर १०"X१०"X२५मी.मी.	गाटा	घचभज	२९१००	२९१००	
१६	सिमेन्ट प्रिक्वास्ट जाली			०१००	०१००	
क	2' x 2'	गाटा	२६३०३	२७६१००	२७६१००	
ख	2' x 1½'	गाटा	१८४१२८	१९३१००	१९३१००	
ग	2' x 1'	गाटा	१५८१०३	१६६१००	१६६१००	
घ	1½' x 1'	गाटा	१३११७८	१३८१००	१३८१००	
ङ	1'x 1'	गाटा	८४५३	८९१००	८९१००	
१७	Readymade teak wood doors (Seasoned and poison treated), (excluding the cost of fitting, transportation and painting)					
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२००१००	२००१००	२००१००	
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
१८	If One side waterproof ply fitting					
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	३००१००	३००१००	३००१००	
१९	Aluminium Windows/ Door Partitaiton					
क	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५१०१००	५१०१००	५१०१००	
ख	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
ग	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
घ	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	४८५१००	४८५१००	४८५१००	
ङ	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५१०१००	५१०१००	५१०१००	

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.		आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६		
च	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५८५१००	५८५१००	५८५१००	
छ	Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size- >21sft)	व.फि.	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
ज	Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	६६५१००	६६५१००	६६५१००	
झ	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.5mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
१९	UPVC Door/Window					
क	UPVC Sliding window frame (80x50mm) sliding window sash (38x62mm) with net all complete inside 1.5mm. Galvanized reinforcement, 5 mm clear glass(white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
ख	UPVC Door frame (80x50mm) door sash (9x100mm)panel, inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
ग	UPVC fixed ventilation frame (40x60mm), inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४२५१००	४२५१००	४२५१००	
घ	UPVC Door frame (60x58mm), sash (102x60mm)(special, door pannel 18*200mm, inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	५२५१००	५२५१००	५२५१००	
२०	Stainless/Stainless steel railing					
क	Stainless steel pipe 1"ø	र.फि.	१३५१००	१४९१००	१४९१००	
ख	Stainless steel pipe 1.5"ø	र.फि.	१६०१००	१७६१००	१७६१००	
ग	Stainless steel pipe 2"ø	र.फि.	२१०१००	२३११००	२३११००	
घ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1.5"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१२५०१००	१३७५१००	१३७५१००	
ङ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	११५०१००	१२६५१००	१२६५१००	
च	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	९९०१००	१०८११००	१०८११००	
छ	Stainless steel railing with 1.5"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 1.5"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	८३५१००	९१११००	९१११००	
ज	Steel Tube for Railing work	के.जी.	२९०१००	३१११००	३१११००	
२१	जिप्सम बोर्ड					
क	५ मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ)	व.फि.	९२१९२	९८१००	९८१००	
ख	१० मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ नभएको)	व.फि.	४८१६७	५११००	५११००	

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.		आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट		
१	फलाम					
१.१	विभिन्न साइजको फलाम डण्डी (Fe 500) (एन.एस.चिन्ह प्राप्त)					
	४.७५ देखि ८ मी.मी. Dia (इकोबार)	के.जी.	६५१०	७९१००	७९१००	
	१० देखि २० मी.मी.	के.जी.	७५१००	७८१००	७८१००	
	२५ मी.मी. देखि ३२ मी.मी.	के.जी.	७६१००	७९१००	७९१००	
१.२	वाइन्डिङ वायर	के.जी.	८३५०	९०१००	९०१००	
१.४	कांडे तार	के.जी.				
	क कांडे तार १२ गेज (हेभि कोटेड) NS168	के.जी.	९०१००	९५१००	९५१००	
	ख कांडे तार १४ गेज (हेभि कोटेड) NS168	के.जी.	८८१००	९३१००	९३१००	
१.५	विभिन्न साइजको किल्ला काटी	के.जी.	१०५१००	११५१००	११५१००	
१.६	फलामे ग्रील/गेट/सटर आदि					
	क कोल्याप्सिबल गेट (जडान र पन्ट समेत)	के.जी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	ख रोलिङ सटर (जडान र पन्ट समेत)	ब.मि.	३२५०१००	३२५०१००	३२५०१००	
	ग फलामे गेट (जडान र पन्ट समेत)	के.जी.	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	घ स्क्वायर पाइप गेट/रोलिङ जडान र पन्ट समेत	के.जी.	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
	ड एमएस व्याक पाइपको तयारी ट्युबलर ट्रेस	के.जी.	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	च फलामे ग्रील जडान समेत पाताको	के.जी.	११०१००	११०१००	११०१००	
	छ फलामे ग्रील जडान समेत स्क्वायर रडको	के.जी.	११४१००	११४१००	११४१००	
	ज विभिन्न साइजको एम.एस.एङ्गल, एम.एस.च्यानल वेल्डीङसमेत	"	१०७००	१०७००	१०७००	
	झ विभिन्न साइजको एम.एस. सीट	के.जी.	९५१००	९५१००	९५१००	
१.७	जि. आई. वायर (ग्यावियन, विभिन्न गेज ८, १०)					
	क हेभी कोटेड	के.जी.	९३१००	९५१००	१०४१००	
	ख मिडियम कोटेड	"	८९१००	९२१००	१०११००	
	ग कमसियल	"	८५१००	८७१००	९५१००	
१.८	जि. आई. वायर (ग्यावियन, १२ गेज)					
	क हेभी कोटेड	के.जी.	९४१००	९६१००	१०४१००	
	ख मिडियम कोटेड	"	९०१००	९११००	१००१००	
	ग कमसियल	"	८६१००	८७१००	९५१००	
२	Machinemade Ready Made Gabion Boxes (Factory Price)					
२.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्क तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सगनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्यावियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य					
२.१.१	बक्स साइज १.५x१x०.५	प्रति बक्सा	१४१६१००	१५५७१००	१७२१७०	
२.१.२	बक्स साइज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१९२६१००	२११८१००	२३२९१८०	
२.१.३	बक्स साइज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२७४९१००	३०२३१००	३३२५१३०	
२.१.४	बक्स साइज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३४७०१००	३८१७१००	४१९८१७०	
२.१.५	बक्स साइज १.५x१x१	प्रति बक्सा	२०५८१००	२२६३१००	२४८९१३०	
२.१.६	बक्स साइज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२७३५१००	३००८१००	३३०८१८०	
२.१.७	बक्स साइज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३८८११००	४२६९१००	४६९५१९०	
२.१.८	बक्स साइज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४९९८१००	५४९७१००	६०४६१७०	
२.१.९	बक्स साइज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५११११००	५६२२१००	६१८४१२०	
२.१.१०	बक्स साइज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६४७५१००	७१२२१००	७८३४१२०	
२.१.११	बक्स साइज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८०१४१००	८८१५१००	९६९६१५०	
२.१.१२	बक्स साइज ३x२x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७०३११००	७७३४१००	८५०७१४०	
२.१.१३	बक्स साइज ४x२x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८८४६१००	९७३०१००	१०७०३१००	

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.ब.		आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			आ.ब. २०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट		
२.१.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४०३८००	४४४१००	४८८५१०	
२.१.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५१११००	५६२२००	६१८४२०	
२.१.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६३३६००	६९६९००	७६६५१०	
२.१.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५६८६००	६२५४००	६८७९४०	
२.१.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७६७००	७८८३००	८६७९३०	
२.१.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८८६१००	९७४७००	१०७२१७०	
२.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००X१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य				०१००	
२.२.१	बक्स साईज १.५X१X०.५	प्रति बक्सा	१२६०१००	१३८१००	१५१९१०	
२.२.२	बक्स साईज २X१X०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१७३६००	१८८३००	२०७९३०	
२.२.३	बक्स साईज ३X१X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२४५८००	२७०३००	२९७३३०	
२.२.४	बक्स साईज ४X१X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३१०१००	३४११००	३७५२१०	
२.२.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा	१८३२००	२००८००	२२०८८०	
२.२.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२४५८००	२७०३००	२९७३३०	
२.२.७	बक्स साईज ३X१X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३४७१००	३८१८००	४१९९८०	
२.२.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४३७०१००	४८०७००	५२८७७०	
२.२.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४५३४००	४९८७००	५४८५१०	
२.२.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५७३७००	६२७६००	६९०३६०	
२.२.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७१०६००	७७८१००	८५५९१०	
२.२.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६२३२००	६५२६००	७१७८६०	
२.२.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७८४७००	८५३४००	९३८७४०	
२.२.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३५९४००	३७६५००	४१४१५०	
२.२.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४५३४००	४९५७००	५४५२७०	
२.२.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५६२२००	६१५०००	६७६५००	
२.२.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५०४५००	५२७१००	५७९८१०	
२.२.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६३४७००	६९०३००	७५९३३०	
२.२.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७८४७००	८५३४००	९३८७४०	
२.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००X१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)				०१००	
२.२.१	बक्स साईज १.५X१X०.५	प्रति बक्सा		१६६२००	१८२८२०	
२.२.२	बक्स साईज २X१X०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		२२६६००	२४९२६०	
२.२.३	बक्स साईज ३X१X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		३३२३००	३६५५३०	
२.२.४	बक्स साईज ४X१X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		४३८०००	४८१८००	
२.२.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा		२४१७००	२६५८७०	
२.२.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		३३२३००	३६५५३०	

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.		आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट		
२.२.७	बक्स साईज ३X१X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		४८३४१००	५३१७४०	
२.२.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		६३४४१००	६९७८४०	
२.२.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		५७४०१००	६३१४१००	
२.२.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		७५५३१००	८३०८३०	
२.२.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		९३६५१००	१०३०१५०	
२.२.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		७८५५१००	८६४०५०	
२.२.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		१०२७१००	११२९८१०	
२.२.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		४५३२१००	४९८५१२०	
२.२.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		५९६७१००	६५६३१७०	
२.२.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		७४०११००	८१४११०	
२.२.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		६३४४१००	६९७८४०	
२.२.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		८३०८१००	९१३८१०	
२.२.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		१०२७१००	११२९८१०	
२.४	Sack Gabions/Cylindrical Gabions				०१००	
२.४.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सगनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य				०१००	
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा		१६३०१००	१७९३१००	
२.४.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सगनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य				०१००	
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा		१३७४१००	१५११४०	
२.४.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सगनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)				०१००	
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा		१७४०१००	१९१४१००	
२.३.१३	तारजाली	ब.मी	२३९१००	२४५१००	२४५१००	
३	सि.जि.आई. सिट (जस्ता पाता)					
	२२ गेज (0.60 mm thick)	बण्डल	१२२२०१००	१२४०३१००	१२४०३१००	
	२४ गेज (होभि) (0.52 mm thick)	बण्डल	१०४४०१००	१०६००१००	१०६००१००	
	२४ गेज (मिडियम) (0.50 mm thick)	बण्डल	१०१७०१००	१०२५०१००	१०२५०१००	
	२४ गेज (लाइट) (0.45 mm thick)	बण्डल	९२००१००	९३३८१००	९३३८१००	
	२६ गेज (होभि) (0.41 mm thick)	बण्डल	८४९०१००	८६१७१००	८६१७१००	
	२६ गेज (मिडियम) (0.37 mm thick)	बण्डल	७७६०१००	७८७६१००	७८७६१००	
	२६ गेज (लाइट) (0.35 mm thick)	बण्डल	७४१०१००	७५२११००	७५२११००	
	२२ गेज (0.60 mm thick) रंगीन	बण्डल	१४३४०१००	१४६२७१००	१४६२७१००	
	२४ गेज (होभि) रंगीन	बण्डल	१२४३०१००	१२६७९१००	१२६७९१००	
	२४ गेज (मिडियम) रंगीन	बण्डल	१२०१०१००	१२२५०१००	१२२५०१००	
	२४ गेज (लाइट) रंगीन	बण्डल	११०३५१००	११२५६१००	११२५६१००	

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.		आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट		
	२६ गज (होभि)रंगीन	वण्डल	१०२९५१००	१०५०११००	१०५०११००	
	२६ गज (मिडियम) रंगीन	वण्डल	९५००१००	९६९०१००	९६९०१००	
	२६ गज (लाइट) रंगीन	वण्डल	९०५०१००	९२३११००	९२३११००	
	२८ गज (होभि) (0.31 mm thick)	वण्डल	६७००१००	६८३४१००	६८३४१००	
	२८ गज (मिडियम) (0.28 mm thick)	वण्डल	६१००१००	६२२२१००	६२२२१००	
	२८ गज (लाइट) (0.26 mm thick)	वण्डल	५७४०१००	५८५५१००	५८५५१००	
	२८ गज (होभि)रंगीन	वण्डल	८१९५१००	८३५९१००	८३५९१००	
	२८ गज (मिडियम)रंगीन	वण्डल	७५९०१००	७७४२१००	७७४२१००	
	२८ गज (लाइट)रंगीन	वण्डल	७१८५१००	७३२९१००	७३२९१००	
४	छानाछाउने स्याण्डविच प्यानल					
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१९९१२	१९९१२	१९९१२	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१९९१२	१९९१२	१९९१२	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१९९१२	१९९१२	१९९१२	
४.१	स्याण्डविच वालप्यानल					
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८१४	१६८१४	१६८१४	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८१४	१६८१४	१६८१४	
	५० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८१४	१६८१४	१६८१४	
	६५ मिमि प्यानल	व.फि.	१६८१४	१६८१४	१६८१४	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१६८१४	१६८१४	१६८१४	
४.२	PPGI Roofing Sheet (0.5mm/kg)	व.फि.	१२५१६६	१२५१६६	१२५१६६	
४.३	Ridge Cap (0.5mm/kg)	र.फि.	१२५१६६	१२५१६६	१२५१६६	
४.४	जि. आइ. प्लेनसिट (मिडियम)					
	२२ गज	व.मि.	६०२१००	६१११००	६१११००	
	२४ गज	व.मि.	५९७१००	६०६१००	६०६१००	
	२६ गज	व.मि.	४५७१००	४६४१००	४६४१००	
	२८ गज	व.मि.	३६२१००	३६७१००	३६७१००	
५	एम.एस.ब्ल्याक पाइप NS standard	केजी	७१५०	७५१००	७५१००	

५. सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
१	विट्टुमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मुल्य अमलेखगंजको	के.जी.	६५१४०	७०११०	७३१००	
२	विट्टुमिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मुल्य अमलेखगंजको	के.जी.		७२११०	७३१००	
३	रबर बेस विट्टुमिन (CRMB-DIGO 50) कारखानाको मुल्य	के.जी.		७०११०	७०११०	
४	रबर बेस विट्टुमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मुल्य	के.जी.	७०१७०	७०१७०	७०१७०	
५	रबर बेस विट्टुमिन (PMB-40) कारखानाको मुल्य	के.जी.		८५०००	८५०००	
३.१	विट्टुमिन इमल्सन कारखानाको मुल्य					
३.१.१	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत विट्टुमिन	के.जी.	६०८०	६३३०	६३३०	
३.१.२	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत विट्टुमिन	के.जी.	६४१६०	६२१२०	६२१२०	
३.१.३	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत विट्टुमिन	के.जी.	६८३३०	७१११०	७१११०	
३.१.४	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत विट्टुमिन	के.जी.	६११६०	६४११०	६४११०	
३.१.५	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत विट्टुमिन	के.जी.	६६३३०	६८११०	६८११०	
३.१.६	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत विट्टुमिन	के.जी.	६२१७०	६५३३०	६५३३०	
३.१.७	सलरी सिल ६० प्रतिशत विट्टुमिन	के.जी.	६९१४०	७०१४०	७०१४०	
३.२	Antistripping Agent (Liquid)					
३.३.१	Anstrip'	के.जी.	३१०१००	३२०१००	३२०१००	
४	अन्य पेट्रोलियम पदार्थ(डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल)	लि.				
५	हयुम पाइप					
५.१	15cm Ø (NP3 class)	र मी.	१४१५१००	१४१५१००	१४१५१००	
५.२	20cm Ø (NP3 class)	र मी.	१८९०१००	१८९०१००	१८९०१००	
५.३	25cm Ø (NP3 class)	र मी.	२३६५१००	२३६५१००	२३६५१००	
५.४	30 cm Ø (NP3 class)	र मी.	३४१५१००	३४१५१००	३४१५१००	
५.५	40 cm Ø (NP3 class)	र मी.	४५७०१००	४५७०१००	४५७०१००	
५.६	45 cm Ø (NP3 class)	र मी.	४८९५१००	४८९५१००	४८९५१००	
५.७	50 cm Ø (NP3 class)	र मी.	५४६०१००	५४६०१००	५४६०१००	
५.८	60 cm Ø (NP3 class)	र मी.	६७५५१००	६७५५१००	६७५५१००	
५.९	75 cm Ø (NP3 class)	र मी.	९२४०१००	९२४०१००	९२४०१००	
५.१०	90 cm Ø (NP3 class)	र मी.	१२२४०१००	१२२४०१००	१२२४०१००	
५.११	100 cm Ø (NP3 class)	र मी.	१३१६५१००	१३१६५१००	१३१६५१००	
५.१२	120 cm Ø (NP3 class)	र मी.	१६१२०१००	१६१२०१००	१६१२०१००	
५.१३	150cm Ø (NP3 class)	र मी.	२४७१५१००	२४७१५१००	२४७१५१००	
५.१४	15 cm Ø (NP2 class)	र मी.	६५५१००	६५५१००	६५५१००	
५.१५	20 cm Ø (NP2 class)	र मी.	८७५१००	८७५१००	८७५१००	
५.१६	25 cm Ø (NP2 class)	र मी.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
५.१७	30 cm Ø (NP2 class)	र मी.	१२३५१००	१२३५१००	१२३५१००	
५.१८	40 cm Ø (NP2 class)	र मी.	२०२५१००	२०२५१००	२०२५१००	
५.१९	45cm Ø (NP2 class)	र मी.	२१२५१००	२१२५१००	२१२५१००	
६	हयुमपाइपको सकेट (क्लर) को मुल्य (पाइपको मूल्यको आधारमा)	प्रतिशत	१०१००	१०१००	१०१००	
७	जियो टेक्स्टायल(१००० teram)	व. मी.	९०१००	९४१५०	९९१२३	
८	जियो टेक्स्टायल(२००० teram)	व. मी.	९५१००	९९१७५	१०४१७४	

६. रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.		आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	वैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६		
१	रङ्गरोगन					
क	इनामेल पेन्ट	लिटर	५०८८०	५३४१००	५३४१००	
ख	बारीनिस	लिटर	२९६८०	३१२१००	३१२१००	
ग	प्लासटिक इमल्सन पेन्ट	"	५०८८०	५३४१००	५३४१००	
घ	एलुमिनियम पेन्ट	"	५६९८०	५९०१००	५९०१००	
ङ	फोनिचर इनामेल	"	५०८८०	५३४१००	५३४१००	
च	मेटल प्राइमर	"	३२६१८	३४३१००	३४३१००	
छ	उडन प्राइमर	"	३३२३९	३४९१००	३४९१००	
ज	रोन्सल पेन्ट	क.जी.	१८५१५०	१९५१००	१९५१००	
झ	लिन्सड आयल	लिटर	१३२१५०	१३९१००	१३९१००	
ञ	स्रीट	"	८२१७९	८७०००	८७०००	
ट	अलकत्रा पेन्ट	"	१४८१४०	१५६१००	१५६१००	
ठ	टारपेन्टाइन आयल	"	१४८१४०	१५६१००	१५६१००	
ड	वाटर प्रुफ सिमन्ट पेन्ट (स्नोसम)	क.जी.	६९१४८	६५१००	६५१००	
ढ	ब्ल्याकबोर्ड पेन्ट	क.जी.	४२४१००	४४५१००	४४५१००	
ण	डिस्टेम्पर	क.जी.	१४८१४०	१५६१००	१५६१००	
त	डिस्टेम्पर (वासवल)	लिटर	१८५१५०	१९५१००	१९५१००	
थ	प्लास्टर अफ पोरिस पेन्ट	क.जी.	२११२०	२२१००	२२१००	
द	सरेस	क.जी.	२७५१६०	२८९१००	२८९१००	
ध	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड	क.जी.	७५१२६	७९१००	७९१००	
न	सेफाकिट	लिटर	१६९१६०	१७८१००	१७८१००	
प	चप्परा पालिस	क.जी.	१६४३१००	१७२५१००	१७२५१००	
फ	चुना	"	१९१०८	२०१००	२०१००	
ब	गम	"	१३७८०	१४५१००	१४५१००	
भ	पुटिन	"	५३१००	५६१००	५६१००	
म	मैनपालिस	"	५०८८०	५३४१००	५३४१००	
य	अक्जालिक एसिड	लिटर	१५९१००	१६७१००	१६७१००	
र	खाक्सी	गाटा	१५१९०	१७१००	१७१००	
ल	सिमन्ट प्राइमर	लिटर	१८५१५०	१९५१००	१९५१००	
व	ईपेक्सकोट(वाटरप्रूफिड पेन्ट)	लिटर	५६७१०	५९५१००	५९५१००	

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
१	स्यानिटरी/वाटर सप्लाई					
क	डब्लु. सि. प्यान फुटरेस्ट र साइफन समेत					
क.१	१२"X१२"	गोटा	७३५१००	७७०१००	७७०१००	
क.२	१२"X१८"	गोटा	११२८१०५	११८५१००	११८५१००	
क.३	१२"X२०"	गोटा	१२०७५०	१२६५१००	१२६५१००	
ख	कमांड प्यान कभर सहित	गोटा	२५२०१००	२६४५१००	२६४५१००	
ग	कमांड कभर	गोटा	६८२१५०	७१५१००	७१५१००	
घ	सिस्टन					
घ.१	लो लेभल पासलीन सिस्टन	गोटा	१२०७५०	१२६५१००	१२६५१००	
घ.२	हाइ लेभल पासलीन सिस्टन	गोटा	१५७५१००	१६५०१००	१६५०१००	
घ.३	लो लेभल प्लास्टिक सिस्टन	गोटा	९९७५०	१०४५१००	१०४५१००	
ङ	वास बेसिन					
ङ.१	१२"X१८"	गोटा	७८७५०	८२५१००	८२५१००	
ङ.२	१६"X२०"	गोटा	११५५१००	१२१०१००	१२१०१००	
ङ.३	१६"X२२"	गोटा	१३६५१००	१४३०१००	१४३०१००	
च	किचन सिङ्क स्ल्याण्डर्ड					
च.१	किचन सिङ्क जनरल १६"X१८"	गोटा	२४१५१००	२५३५१००	२५३५१००	
च.२	किचन सिङ्क जनरल ३७"X१८"	गोटा	४२००१००	४४१०१००	४४१०१००	
छ	ल्याव सिङ्क	गोटा	२७३०१००	२८६५१००	२८६५१००	
ज	सिङ्क (अस्पतालमा वच्चा सफागन)	गोटा	३२०००१००	३३६००१००	३३६००१००	
झ	साप केस बक्स	गोटा	२६२१५०	२७५१००	२७५१००	
ञ	टावल रड					
ञ.१	फेन्सी टाइप होभ	गोटा	५७७५०	६०५१००	६०५१००	
ञ.२	साधारण	गोटा	२७३१००	२८५१००	२८५१००	
ट	ऐना					
ट.१	१८"X२२"	गोटा	५७७५०	६०५१००	६०५१००	
ट.२	१६"X२०"	गोटा	४९८१०५	५२५१००	५२५१००	
ड	टुथ ब्रस सेट (टगलर सेट)	गोटा	२६२१५०	२७५१००	२७५१००	
ड	१/२" धारा					
ड.१	पितल	गोटा	२६२१५०	२७५१००	२७५१००	
ड.२	प्लास्टिक	गोटा	७८१०५	८५१००	८५१००	
ड.३	अटोस्टप	गोटा	४७२१५०	४९५१००	४९५१००	
ड.४	सि. पि. फेन्सी टाइप (राम्रो)	गोटा	८९२१५०	९३५१००	९३५१००	
ड	सावर					
ड.१	सावर साधारण	गोटा	६३०१००	६६०१००	६६०१००	
ड.२	सावर टेलफोनिक	गोटा	९४५१००	९९०१००	९९०१००	
ड	फ्लोट भल्व	गोटा	६३०१००	६६०१००	६६०१००	
ण	पासलीन युरनल					
ण.१	लोडिज	गोटा	१३१२१५०	१३८०१००	१३८०१००	
ण.२	जन्स	गोटा	१३१२१५०	१३८०१००	१३८०१००	
त	पेपर होल्डर	गोटा	४२०१००	४४०१००	४४०१००	
थ	रोप हुक	गोटा	२३११००	२४०१००	२४०१००	
द	फ्लोर ट्याप साइफन समेत	गोटा	३२५१५०	३४०१००	३४०१००	
ध	पि. वि. सि. हुक	गोटा	६५१०	६८१००	६८१००	
न	Orisa pan set with cistern and long band	Set	३५१७५०	३६९०१००	३६९०१००	
प	Commode with cistern with long band	set	४४६२१५०	४६८५१००	४६८५१००	
२	वाटर सप्लाई/सिचाई सम्बन्धी					
क	डिजल पम्पसेट- 4x4" 5H.P.(water cool) वा सासरह	थान	६७३८३१०५	६७३८३१०५	६७३८३१०५	
ख	डिजल पम्पसेट- 3x3" 5H.P (ISI)	थान	४६७२५१००	४६७२५१००	४६७२५१००	
ग	डिजल पम्पसेट- 3x3" 5H.P(air cool).वा सासरह	थान	४४९९२१५०	४४९९२१५०	४४९९२१५०	
घ	डिजल पम्पसेट- 3x3" 4H.P(air cool).वा सासरह	थान	४२६८७१०५	४२६८७१०५	४२६८७१०५	
ङ	डिजल पम्पसेट- 3x2.5" 5H.P(water cool).वा सासरह	थान	५०८५६१०५	५०८५६१०५	५०८५६१०५	
च	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 3"X3" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२७३००१००	२८६००१००	२८६००१००	

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/७५			कैफियत
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
छ	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (किलोस्कर वा सो सरह/ 3"x2.5" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२६७७५१००	२८१००१००	२८१००१००	
ज	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (किलोस्कर वा सो सरह/ 2x2" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२३१००१००	२४२००१००	२४२००१००	
झ	१/२ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	५२५१००	५५०१००	५५०१००	
ञ	१ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	९४५०१००	९९००१००	९९००१००	
ट	१/२ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	२१००१००	२२००१००	२२००१००	
ठ	१ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	५२५०१००	५५००१००	५५००१००	
३	जि. आई. पाइप थ्रेडेड (लाइट ६ र. मि.)					
	1/2" Ø	गोटा	७५९१००	८३५१००	८३५१००	
	3/4" Ø	गोटा	१०५५१००	११६११००	११६११००	
	1" Ø	गोटा	१४६५१००	१६१२१००	१६१२१००	
	1 1/4" Ø	गोटा	१८८०१००	२०६८१००	२०६८१००	
	1 1/2" Ø	गोटा	२३१०१००	२५४११००	२५४११००	
	2" Ø	गोटा	२८८२१००	३१७०१००	३१७०१००	
	2 1/2" Ø	गोटा	४०२५१००	४४२८१००	४४२८१००	
	3" Ø	गोटा	४७३०१००	५२०३१००	५२०३१००	
	4" Ø	गोटा	६७५४१००	७४२९१००	७४२९१००	
	5" Ø	गोटा	१०५२७००	११५८००	११५८००	
	6" Ø	गोटा	१२२४३००	१३४६७००	१३४६७००	
	8" Ø	गोटा	१६७९१००	१८३९१००	१८३९१००	
४	जि. आई. पाइप थ्रेडेड (मिडियम ६ र. मि.)					
	1/2" Ø	गोटा	९००१००	९९०१००	९९०१००	
	3/4" Ø	गोटा	११४५१००	१२६०१००	१२६०१००	
	1" Ø	गोटा	१५५१००	१८८७००	१८८७००	
	1 1/4" Ø	गोटा	२२३५१००	२४५९१००	२४५९१००	
	1 1/2" Ø	गोटा	२५६५१००	२८२२१००	२८२२१००	
	2" Ø	गोटा	३५००१००	३८५०१००	३८५०१००	
	2 1/2" Ø	गोटा	४४७०१००	४९१७००	४९१७००	
	3" Ø	गोटा	५५४०१००	६०९४००	६०९४००	
	4" Ø	गोटा	८२३०१००	९०५३००	९०५३००	
	5" Ø	गोटा	११२२०१००	१२३४२००	१२३४२००	
	6" Ø	गोटा	१३३१०१००	१४६४१००	१४६४१००	
	8" Ø	गोटा	१८५१३००	२०३६४००	२०३६४००	
५	जी. आई. पाइप थ्रेडेड (हेभि ड्युटि ६ र. मी.)					
	1/2" Ø	गोटा	१०५६१००	११६२१००	११६२१००	
	3/4" Ø	गोटा	१३४०१००	१४७४१००	१४७४१००	
	1" Ø	गोटा	२०१०१००	२२११००	२२११००	
	1 1/4" Ø	गोटा	२५६५१००	२८२२१००	२८२२१००	
	1 1/2" Ø	गोटा	२९६०१००	३२५६१००	३२५६१००	
	2" Ø	गोटा	४३१०१००	४७४१००	४७४१००	
	2 1/2" Ø	गोटा	५३९५१००	५९३५१००	५९३५१००	
	3" Ø	गोटा	६३५५१००	६९९१००	६९९१००	
	4" Ø	गोटा	९८५५१००	१०८४१००	१०८४१००	
	5" Ø	गोटा	१२६५०१००	१३९१५१००	१३९१५१००	
	6" Ø	गोटा	१४५५५१००	१६०३३१००	१६०३३१००	
	8" Ø	गोटा	१९६६८१००	२१६३३१००	२१६३३१००	
६	१/२" जि. आई. पाइप फिटिङ्स					
	क्रस टि	गोटा	९८२८	१०३१००	१०३१००	
	जाम नट	गोटा	१३६५	१४१००	१४१००	
	फ्लोट भल्व (ब्रास)	गोटा	८६६२५	९१०१००	९१०१००	
	फ्लोट भल्व (फ्लाम)	गोटा	२८२५६	२९७००	२९७००	
७	स्यालो ट्युबवेल (हण्डाड पम्प)					
	४ नं. हेड	गोटा	१५८५१०	१६६५१००	१६६५१००	
	६ नं. हेड Lower	गोटा	२५२०१००	२६४५१००	२६४५१००	

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
	Medium	गोटा	३१५०००	३३०५१००	३३०५१००	
	Heavy	गोटा	४२००१००	४४१०१००	४४१०१००	
	ढिकी पम्प	गोटा	१३०२१००	१३६५१००	१३६५१००	
८	द्युवेल फिटिङ्ग					
	सकेट	गोटा	१३११२५	१३८१००	१३८१००	
	जाली (५ र. फी.) PVC	गोटा	५२५१००	५५११००	५५११००	
	होण्डल	गोटा	१७८५०	१८७००	१८७००	
	रड पलन्जर	गोटा	१३११२५	१३८१००	१३८१००	
९	वाटर ट्याक					
	स्टील (१००० लि.)	गोटा	१८३७५१००	१९३००१००	१९३००१००	
	स्टील (५०० लि.)	गोटा	१४३८५१००	१५१००१००	१५१००१००	
	प्लास्टिक (हेभी)	लिटर	१०५०	१११००	१११००	
१०	जि.आई.पाईपमा चूडिकाटने काम (९श्रड/पिस)					
	½" to ¾"	गोटा	२८३५	३०१००	३०१००	
	1" to 2"	गोटा	२८३५	३०१००	३०१००	
	3" to 5"	गोटा	५७७५	६११००	६११००	
	above 5"	गोटा	९४५०	९९१००	९९१००	
११	भल्लको स्पाइडलमा पितलको माल भर्ने ३"भन्दा माथि	गोटा	११५५१००	१२१३१००	१२१३१००	
१२	मालभरेको स्पाइडलमा चूडि काटने र गोटा काटने काम	गोटा	७८७५०	८२७००	८२७००	
१३	वास बोसिनको वेस्ट पाईप	गोटा	३९३१७५	४१३१००	४१३१००	
१४	पि. वि. सि वाटर ट्याप	गोटा	३३६१००	३५३१००	३५३१००	
	सि. पि. विब कक, स्टपकक, सट बाड, एगल					
१५	आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	६३०१००	६६२१००	६६२१००	
	सि. पि. विब कक, स्टपकक, लड वडी, एगल					
१६	आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	९७०१२०	१०१९१००	१०१९१००	
१७	पि.पि.आर. पाईप					
१७.१	पि.पि.आर. पाईप (S-5.0, PN 10)					
	२० मी.मी.	र.मी.	९४१००	५४१००	५४१००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	१४४१००	८२१००	८२१००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	२३०१००	१३११००	१३११००	
	४० मी.मी.	र.मी.	३६२१००	२०७१००	२०७१००	
	५० मी.मी.	र.मी.	५६२१००	३२११००	३२११००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	८९०१००	५०३१००	५०३१००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	१२४२१००	७०९१००	७०९१००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१७८९१००	१०२११००	१०२११००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२६५३१००	१५१४१००	१५१४१००	
१७.२	पि.पि.आर. पाईप (S-3.2, PN 16)					
	२० मी.मी.	र.मी.	१२७१००	७३१००	७३१००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	१९८१००	११३१००	११३१००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	३१५१००	१८०१००	१८०१००	
	४० मी.मी.	र.मी.	५०७१००	२८९१००	२८९१००	
	५० मी.मी.	र.मी.	७९०१००	४५११००	४५११००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	१२४२१००	७०९१००	७०९१००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	१७७११००	१०१०१००	१०१०१००	
	९० मी.मी.	र.मी.	२५३०१००	१४४३१००	१४४३१००	
	११० मी.मी.	र.मी.	३७९१००	२१६१००	२१६१००	
१७.३	पि.पि.आर. पाईप (S-2.5, PN 20)					
	२० मी.मी.	र.मी.	१५११००	८६१००	८६१००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	२३४१००	१३४१००	१३४१००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	३८२१००	२१८१००	२१८१००	
	४० मी.मी.	र.मी.	५९११००	३३७१००	३३७१००	
	५० मी.मी.	र.मी.	९१६१००	५२३१००	५२३१००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	१४५४१००	८३०१००	८३०१००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	२०६२१००	११७७१००	११७७१००	
	९० मी.मी.	र.मी.	२९६११००	१६९०१००	१६९०१००	

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
	११० मी.मी.	र.मी.	४४१५१००	२५१९१००	२५१९१००	
१८	सी. आई. पाइप ३" Ø	र.मी.	२४२१५५	२५५१००	२५५१००	
	सी. आई. पाइप ४" Ø	र.मी.	२७७२०	२९११००	२९११००	
	सी. आई. टी. ३" x ४" Ø	गोटा	२८८७५	३०३१००	३०३१००	
	सी. आई. जक्सन ३" Ø	गोटा	३२३४०	३४०१००	३४०१००	
	सी. आई. जक्सन ४" Ø	गोटा	३९८१८	४१८१००	४१८१००	
	सी. आई. भन्ट पाइप ३" Ø	गोटा	६९३१०	७२८१००	७२८१००	
	सी. आई. भन्ट पाइप ४" Ø	गोटा	८२५१८३	८६७१००	८६७१००	
१९	एस. डबल्यु. पाइप ४" Ø	र.मी.	५७७५	६११००	६११००	
	एस. डबल्यु. पाइप ६" Ø	र.मी.	८०८५	८५१००	८५१००	
	एस. डबल्यु. टी. ४" Ø	गोटा	१२१२८	१२७१००	१२७१००	
	एस. डबल्यु. टी. ६" Ø	गोटा	१६१७०	१७०१००	१७०१००	
	एस. डबल्यु. वन्ट ४" Ø	गोटा	१०३९५	१०९१००	१०९१००	
	एस. डबल्यु. वन्ट ६" Ø	गोटा	१५०१५	१५८१००	१५८१००	
२०	फ्लोरीड सम्बन्धि					
२०.१	३ मी. मी. मावल चिप्स (२५ के. जी.)	बोरा	२७३१००	२८७१००	२८७१००	
२०.२	काबोरिन्डम ढुगाँ	गोटा	१७८१५०	१८७१००	१८७१००	
२०.३	पोसीलीन ग्लेज्ड टाइल					
२०.३.१	सेतो	व. मी.	५९८१५०	६२८१००	६२८१००	
२०.३.२	रंगीन	व. मी.	६७८१३०	७१२१००	७१२१००	
२०.४	Vetrified Tile Floor tile 2'x2'	व. मी.	९५५१५०	१००३१००	१००३१००	
२०.५	स्पाटक टाइल	व. मी.	७९८१००	८३८१००	८३८१००	
२०.६	पोलीथिन सिट	र.मी.	२६२५	२८१००	२८१००	
२०.७	वाटर पुफ कम्पाउन्ड	के. जी.	९४५०	९९१००	९९१००	
२०.८	टारफ्लट सिट	व. मी.	१४११७५	१४९१००	१४९१००	
२०.९	क्ल टाइल ४"x४"	गोटा	१२६०	१३१००	१३१००	
२०.१०	मावल टाइल	व. मी.	१७८५१००	१८७४१००	१८७४१००	
२१	मावल					
२१.१	सेतो	व. मी.	१९९५१००	२०९५१००	२०९५१००	
२१.२	हरियो	व. मी.	१५०१५०	१५७७००	१५७७००	
२१.३	रातो	व. मी.	११९७००	१२५७००	१२५७००	
२२	Miscellaneous PVC Item					
क	4" Ø PVC Filter	र.मी.	१२८८३५	१३५३१००	१३५३१००	
ख	4" Ø PVC Sand trap	र.मी.	१२१५१९०	१२७७००	१२७७००	
ग	1½ Ø PVC 3.6 mm	र.मी.	१७७४५	१८६१००	१८६१००	
घ	1½ Ø PVC filter 4 mm	र.मी.	६६२१५५	६९६१००	६९६१००	
ङ	1½ Ø PVC sand trap	र.मी.	२७८२५	२९२१००	२९२१००	
च	1½ Ø PVC adopter	र.मी.	९२४०	९७००	९७००	
२३	PVC bottle trap	No	३२५१५०	३४२१००	३४२१००	
२४	Connection pipe	No	१३६१५०	१४३१००	१४३१००	
२५	Angle cock	No	८४०१००	८८२१००	८८२१००	
२६	Concealed cock	No	९४५१००	९९२१००	९९२१००	
२७	Sink tap	No	१६२७५०	१७०९१००	१७०९१००	
२८	Bib cock tap (ISO)	No	७३५१००	७७२१००	७७२१००	
२९	Coplin for basin	No	११५१५०	१२११००	१२११००	
३०	इनारको लागि आरसीसी रिड 90x30x5 cm	गोटा	५२५१००	५५११००	५५११००	
३१	इनारको लागि आरसीसी रिड कभर 90x5 cm	गोटा	२१०१००	२२११००	२२११००	
३२	६०० मी.मी.को म्यानहोल कभर फ्रम कि समेत	गोटा	२८३५१००	२९७७००	२९७७००	
३३	४५x४५ से.मी. वर्गाकार आकारको फलामको म्यानहोल कभर	गोटा	२८३५१००	२९७७००	२९७७००	
३४	सि.आई. म्यानहोल कभर (२४x२४ से.मी.) (२४ के.जी. बेट)	गोटा	५४६०१००	५७३३१००	५७३३१००	

७.१ एच.डी.पी.पाइप (NS-40)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर रेट ०७६/७७ (१३% भ्याट बाहेक)				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	१६	१/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	२३.९२	प्रति क.जी. रु. २६०/-
२	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	३४.८४	
३	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	५२.५२	
४	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	५८.७६	८६.८४	
५	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	६२.७५	८७.५०	१२८.५०	
६	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	९४.५०	१३५.५०	१९९.००	
७	६३	२"	प्रति र.मी.	१००.७५	१४६.२५	२१२.५०	३१७.२५	
८	७५	२.५"	प्रति र.मी.	१३९.२५	२११.५०	२९७.७५	४४५.५०	
९	९०	३"	प्रति र.मी.	१९९.७५	३०५.००	४२९.२५	६४२.००	
१०	११०	४"	प्रति र.मी.	२९६.२५	४२५.७५	६३६.२५	९५०.२५	
११	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	३८२.५०	५७२.२५	८२३.२५	१२४०.५०	
१२	१४०	५"	प्रति र.मी.	४७४.२५	७२५.२५	१०३७.५०	१५५२.२५	
१३	१६०	६"	प्रति र.मी.	६१३.२५	९४३.२५	१३३८.७५	२०१९.७५	
१४	१८०	७"	प्रति र.मी.	७८७.००	११९०.५०	१७००.००	२५६४.००	
१५	२००	८"	प्रति र.मी.	९६८.७५	१४७२.५०	२०९७.७५	३१५५.००	
१६	२२५	९"	प्रति र.मी.	१२०५.५०	१८६१.२५	२६३६.००	४००३.५०	
१७	२५०	१०"	प्रति र.मी.	१५०३.००	२२९६.७५	३२६०.२५	४९३९.२५	
१८	२८०	११"	प्रति र.मी.	१८६७.७५	२८६३.७५	४०८१.७५	६१७७.००	
१९	३१५	१२"	प्रति र.मी.	२४४८.४२	३७७२.०८	५३८०.४४	८१०१.६०	
२०	३५५	१४"	प्रति र.मी.	३१०८.८२	४७७९.३२	६८२३.१८	१०३०५.१०	
२१	४००	१६"	प्रति र.मी.	३९७३.०६	६०६८.९२	८६६०.३४	१३०८९.४४	

७.२ यु.पि.भि.सी.पाइप (NS-206/046)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर रेट ०७६/७७ (१३ % भ्याट बाहेक)				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	–	–	–	२८.००	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	–	–	–	४४.००	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	–	–	–	७२.००	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	–	–	७२.००	१०९.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	–	–	११०.००	१७१.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	–	१२३.००	१७६.००	२७२.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	–	१७०.००	२४५.००	३८८.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	१५५.००	२४३.००	३५३.००	५५३.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	२३१.००	३३३.००	५११.००	८२०.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	२९४.००	४५९.००	६८०.००	१०५०.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	३६३.००	५८३.००	८४७.००	१३२५.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	४७४.००	७५४.००	१०८५.००	१७०५.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	६०७.००	९६९.००	१३८४.००	२१७३.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	७४२.००	११७६.००	१६९५.००	२६८७.००	

७.३ पी.पी.आर फिटिङ्स (आ.व.०७६/७७ को स्वीकृत नगर दर रेट १३% भ्याट बाहेक)

Description	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm
Elbow 90°	11.00	22.00	37.00	78.00	130.00	229.00	430.00	726.00	1352.00
Elbow 45°	15.00	24.00	38.00	70.00	118.00	195.00	382.00	645.00	1127.00
Tee	15.00	27.00	46.00	89.00	151.00	275.00	478.00	645.00	1127.00
Coupler (socket)	9.00	11.00	22.00	42.00	70.00	123.00	239.00	353.00	1519.00
End cap	12.00	19.00	29.00	43.00	76.00	146.00	234.00	-	-
Stop valve	336.00	406.00	535.00	573.00	955.00	1435.00	-	-	-
Ball valve (Plastic)	91.00	124.00	215.00	458.00	664.00	1123.00	-	-	-
Low footed pipe clip	6.00	7.00	14.00	19.00	30.00	38.00	-	-	-
High footed pipe clip	12.00	14.00	22.00	24.00	27.00	36.00	-	-	-
"Y" type pipe clip	19.00	22.00	27.00				-	-	-
Union (plastic)	57.00	97.00	157.00	238.00	373.00	445.00	-	-	-
Ball valve (Brass)	329.00	406.00	552.00	912.00	-	-	-	-	-
Short Passover	73.00	105.00	163.00	-	-	-	-	-	-
Long Bypass	84.00	138.00	203.00	-	-	-	-	-	-
Cross tee	25.00	38.00	65.00	-	-	-	-	-	-
End plug	6.00	18.00	23.00	-	-	-	-	-	-
Long End plug	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-
End plug with Ring	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Concealed valve (Nor)	902.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Concealed valve (Lux)	1072.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Description	25*20mm	32*20mm	32*25mm	-	-	-	-	-	-
Reducing elbow	22.00	39.00	48.00	-	-	-	-	-	-
Reducing coupler	25*20mm	32*20mm	32*25mm	40*20mm	40*25mm	40*32mm	50*20mm	50*25mm	50*32mm
	16.00	20.00	22.00	33.00	34.00	46.00	61.00	59.00	67.00
	50*40mm	63*20mm	63*25mm	63*32mm	63*40mm	63*50mm	75*40mm	75*50mm	75*63mm
	71.00	96.00	119.00	120.00	120.00	120.00	239.00	244.00	246.00
	90*50mm	90*63mm	90*75mm	110*75mm	110*90mm	-	-	-	-
	454.00	487.00	573.00	803.00	893.00	-	-	-	-

Description	25*20*25	32*20*32	32*25*32	40*20*40	40*25*40	40*32*40	50*20*50	50*25*50	50*32*50
Reducing Tee	29.00	43.00	46.00	61.00	69.00	74.00	126.00	129.00	138.00
	50*40*50	63*20*63	63*25*63	63*32*63	63*40*63	63*50*63	75*50*75	75*63*75	90*63*90
	143.00	187.00	208.00	215.00	220.00	227.00	550.00	552.00	907.00
	90*75*90	110*75*110	110*90*110	-	-	-	-	-	-
	1003.00	1624.00	1672.00	-	-	-	-	-	-

७.३ पी.पी.आर फिटिङ्स (आ.व.०७६/७७ को स्वीकृत नगर दर रेट १३% भ्याट बाहेक)

Description	20* ¹ / ₂ "	20* ³ / ₄ "	25* ¹ / ₂ "	25* ³ / ₄ "	32* ¹ / ₂ "	32* ³ / ₄ "	32*1"	40*11/ ₄ "	50*1 ¹ / ₂ "
Female coupling	105.00	124.00	138.00	140.00	119.00	127.00	300.00	519.00	672.00
	901.00	2675.00							
Male coupling	20* ¹ / ₂ "	20* ³ / ₄ "	25* ¹ / ₂ "	25* ³ / ₄ "	32* ¹ / ₂ "	32* ³ / ₄ "	32*1"	40*11/ ₄ "	50*1 ¹ / ₂ "
	129.00	136.00	157.00	181.00	163.00	174.00	350.00	591.00	891.00
	63*2"	75*2 ¹ / ₂ "							
	1176.00	2923.00							
Female union	20* ¹ / ₂ "	20* ³ / ₄ "	25* ¹ / ₂ "	25* ³ / ₄ "	32* ¹ / ₂ "	32* ³ / ₄ "	32*1"	40*11/ ₄ "	50*1 ¹ / ₂ "
	281.00			364.00			589.00	812.00	1388.00
	63*2"	75*2 ¹ / ₂ "							
	2531.00								
Male union	20* ¹ / ₂ "	20* ³ / ₄ "	25* ¹ / ₂ "	25* ³ / ₄ "	32* ¹ / ₂ "	32* ³ / ₄ "	32*1"	40*11/ ₄ "	50*1 ¹ / ₂ "
	292.00			419.00			615.00	1108.00	1431.00
	63*2"	75*2 ¹ / ₂ "							
	3821.00								
Description	20* ¹ / ₂ "	20* ³ / ₄ "	25* ¹ / ₂ "	25* ³ / ₄ "	32* ¹ / ₂ "	32* ³ / ₄ "	32*1"	40*11/ ₄ "	50*1 ¹ / ₂ "
Metal Ball Valve double	621.00	910.00	1123.00	3198.00	4394.00	-			
Metal Ball Valve Single	573.00	917.00	1266.00					-	-
Female Elbow:	109.00		178.00	146.00	195.00	229.00	321.00		
Male Elbow	133.00		146.00	179.00	301.00	239.00	396.00		
Female Tee	112.00	-	146.00	170.00	167.00	219.00	381.00	-	-
Male Tee	138.00	-	146.00	174.00	211.00	219.00	381.00	-	-
Female Base Elbow	148.00	-	182.00	179.00	-	-	-	-	-
Male Base Elbow	151.00	-	186.00	186.00	-	-	-	-	-

७.४ U-PVC SWR Fittings (आ.व.०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट १३ % भ्याट बाहेक)

S.N.	Description	Unit	Rate				Rem.
			50mm	75mm	110mm	160mm	
1	Coupler	Pc	34.00	83.00	141.00	377.00	
2	Bend 87.5°	Pc	51.00	120.00	221.00	500.00	
3	Bend 45°	Pc	49.00	96.00	175.00	530.00	
4	Single Tee	Pc	75.00	162.00	308.00	683.00	
5	Pipe Clip	Pc	16.00	31.00	41.00	79.00	
6	Bend 87.5° with Door	Pc	-	153.00	267.00	774.00	
7	Single Tee with Door	Pc	-	219.00	407.00	1023.00	
8	Double Tee	Pc	-	356.00	563.00	-	
9	Double Tee with Door	Pc	-	473.00	732.00	-	
10	Vent Cowl	Pc	-	58.00	97.00	-	
11	Socket Plug	Pc	-	73.00	119.00	-	
12	Single 'Y'	Pc	-	208.00	401.00	-	
13	Single 'Y' with Door	Pc	-	254.00	484.00	-	
14	Double 'Y'	Pc	-	280.00	552.00	-	
15	Double 'Y' with Door	Pc	-	358.00	578.00	-	
16	Cleaning pipe	Pc	-	163.00	314.00	-	
17	Reducer 160*110mm	Pc	-	-		365.00	
18	Reducer 110*75mm	Pc	-	-	145.00	-	
19	Reducer 75*50mm	Pc	-	77.00		-	
20	P' Trap 125*110mm	Pc	-	-	596.00	-	
21	P' Trap 110*110mm	Pc	-	-	558.00	-	
22	P' Trap 75*75mm	Pc	-	214.00		-	
23	Multi floor Trap 110*75mm	Pc	-	-	310.00	-	
24	Nahani Trap 110*75mm	Pc	-	-	282.00	-	
25	W.C. Connector (Bent type)	Pc	-	-	421.00	-	
26	Square Tile with Jali	Pc	-	-	93.00	-	
27	Round Jali	Pc	-	-	42.00	-	
28	End Cap (50mm)	Pc	27.00	-		-	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.		आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६		
१	पाइप फिटीङ्स एनएस					
	१५ मि.मि.पज.एम.वास फेरोल	प्रति गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
	२० मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	२५२०१००	२५२०१००	२५२०१००	
	२५ मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
	१५ मि.मि.जि.एम.ल्फो रेगुलेटिड फेरोल	प्रति गोटा	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
	१५ मि.मि. पित्तलको धारा ४०० गौमकी	प्रति गोटा	५७५१००	५७५१००	५७५१००	
२	जि.आई. सकेट NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४११००	४११००	४११००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४१००	६४१००	६४१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२१००	८२१००	८२१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३१००	१७३१००	१७३१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६८१००	२६८१००	२६८१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६००१००	६००१००	६००१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
३	जि.आई. एलबो NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७११००	७११००	७११००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११३१००	११३१००	११३१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६१००	१७६१००	१७६१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२१००	२४२१००	२४२१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६८१००	३६८१००	३६८१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८५१००	६८५१००	६८५१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७८१००	९७८१००	९७८१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५३१००	१७५३१००	१७५३१००	
४	जि.आई.टी (एन.एस.३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९५१००	२९५१००	२९५१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६०१००	४६०१००	४६०१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०५१००	९०५१००	९०५१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०५१००	१२०५१००	१२०५१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५३१००	२०५३१००	२०५३१००	
५	जि.आई.युनियन					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२४१००	१२४१००	१२४१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३१००	१७३१००	१७३१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४५१००	३४५१००	३४५१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५५१००	४५५१००	४५५१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३०१००	६३०१००	६३०१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३०१००	१२३०१००	१२३०१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६८०१००	१६८०१००	१६८०१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३०८१००	२३०८१००	२३०८१००	
६	जि.आई. इण्डक्याप					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
७	जि.आई. रेड्सर टी					

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.		आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६		
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६२।००	१६२।००	१६२।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४८।००	१४८।००	१४८।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२५।००	३२५।००	३२५।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५१७।००	५१७।००	५१७।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९१८।००	९१८।००	९१८।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
८	जि.आई. रेडुसर सकेट					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४।००	६४।००	६४।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८७।००	८७।००	८७।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३४।००	१३४।००	१३४।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६८।००	१६८।००	१६८।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३०।००	४३०।००	४३०।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६७५।००	६७५।००	६७५।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२०।००	१०२०।००	१०२०।००	
९	जि.आई. रेडुसर एल्बो					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७।००	७७।००	७७।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९८।००	३९८।००	३९८।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०५।००	७०५।००	७०५।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००५।००	१००५।००	१००५।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	
१०	जि.आई.सर्ट वेण्ड					
	१५ मि.मि. ब्यास		१३०।००	१३०।००	१३०।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९०।००	२९०।००	२९०।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
११	जि.आई. निप्पल २ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४।००	३४।००	३४।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६।५०	५६।५०	५६।५०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०।५०	७०।५०	७०।५०	
१२	जि.आई. निप्पल ३ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४।००	३४।००	३४।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७।२५	४७।२५	४७।२५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६।२०	६६।२०	६६।२०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०६।००	१०६।००	१०६।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३४।००	१३४।००	१३४।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८६।००	१८६।००	१८६।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
१३	जि.आई. निप्पल ४ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३।००	६३।००	६३।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८।३०	८८।३०	८८।३०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११३।००	११३।००	११३।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४१।५०	१४१।५०	१४१।५०	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.		आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६		
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७९१००	१७९१००	१७९१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४८१००	२४८१००	२४८१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०४१००	२०४१००	२०४१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२२१००	४२२१००	४२२१००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४३१५०	६४३१५०	६४३१५०	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७६३१००	७६३१००	७६३१००	
१४	जि.आई. निप्पल ६ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८२२५	६८२२५	६८२२५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४१४०	९४१४०	९४१४०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२१३५	१३२१३५	१३२१३५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६९१८०	१६९१८०	१६९१८०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२९१५०	१२९१५०	१२९१५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६८१५०	२६८१५०	२६८१५०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७३१२०	३७३१२०	३७३१२०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३८१५०	४३८१५०	४३८१५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३२१८०	६३२१८०	६३२१८०	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६५१४०	९६५१४०	९६५१४०	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११४५१७५	११४५१७५	११४५१७५	
१५	जि.आई. निप्पल ९ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२१३०	१०२१३०	१०२१३०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४९१७०	१४९१७०	१४९१७०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९८१६०	१९८१६०	१९८१६०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५४१७०	२५४१७०	२५४१७०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१८१६५	३१८१६५	३१८१६५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०२१७५	४०२१७५	४०२१७५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५९१८०	५५९१८०	५५९१८०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५७१८०	६५७१८०	६५७१८०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४९१२०	९४९१२०	९४९१२०	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४४८१००	१४४८१००	१४४८१००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७८१५०	१७८१५०	१७८१५०	
१६	जि.आई. निप्पल १२ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३६१३०	१३६१३०	१३६१३०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८८१८५	१८८१८५	१८८१८५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६४१७५	२६४१७५	२६४१७५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३९१६०	३३९१६०	३३९१६०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२४१८०	४२४१८०	४२४१८०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५३७१००	५३७१००	५३७१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४६१३५	७४६१३५	७४६१३५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८७७११०	८७७११०	८७७११०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६११५०	१२६११५०	१२६११५०	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९३०१७०	१९३०१७०	१९३०१७०	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२९११४०	२२९११४०	२२९११४०	
१७	जि.आई. प्लग					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
१८	गन मेटल गेटभल्व					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००१००	९००१००	९००१००	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.		आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६		
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२७५।००	१२७५।००	१२७५।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५।००	४२५।००	४२५।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३०।००	६३०।००	६३०।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२२।००	१३२२।००	१३२२।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०६१५।००	२०६१५।००	२०६१५।००	
१९	गन मेटल ग्लोब भल्ब					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
२०	गन मेटल ल्फोट भल्ब					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
२१	सि.आई.एयर भल्ब					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८५।००	३८५।००	३८५।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५।००	४२५।००	४२५।००	
२२	गन मेटल चेक भल्ब Horizontal Flow					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५७५।००	५७५।००	५७५।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
२३	गन मेटल चेक भल्ब Vertical Flow					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
२४	जि.आई./जि.आई.ल्फेन्ज					
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६।००	६६।००	६६।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८।००	८८।००	८८।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७५।००	१३७५।००	१३७५।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७७५।००	१७७५।००	१७७५।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५।००	२३५।००	२३५।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२।००	२७२।००	२७२।००	
२५	जि.आई./एच.डी.पी.ल्फेन्ज					
	५० मि.मि. ब्यास		१२८।००	१२८।००	१२८।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९८।००	१९८।००	१९८।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२।००	२४२।००	२४२।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७७५।००	२७७५।००	२७७५।००	
२६	एच.डी.पी./एच.डी.पी.ल्फेन्ज					
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५४।००	१५४।००	१५४।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६।००	१७६।००	१७६।००	
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४७५।००	२४७५।००	२४७५।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा				
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२।००	२७२।००	२७२।००	
२७	वास युनियन एडेप्टर समेत					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५।००	२३५।००	२३५।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई			आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६		
२८	स्याङल फेरोल					
	४०मिमि. स्याङल फेरोल 1 ^{1/2} x1/2* PVC	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
	५०मिमि. स्याङल फेरोल २x1/2* PVC	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
	६५०मिमि. स्याङल फेरोल २ ^{1/2} x1/2* PVC	प्रति गोटा	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
	८०मिमि. स्याङल फेरोल 3x1/2* PVC	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
	१००मिमि. स्याङल फेरोल 4x1/2* PVC	प्रति गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
२९	जि.आई.स्याङल					
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९३६।००	९३६।००	९३६।००	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	११२०।००	११२०।००	११२०।००	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	९८४।००	९८४।००	९८४।००	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	११७०।००	११७०।००	११७०।००	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१३००।००	१३००।००	१३००।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१०१२।००	१०१२।००	१०१२।००	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	११९६।००	११९६।००	११९६।००	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१३२८।००	१३२८।००	१३२८।००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०८।००	१५०८।००	१५०८।००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१३४४।००	१३४४।००	१३४४।००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१५२८।००	१५२८।००	१५२८।००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१६६०।००	१६६०।००	१६६०।००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१८४०।००	१८४०।००	१८४०।००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२२०८।००	२२०८।००	२२०८।००	
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१४५६।००	१४५६।००	१४५६।००	
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१६४०।००	१६४०।००	१६४०।००	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१७७२।००	१७७२।००	१७७२।००	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१९९२।००	१९९२।००	१९९२।००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२३२०।००	२३२०।००	२३२०।००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२४६२।००	२४६२।००	२४६२।००	
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१५४०।००	१५४०।००	१५४०।००	
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१७२४।००	१७२४।००	१७२४।००	
	125mmx50mm	प्रति गोटा	१८५६।००	१८५६।००	१८५६।००	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२०३६।००	२०३६।००	२०३६।००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२४०४।००	२४०४।००	२४०४।००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२६५६।००	२६५६।००	२६५६।००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३३०४।००	३३०४।००	३३०४।००	
	140mmx32mm	प्रति गोटा	१६४४।००	१६४४।००	१६४४।००	
	140mmx40mm	प्रति गोटा	१८२८।००	१८२८।००	१८२८।००	
	140mmx50mm	प्रति गोटा	१९६०।००	१९६०।००	१९६०।००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२१४०।००	२१४०।००	२१४०।००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२५०८।००	२५०८।००	२५०८।००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७६०।००	२७६०।००	२७६०।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	३४०८।००	३४०८।००	३४०८।००	
	160mmx32mm	प्रति गोटा	१७४८।००	१७४८।००	१७४८।००	
	160mmx40mm	प्रति गोटा	१९३२।००	१९३२।००	१९३२।००	
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२०६४।००	२०६४।००	२०६४।००	
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२२४४।००	२२४४।००	२२४४।००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	२६१२।००	२६१२।००	२६१२।००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	२८६४।००	२८६४।००	२८६४।००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३५१२।००	३५१२।००	३५१२।००	
	180mmx32mm	प्रति गोटा	१८८४।००	१८८४।००	१८८४।००	
	180mmx40mm	प्रति गोटा	२०६८।००	२०६८।००	२०६८।००	
	180mmx50mm	प्रति गोटा	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
	180mmx63mm	प्रति गोटा	२३८०।००	२३८०।००	२३८०।००	
	180mmx75mm	प्रति गोटा	२७४८।००	२७४८।००	२७४८।००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	३०००।००	३०००।००	३०००।००	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.		आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६		
	180mmx110mm	प्रति गोटा	३६५.८००	३६५.८००	३६५.८००	
	200mmx32mm	प्रति गोटा	१९६.४००	१९६.४००	१९६.४००	
	200mmx40mm	प्रति गोटा	२१६.८००	२१६.८००	२१६.८००	
	200mmx50mm	प्रति गोटा	२३०.०००	२३०.०००	२३०.०००	
	200mmx63mm	प्रति गोटा	२४०.०००	२४०.०००	२४०.०००	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	२८४.८००	२८४.८००	२८४.८००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	३१०.०००	३१०.०००	३१०.०००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	३७४.८००	३७४.८००	३७४.८००	
	225mmx32mm	प्रति गोटा	२१२.८००	२१२.८००	२१२.८००	
	225mmx40mm	प्रति गोटा	२३१.०००	२३१.०००	२३१.०००	
	225mmx50mm	प्रति गोटा	२४४.४००	२४४.४००	२४४.४००	
	225mmx63mm	प्रति गोटा	२६२.४००	२६२.४००	२६२.४००	
	225mmx75mm	प्रति गोटा	२९९.२००	२९९.२००	२९९.२००	
	225mmx90mm	प्रति गोटा	३२४.०००	३२४.०००	३२४.०००	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	३८९.२००	३८९.२००	३८९.२००	
३०	टंकिको निप्पल					
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	११२.०००	११२.०००	११२.०००	
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१८०.०००	१८०.०००	१८०.०००	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५.०००	२७५.०००	२७५.०००	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७३.०००	३७३.०००	३७३.०००	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	४७५.०००	४७५.०००	४७५.०००	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	८५.०००	८५.०००	८५.०००	
३१	सि.आई.स्लुईस भल्भ					
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१४००.०००	१४००.०००	१४००.०००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१९५०.०००	१९५०.०००	१९५०.०००	
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५०.०००	२७५०.०००	२७५०.०००	
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३३५०.०००	३३५०.०००	३३५०.०००	
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४१२५.०००	४१२५.०००	४१२५.०००	
३२	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ					
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१५००.०००	१५००.०००	१५००.०००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२१७५.०००	२१७५.०००	२१७५.०००	
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२६३०.०००	२६३०.०००	२६३०.०००	
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३३३७.५००	३३३७.५००	३३३७.५००	
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७५०.०००	३७५०.०००	३७५०.०००	
३३	वि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ					
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५.०००	२७५.०००	२७५.०००	
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७५.०००	३७५.०००	३७५.०००	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४५०.०००	४५०.०००	४५०.०००	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	९५०.०००	९५०.०००	९५०.०००	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१३७५.०००	१३७५.०००	१३७५.०००	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२०५७.५००	२०५७.५००	२०५७.५००	
३४	फलामको सेडल सकेट समेत					
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३००.०००	३००.०००	३००.०००	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४००.०००	४००.०००	४००.०००	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	५००.०००	५००.०००	५००.०००	
	५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	६५०.०००	६५०.०००	६५०.०००	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७००.०००	७००.०००	७००.०००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७५०.०००	७५०.०००	७५०.०००	
३५	Stainiess Steel Easy Clamp					
	90mm	प्रति गोटा	४००.०००	४००.०००	४००.०००	
	110mm	प्रति गोटा	४४०.०००	४४०.०००	४४०.०००	
	125mm	प्रति गोटा	४८०.०००	४८०.०००	४८०.०००	
	140mm	प्रति गोटा	५२०.०००	५२०.०००	५२०.०००	
	160mm	प्रति गोटा	६४०.०००	६४०.०००	६४०.०००	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई			आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६		
	180mm	प्रति गोटा	६८००।००	६८००।००	६८००।००	
	200mm	प्रति गोटा	९५००।००	९५००।००	९५००।००	
	225mm	प्रति गोटा	१०५००।००	१०५००।००	१०५००।००	
	250mm	प्रति गोटा	१४५००।००	१४५००।००	१४५००।००	
	315mm	प्रति गोटा	१९०००।००	१९०००।००	१९०००।००	
	365mm	प्रति गोटा	२२६००।००	२२६००।००	२२६००।००	
३६	HDPE Reducer Socket (6kgf/cm²)					
	50mmx20mm	प्रति गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
	50mmx25mm	प्रति गोटा	६६।००	६६।००	६६।००	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
	63mmx20mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
	63mmx25mm	प्रति गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३०।००	२३०।००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा				
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०।००	३१०।००	३१०।००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०।००	५३०।००	५३०।००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०।००	६१०।००	६१०।००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०।००	७२०।००	७२०।००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०।००	६१०।००	६१०।००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०।००	६९०।००	६९०।००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०।००	७३०।००	७३०।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०।००	८३०।००	८३०।००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०।००	८७०।००	८७०।००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०।००	७९०।००	७९०।००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०।००	८४०।००	८४०।००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	५६५।००	५६५।००	५६५।००	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	११५०।००	११५०।००	११५०।००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	११७०।००	११७०।००	११७०।००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	११९०।००	११९०।००	११९०।००	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१३२०।००	१३२०।००	१३२०।००	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१७४०।००	१७४०।००	१७४०।००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२०९०।००	२०९०।००	२०९०।००	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२१३०।००	२१३०।००	२१३०।००	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२१५०।००	२१५०।००	२१५०।००	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२२५०।००	२२५०।००	२२५०।००	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२११०।००	२११०।००	२११०।००	
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२२६०।००	२२६०।००	२२६०।००	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई			आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६		
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२३७०।००	२३७०।००	२३७०।००	
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२४९०।००	२४९०।००	२४९०।००	
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२६७०।००	२६७०।००	२६७०।००	
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२८५०।००	२८५०।००	२८५०।००	
३७	HDPE Reducer Tee (6kgf/cm²)					
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२१६।००	२१६।००	२१६।००	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	२७०।००	२७०।००	२७०।००	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	२७०।००	२७०।००	२७०।००	
	60mmx32mm	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	४७०।००	४७०।००	४७०।००	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	४७०।००	४७०।००	४७०।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६७०।००	६७०।००	६७०।००	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	६९०।००	६९०।००	६९०।००	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७१०।००	७१०।००	७१०।००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७१०।००	७१०।००	७१०।००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	८९०।००	८९०।००	८९०।००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९१०।००	९१०।००	९१०।००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९५०।००	९५०।००	९५०।००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९७०।००	९७०।००	९७०।००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१४९०।००	१४९०।००	१४९०।००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१५३०।००	१५३०।००	१५३०।००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१६३०।००	१६३०।००	१६३०।००	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	१८००।००	१८००।००	१८००।००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१९२०।००	१९२०।००	१९२०।००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२११०।००	२११०।००	२११०।००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२५८०।००	२५८०।००	२५८०।००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२१६०।००	२१६०।००	२१६०।००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७००।००	२७००।००	२७००।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२८००।००	२८००।००	२८००।००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२८४०।००	२८४०।००	२८४०।००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३३४०।००	३३४०।००	३३४०।००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३३९०।००	३३९०।००	३३९०।००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३६८०।००	३६८०।००	३६८०।००	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३७००।००	३७००।००	३७००।००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३७२०।००	३७२०।००	३७२०।००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४५७०।००	४५७०।००	४५७०।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४७२०।००	४७२०।००	४७२०।००	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४८२०।००	४८२०।००	४८२०।००	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४८५०।००	४८५०।००	४८५०।००	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४९८०।००	४९८०।००	४९८०।००	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	५७७०।००	५७७०।००	५७७०।००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६२६०।००	६२६०।००	६२६०।००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६६१०।००	६६१०।००	६६१०।००	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६६५०।००	६६५०।००	६६५०।००	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६६७०।००	६६७०।००	६६७०।००	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६७७०।००	६७७०।००	६७७०।००	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७०५०।००	७०५०।००	७०५०।००	
३८	HDPE Equal Tee (6kgf/cm²)					
	50mm	प्रति गोटा	१८०।००	१८०।००	१८०।००	
	63mm	प्रति गोटा	३६०।००	३६०।००	३६०।००	
	75mm	प्रति गोटा	५६०।००	५६०।००	५६०।००	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.		आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६		
	90mm	प्रति गोटा	७२०।००	७२०।००	७२०।००	
	110mm	प्रति गोटा	११८०।००	११८०।००	११८०।००	
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१३९०।००	१३९०।००	
	140mm	प्रति गोटा	१९७०।००	१९७०।००	१९७०।००	
	160mm	प्रति गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२५५०।००	
	180mm	प्रति गोटा	३५३०।००	३५३०।००	३५३०।००	
	200mm	प्रति गोटा	४५२०।००	४५२०।००	४५२०।००	
	225mm	प्रति गोटा	५६७०।००	५६७०।००	५६७०।००	
	250mm	प्रति गोटा	७३८०।००	७३८०।००	७३८०।००	
	280mm	प्रति गोटा	१११३०।००	१११३०।००	१११३०।००	
	315mm	प्रति गोटा	१५१००।००	१५१००।००	१५१००।००	
३९	HDPEBend 90 (6kgf/cm²)					
	50mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
	63mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३०।००	२३०।००	
	75mm	प्रति गोटा	५७०।००	५७०।००	५७०।००	
	90mm	प्रति गोटा	७५०।००	७५०।००	७५०।००	
	110mm	प्रति गोटा	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१३९०।००	१३९०।००	
	140mm	प्रति गोटा	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
	160mm	प्रति गोटा	२६५०।००	२६५०।००	२६५०।००	
	180mm	प्रति गोटा	३५००।००	३५००।००	३५००।००	
	200mm	प्रति गोटा	४२६२।००	४२६२।००	४२६२।००	
	225mm	प्रति गोटा	६३५०।००	६३५०।००	६३५०।००	
	250mm	प्रति गोटा	८५००।००	८५००।००	८५००।००	
	280mm	प्रति गोटा	११६७०।००	११६७०।००	११६७०।००	
४०	Readymade Washer					
	40mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
	50mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
	65mm	प्रति गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
	80mm	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
	100mm	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००	
	140mm	प्रति गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
	160mm	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५४०।००	
	200mm	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५४०।००	
	250mm	प्रति गोटा	६७०।००	६७०।००	६७०।००	

७.६ ईनार तथा ट्युववेल सम्बन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.ब. २०७४/७५		आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			आ.ब. २०७४/७५	आ.ब. २०७५/७६		
	DEEP Tube Well					
१	Pea Gravel	No	२४००१००	२५२०१००	२५२०१००	
२	Gasket	KG	४४१००	४६१००	४६१००	
३	Bentonite	KG	२५१००	२६१००	२६१००	
४	Barite	KG	२६१००	२७१००	२७१००	
५	MS Casing pipe 10"	KG	९५१००	१००१००	१००१००	
६	MS Casing pipe 8"	KG	८६१००	९०१००	९०१००	
७	MS Casing pipe 6"	KG	८५१००	८९१००	८९१००	
८	Reducer 8/6"	No	२०००१००	२१००१००	२१००१००	
	Flange-Set 8 "	No	३५००१००	३६७५१००	३६७५१००	
९	Shallow Tube Well					
१०	MS Pipe Treaded- 4"Ø	KG	११०१००	११६१००	११६१००	
११	Bottle T(Well Head-T)	No	२५००१००	२६२५१००	२६२५१००	
१२	Nipple 4"Ø 4" length	No	२३५१००	२४७१००	२४७१००	
१३	Heavy Socket 4"Ø	No	९५०१००	९९८१००	९९८१००	
१४	Nipple 1.5"Ø 9" long	No	२२२१२०	२३३१००	२३३१००	
१५	Non-return Valve 4"Ø	No	४५००१००	४७२५१००	४७२५१००	
१६	CI Cap 4"Ø	No	३००१००	३१५१००	३१५१००	
१७	CI Cap 1.5"Ø	No	९२१००	९७१००	९७१००	
१८	PVC Screen Making Charge	RM	६५०१००	६८३१००	६८३१००	
१९	MS Screen Making Charge	RM	२२००१००	२३१०१००	२३१०१००	
२०	Noke Making Charge	No	३२००१००	३३६०१००	३३६०१००	
२१	Nylon Net	Mtr	११०१००	११६१००	११६१००	
२२	<u>Shallow Tubewell Drilling Charge(Manual)</u>					
२३	Sludge Method	RM	१३३७००	१४०४१००	१४०४१००	
२४	HammeringMethod	RM	१९५३००	२०५११००	२०५११००	
२५	Cost of Summercible PumpsTube Well					
२६	5HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 50m)	No	७५०००१००	७८७५०१००	७८७५०१००	
२७	6HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 75m)	No	८५०००१००	८९२५०१००	८९२५०१००	
२८	7.5HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 100m)	No	१०५०००१००	११०२५०१००	११०२५०१००	
२९	10HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	१५५०००१००	१६२७५०१००	१६२७५०१००	
३०	15HP Motor pump (8" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२३००००१००	२४१५००१००	२४१५००१००	
३१	20HP Motor pump (10" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२४५०००१००	२५७२५०१००	२५७२५०१००	
३२	25-30HP Motor pump (>10" Boring,Economic Head Upto)	No	२६५०००१००	२७८२५०१००	२७८२५०१००	
३३	Flexible submerssible copper flat cable					
३३.१	4 sq.mm.	Mtr	६४०१००	६७२१००	६७२१००	
३३.२	6 sq.mm.	Mtr	७३०१००	७६७१००	७६७१००	

७.७ खानेपानी सम्बन्धी साधारण हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.		आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६		
१	अल्मुनियम गाग्री (२० लिटर)	गोटा	९५०।००	९९८।००	९९८।००	
२	स्थानीय बन्चरो	गोटा	५७५।००	६०४।००	६०४।००	
३	बेल्ला (स्टिलको विड भएको) टाटा वा सो सरह	गोटा	५५०।००	५७८।००	५७८।००	
४	कोदालो (१.५० किलो) टाटा वा सो सरह	गोटा	६००।००	६३०।००	६३०।००	
५	गैती (२.७० किलो) टाटा,लुधरा वा सो सरह	गोटा	५५०।००	५७८।००	५७८।००	
६	गैती (२.२० किलो) टाटा,लुधरा वा सो सरह	गोटा	४५०।००	४७३।००	४७३।००	
७	भम्पल (१.२५इच्ची ५फिट) टाटा वा सो सरह	गोटा	२२००।००	२३१०।००	२३१०।००	
८	छिनो (६इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	२७५।००	२८९।००	२८९।००	
९	छिनो (९इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	६५०।००	६८३।००	६८३।००	
१०	किंग पिन छिनो टाटा , लुधरा वा सो सरह	गोटा	६००।००	६३०।००	६३०।००	
११	फालामको घन (५किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	१२००।००	१२६०।००	१२६०।००	
१२	फालामको घन (२.५किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	७००।००	७३५।००	७३५।००	
१३	फालामको घन (१ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	२७५।००	२८९।००	२८९।००	
१४	तारपोलिन सित १८वाइ२४ फिट	गोटा	२५७५।००	२७०४।००	२७०४।००	
१५	कर्नि मिस्त्रीको ठुलो	गोटा	१७८।००	१८७।००	१८७।००	
१६	कर्नि मिस्त्रीको सानो	गोटा	१२५।००	१३१।००	१३१।००	
१७	प्लम्ब/घन्टी फलामको	गोटा	१७५।००	१८४।००	१८४।००	
१८	मिस्त्रीको धागो ३मि.मि.को	क्वायल	७५।००	७९।००	७९।००	
१९	लेभर पारदर्शि/पानीपाइप	मिटर	१६।००	१७।००	१७।००	
२०	पन्जा (छालाको)	गोटा	४६५।००	४८८।००	४८८।००	
२१	व्हिल ब्यारो (टायर र फलामको हेण्डलभएको)	गोटा	९०००।००	९४५०।००	९४५०।००	
२२	पम्प (हातवा खुट्टाले चलाउने)	गोटा	११२५।००	११८१।००	११८१।००	
२३	सुरक्षा हेलमेट(प्लाष्टिक)	गोटा	३७५।००	३९४।००	३९४।००	
२४	मेसन हेड प्यान फलामको १८इन्च लोकल	गोटा	२६५।००	२७८।००	२७८।००	
२५	हेक्सा फेम	गोटा	२७५।००	२८९।००	२८९।००	
२६	हेक्सा ब्लेड शिंगल	गोटा	१०।००	११।००	११।००	
२७	हेक्सा ब्लेड डवल	गोटा	१८।००	१९।००	१९।००	
२८	काठ चिर्ने आरा १८ इन्च	गोटा	१८५।००	१९४।००	१९४।००	
२९	१० ईन्चको चेष्टो रेती	गोटा	४६५।००	४८८।००	४८८।००	
३०	१० ईन्चको आधा गोलाकार रेती	गोटा	५५५।००	५८३।००	५८३।००	
३१	स्क्यु ड्राइभर २३० मिमिको	गोटा	१८५।००	१९४।००	१९४।००	
३२	डाइ सेट साधारण ०.५ देखि २ इन्च सम्म	गोटा	६९४५।००	७२९२।००	७२९२।००	
३३	डाइ सेट अटोमेटिक ०.५ देखि २ इन्च सम्म	सेट	१९१५।००	२०११।००	२०११।००	
३४	डाइ सेट रिचेट १५ देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	४६००।००	४८३०।००	४८३०।००	
३५	डाइ सेट रिचेट ४० देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१२६२५।००	१३२५६।००	१३२५६।००	
३६	डाइ सेट रिचेट ६५ देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२३५००।००	२४६७५।००	२४६७५।००	
३७	डाइ सेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट	६७५।००	७०९।००	७०९।००	
३८	डाइ सेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट	६६५।००	६९८।००	६९८।००	
३९	डाइ सेट टिथ २५ मि.मि.	प्रति सेट	६६५।००	६९८।००	६९८।००	
४०	डाइ सेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट	८४५।००	८८७।००	८८७।००	
४१	डाइ सेट टिथ ४० मि.मि.	प्रति सेट	१७५८।००	१८४६।००	१८४६।००	
४२	डाइ सेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट	१८००।००	१८९०।००	१८९०।००	
४३	डाइ सेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२०५८।००	२१६१।००	२१६१।००	
४४	डाइ सेट टिथ ८० मि.मि.	प्रति सेट	२७७५।००	२९१४।००	२९१४।००	
४५	पाइप भाइस २ इन्च सम्म	प्रति सेट	२२००।००	२३१०।००	२३१०।००	
४६	पाइप भाईस ३" सम्म	प्रति	२९२५।००	३०७१।००	३०७१।००	
४७	पाइप भाईस ४" सम्म	प्रति	५६००।००	५८८०।००	५८८०।००	

७.७ खानेपानी सम्बन्धी साधारण हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.ब. २०७४/७५		आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			आ.ब. २०७४/७५	आ.ब. २०७५/७६		
४८	पाइप रेञ्च १२ इन्च	प्रति	७५१००	७५१००	७५१००	
४९	पाइप रेञ्च १४ इन्च	प्रति	८२१००	८६६००	८६६००	
५०	पाइप रेञ्च १८ इन्च	प्रति	१६०००	१६०००	१६०००	
५१	पाइप रेञ्च २४ इन्च	प्रति	२८५००	२९९३००	२९९३००	
५२	एडजस्टेबल रेञ्ज १० इन्च	प्रति	४३१००	४५७००	४५७००	
५३	एडजस्टेबल रेञ्ज १२ इन्च	प्रति	६७१००	७०९१००	७०९१००	
५४	एडजस्टेबल रेञ्ज १८ इन्च	प्रति	१९०००	१९९५००	१९९५००	
५५	३६ इन्च चैन रेञ्ज	प्रति	२५७१००	२७०४००	२७०४००	
५६	४८ इन्च चैन रेञ्ज	प्रति	५४०००	५६७००	५६७००	
५७	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति	१००००	१०५००	१०५००	
५८	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति	१८१००	१९४००	१९४००	
५९	३० मिटरको फाइबर ग्लास टेप	प्रति	१५८००	१६५९००	१६५९००	
६०	५० मिटरको फाइबर ग्लास टेप	प्रति	२२६१००	२३७८००	२३७८००	
६१	हिटिड प्लेट ३ इन्च व्यासको कम्पो	प्रति	९६१००	१०१३००	१०१३००	
६२	हिटिड प्लेट ४ इन्च व्यासको	प्रति	१२७८००	१३४२००	१३४२००	
६३	हिटिड प्लेट ६ इन्च व्यासको	प्रति	१५७५००	१६५४००	१६५४००	
६४	हिटिड प्लेट ८ इन्च व्यासको	प्रति	२०६१००	२१६८००	२१६८००	
६५	थर्मोकोम चेक	प्रति	८००००	८४०००	८४०००	
६६	टेफलन कभर ६"X६"	प्रति	५११००	५४१००	५४१००	
६७	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक	प्रति	२७५०००	२८८८००	२८८८००	
६८	खानेपानी मर्मतको टूल बक्स	गोटा	२७००००	२८३५००	२८३५००	
६९	आवश्यक औजार सहितको भोलूगेपूल मर्मतको टूल बक्स	गोटा	३२७५००	३४३९००	३४३९००	
७०	१२ इन्च ३२ मी.मि. को छिनो	प्रति	८००००	८४०००	८४०००	
७१	चस्मा	प्रति	१५०००	१५८००	१५८००	
७२	सेफ्टी बेल्ट	गोटा	१६०००	१६८००	१६८००	
७३	अतिसाधारण भोला	गोटा	१२१००	१३१००	१३१००	

८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.ब.			कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
१	विद्युत सम्बन्धि					
१.१	पि. भि. सि. इन्सुलेटेड कभर वायर (९०मी को)					
१.१.१	७/२२ तार	क्वाइल	२६००।००	२६००।००	२६००।००	
१.१.२	७/२०	क्वाइल	४२००।००	४२००।००	४२००।००	
१.१.३	३/२२	क्वाइल	११००।००	११००।००	११००।००	
१.१.४	३/२०	क्वाइल	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	
१.१.५	१/१८	क्वाइल	९६०।००	९६०।००	९६०।००	
१.२	पि. भि. सि. च्यानल बिट					
१.२.१	१/२"	र मी	१८।१७	१८।१७	१८।१७	
१.२.२	३/४"	र मी	१८।१७	१८।१७	१८।१७	
१.२.३	१"	र मी	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
१.२.४	१ १/४"	र मी	३४।२३	३४।२३	३४।२३	
१.२.५	१ १/२"	र मी	४९।५६	४९।५६	४९।५६	
१.२.६	२"	र मी	६८।२५	६८।२५	६८।२५	
१.३	पि. भि. सि. पाइप (वायरिङको लागि)					
१.३.१	१/२"	र मी	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
१.३.२	१"	र मी	२१।००	२१।००	२१।००	
१.४	पि. भि. सि. बोर्ड (प्लास्टीक)					
१.४.१	४" x ४"	गोटा	१४।७०	१४।७०	१४।७०	
१.४.२	४" x ६"	गोटा	१९।९५	१९।९५	१९।९५	
१.४.३	६" x ८"	गोटा	३५।७०	३५।७०	३५।७०	
१.४.४	८" x १०"	गोटा	३६।७५	३६।७५	३६।७५	
१.४.५	८" x १२"	गोटा	६६।१५	६६।१५	६६।१५	
१.५	फाइबर प्लेट					
१.५.१	४" x ४"	गोटा	१६।८०	१६।८०	१६।८०	
१.५.२	४" x ६"	गोटा	३२।५५	३२।५५	३२।५५	
१.५.३	६" x ८"	गोटा	४४।६३	४४।६३	४४।६३	
१.५.४	८" x १०"	गोटा	६९।७२	६९।७२	६९।७२	
१.५.५	८" x १२"	गोटा				
२	मिटर बक्स पि भी सी	गोटा	१३९।३४	१३९।३४	१३९।३४	
३	सरफेस स्वीच	गोटा	३१।५०	३१।५०	३१।५०	
४	सरफेस बेलपुस	गोटा	३३।६०	३३।६०	३३।६०	
५	एगल होल्डर	गोटा	३२।५५	३२।५५	३२।५५	
६	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३०।४५	३०।४५	३०।४५	
७	पंखाको रंगुलटर	गोटा	२५।२००	२५।२००	२५।२००	
८	पावर प्लग (१५ एम्पयर)	गोटा	१९९।५०	१९९।५०	१९९।५०	
९	थ्रि पिन प्लग (५ एम्पयर)	गोटा	४२।००	४२।००	४२।००	
१०	टु पिन प्लग (५ एम्पयर)	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
११	ट्युबलाइट सेट ४फिट (४० वाट)	गोटा	३२५।५०	३२५।५०	३२५।५०	
१२	ट्युबलाइट सेट २फिट (२० वाट)	गोटा	३२५।५०	३२५।५०	३२५।५०	
१३	ट्युबलाइट ४ फिट (४० वाट)	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
१४	ट्युबलाइट २ फिट (२० वाट)	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
१५	चाक लाइट सेट ४ फि. (४० वाट)	गोटा	१२६।००	१२६।००	१२६।००	
१६	चाक लाइट सेट ४ फि. (२० वाट)	गोटा	१२६।००	१२६।००	१२६।००	
१७	स्टार्टर	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
१८	एम. सि. बी.					
१८.१	१० एम्पयर	गोटा	१८९।००	१८९।००	१८९।००	
१८.२	२० एम्पयर	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
१८.३	३० एम्पयर	गोटा	२६२।५०	२६२।५०	२६२।५०	
१८.४	४५ एम्पयर	गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००	
१८.५	६३ एम्पयर	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
१८.६	६ एम्पयर	गोटा	१९९।५०	१९९।५०	१९९।५०	
१८.७	१६ एम्पयर	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
१९	स्याडल	गोटा	५।२५	५।२५	५।२५	

८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
२०	बण्ड	गोटा	४१२०	४१२०	४१२०	
२१	सकेट	गोटा	५१२५	५१२५	५१२५	
२२	जक्सन	गोटा	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
२३	टप पि. भि. सी.	गोटा	२११००	२११००	२११००	
२४	ग्रिप्स	गोटा	११०५	११०५	११०५	
२५	मन स्वीच ३० एम्पयर	गोटा	२३६१२५	२३६१२५	२३६१२५	
२६	चिम (बल्व)	गोटा	२६१२५	२६१२५	२६१२५	
२७	इन्डिकेटर	गोटा	३७८०	३७८०	३७८०	
२८	फ्युज	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
२९	ए. सी. पाइप ४" Dia.	गोटा	८९१२५	८९१२५	८९१२५	
३०	ए. सी. केबल ३" Dia.	गोटा	५२१५०	५२१५०	५२१५०	
३१	ए. सी. केबल ४" Dia.	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
३२	ए. सी. टि. ३" Dia.	गोटा	७८१५	७८१५	७८१५	
३३	ए. सी. टि. ४" Dia.	गोटा	९९१५	९९१५	९९१५	
३४	ए. सी. जक्सन ३" Dia.	गोटा	८९१२५	८९१२५	८९१२५	
३५	ए. सी. जक्सन ४" Dia.	गोटा	९९१५	९९१५	९९१५	
३६	पखाउद" रगुलेटर समेत (IS/NS Standard)	सेट	२६२५१००	२६२५१००	२६२५१००	
३७	एक्जस्ट फ्यान १४" देखि १२" सम्म	गोटा	१६८०१००	१६८०१००	१६८०१००	
३८	डोम लाइट ४० वाट	गोटा	३५३१२	३५३१२	३५३१२	
३९	बल्व हेड लेम्प	गोटा	२६२५०	२६२५०	२६२५०	
४०	म्युजिकल बेल	गोटा	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
४१	साइकल बेल	गोटा	१५७५०	१५७५०	१५७५०	
४२	सब मिटर	गोटा	७३५१००	७३५१००	७३५१००	
४३	डि. बि. मन स्वीच ३० एम्पीयर	गोटा	२५७२५	२५७२५	२५७२५	
४४	१/२" काठको लिस्टी	र मी.	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
४५	१६एमएम, ७ फिट रड भएको स्ट सेट (४मि.मि)	सेट	११५५१००	११५५१००	११५५१००	
४६	७/१२ एस.डब्ल्यू.जी. स्टेवायर	केजी	१४७००	१४७००	१४७००	
४७	ACSR Conductor (wire)					
४७.१	0.03sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	३००००१००	३००००१००	३००००१००	
४७.२	0.05sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००	
४७.३	0.1sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	८९०००१००	८९०००१००	८९०००१००	
४८	D - iron set with shakle insulator	सेट	१४११५	१४११५	१४११५	
४९	Stay-Insulator	गोटा	९४१५०	९४१५०	९४१५०	
५०	Binding wire (aluminium)	केजी	७४५१५०	७४५१५०	७४५१५०	
५१	HofnM Erection of PSC pole (8m,9m)	गोटा	२६००१००	२६००१००	२६००१००	
५२	Stringing of Conductor(0.03sq inchWire)	कि.मि.	४५०००१००	४५०००१००	४५०००१००	
५३	Installation of Stay set	सेट	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
५४	विद्युतको लाइनसंगको हागाविगा काटने	प्र. हे.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
५५	विद्युत जडान लिस्टी, क्लिप, किला, स्वीच होल्ण्डर आदि प्रयोग गरि भित्ता सिलिगमा प्वाल पार्ने सहित तार तान्ने र सम्बन्धित स्वीच बक्स आदि जडान					
५५.१	सामान बाहेक कान्सल बायोरिंग गनेकायको ज्याला	प्वाइन्ट	४७२५	४७२५	४७२५	
५५.२	सामान बाहेक सफस बायोरिंग गनेकायको ज्याला	प्वाइन्ट	३६१५	३६१५	३६१५	
५५.३	सामान सहित कान्सल बायोरिंग गनेकायको ज्याला	प्वाइन्ट	५८८१००	५८८१००	५८८१००	
५५.४	सामान सहित सफस बायोरिंग गनेकायको ज्याला	प्वाइन्ट	५०४१००	५०४१००	५०४१००	
५५.५	मन साभिसलाइन केवल ६मी.मी.(कन्सिन्ट्रिक केवल)	र मी.	२६१२५	२६१२५	२६१२५	
५६	PSC Pole					
५६.१	8m	No	६६४१२५	७०००१००	७०००१००	
५६.२	9m	No	७३७६१२५	७५००१००	७५००१००	
५६.३	11m	No	१४६४७५०	१४०००१००	१४०००१००	
५७	Transformer					
५७.१	Copper wound distribution Transformer with first filling of Oil					
५७.१.१	11/4kv,25KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	२६१४००१००	२६१४००१००	२६१४००१००	

८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.ब.			कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
५७.१.२	11/.4kv,50KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	३७३०००।००	३७३०००।००	३७३०००।००	
५७.१.३	11/.4kv,100KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	५९०६००।००	५९०६००।००	५९०६००।००	
५७.१.४	11/.4kv,150KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	८०००००।००	८०००००।००	८०००००।००	
५७.१.५	11/.4kv,200KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	१०२३९००।००	१०२३९००।००	१०२३९००।००	

९. लघु जल-विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.ब.		आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६		
	Electro mechanical component for micro hydro					
क.	Mechanical Components					
१	Intake Accessories					
१.१	Coarse Trash rack (0.6m x 0.5)	व.मी.	१७७००१००	१७७००१००	१७७००१००	
१.२	Sluice Gate (1.6 height 0.5x0.5 m opening)	सेट	१०१००१००	१०१००१००	१०१००१००	
२	Pipe Accessories					
२.१	Penstock Pipe MS 225 mm ID, 3.5 mm thickness	र.मी.	३३५०१००	३३५०१००	३३५०१००	
३	Turbine					
३.१	Crossflow turbine (T15) Runner Diameter 300 mm, Runner Length 75 mm, 540 RPM, Shaft power 10 kw	सेट	३०००००१००	३०००००१००	३०००००१००	
ख	Electrical Components					
१	Generator					
१.१	Synchronous, 15 KVA, 400 V, 1500 RPM	सेट	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	
२	Protection System					
२.१	MCCBs					
	MCCB on the generator side (32A)	गोटा	७१००१००	७१००१००	७१००१००	
	MCCB after ELC (20 A)	गोटा	५९००१००	५९००१००	५९००१००	
	MCB for House Holds	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
२.२	Earthing Set (600 x 600 x 3) mm including 8 SWG copper wire	सेट	१०६००१००	१०६००१००	१०६००१००	
३	Conductor					
३.१	ACSR Conductor (weasel)	र.मी.	३११००	३११००	३११००	
३.२	ACSR Conductor (Squirrel)	र.मी.	२४१००	२४१००	२४१००	
३.३	ACSR Conductor (Rabbit)	र.मी.	४७००	४७००	४७००	
३.४	Concentric Cable 6 sq.m	र.मी.	२६१००	२६१००	२६१००	

१०. विविध निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.ब.		आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६		
१	बासको कोटङ्ग ५ फिट लम्बाई	कोटङ	३१।५०	३३।००	३३।००	
२	डोरी नरीवल	क. जी.	११०।२५	११६।००	११६।००	
३	डोरी बनकस	क. जी.	६८।२५	७२।००	७२।००	
४	डोरी जूटको	क. जी.	११०।२५	११६।००	११६।००	
५	चटाई	व. मी.	७८।७५	८३।००	८३।००	
६	आर.सि.सि.पाल (काडेतारवार/अन्यको लागि)		५।२५	६।००	६।००	
क	४"X४"X६ फिट लामो (७ एमएम मोटा ठाडा ४ वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको)	गोटा	९८७।००	१०३६।००	१०३६।००	
ख	४"X४"X७ फिट लामो फिट लामो (७ एमएम मोटो ठाडा ४वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको)	गोटा	१११३।००	११६९।००	११६९।००	
७	खाली वारा (५०क. जी. क्षमता भएका जुटको)	गोटा	४२।००	४४।००	४४।००	
क	खाली वारा (५०क.जी.क्षमता भएका प्लास्टिकको)	गोटा	२१।००	२२।००	२२।००	
ख	खाली वारा (१००क.जी. क्षमता भएका जुटको)	गोटा	८९।२५	९४।००	९४।००	
८	तार ब्रुस सामान्य	गोटा	४२।००	४४।००	४४।००	
९	रंग लगाउने ब्रुस	इन्च	७०।३५	७४।००	७४।००	
१०	थुन्स/डाँको	गोटा	२१५।२५	२२६।००	२२६।००	
११	बासको टोकरी	गोटा	२१५।२५	२२६।००	२२६।००	
१२	बेतको टोकरी	गोटा	३४६।५०	३६४।००	३६४।००	
१३	कुचा (अम्रिसाको)	गोटा	५७।७५	६१।००	६१।००	
क	कुचा (बावियाको)	गोटा	४२।००	४४।००	४४।००	
ख	नरीवलको भाडु	गोटा	५७।७५	६१।००	६१।००	

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			आ.ब. २०७४/७५	आ.ब. २०७५/७६		
क.	टिम्बर कपरेशनसंग सम्बन्धित					
	काठ दाउरा कटान मुछान सम्बन्धी					
१.	काठको गोलिया काठ कटान मुछान					
	क) गोलिया तथा बल्लाबल्ली कटान, मुछान	प्रति घ.फि.	२३१००	२३१००	२४१००	
	ख) गोलिया तथा बल्लाबल्ली यार्डिङ्ग	" "	२९१००	२९१००	२२१००	
	ग) गोलिया तथा बल्लाबल्ली लोडिङ्ग	" "	१९१००	१९१००	२०१००	
	घ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली अनलोडिङ्ग	" "	५१००	५१००	६१००	
	ङ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली बोक्का फिक्ने र रिड काटने	" "	३१००	३१००	३५०	
	च) गोलिया काठ पायलीङ्ग	" "	७००	७००	७५०	
	छ) गोलिया काठ ग्रेडिङ्ग	" "	७००	७००	७५०	
२.	जंगलबाट गोलिया काठ घाटगद्दीसम्म ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३५१००	३५१००	३६१००	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	" "	४०१००	४०१००	४११००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	" "	४२१००	४२१००	४३१००	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	" "	४४१००	४४१००	४५१००	
	ङ) २० कि. मी. देखि २५ कि.मी. सम्म	" "	४६१००	४६१००	४७१००	
	च) २५ देखि माथि	" "	४८१००	४८१००	४९१००	
३.	दाउरा कटान, मुछान तर्फ					
	क) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा कटान, मुछान	प्रति चट्टा	३२९२१००	३२९२१००	३३००१००	
	ख) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा यार्डिङ्ग	" "	१७०४१००	१७०४१००	१७१०१००	
	ग) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा लोडिङ्ग	" "	१५५९१००	१५५९१००	१५६०१००	
	घ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा अनलोडिङ्ग	" "	३६४१००	३६४१००	३६५१००	
	ङ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा चट्टा निर्माण	" "	१०६८१००	१०६८१००	१०७०१००	
४.	दाउरा ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३४०७१००	३४०७१००	३४१०१००	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	" "	३५८११००	३५८११००	३५९०१००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	" "	३७२५१००	३७२५१००	३७३०१००	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	" "	३८२९१००	३८२९१००	३८३०१००	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	" "	३९८५१००	३९८५१००	३९८५१००	
५.	छपान खर्च	प्रति रुख	२९१००	२९१००	२९१००	
६	घाटगद्दीबाट मिलमा गोलिया सिपमेन्ट:					
	चिरान तर्फ :					
क.	चिरान उत्पादन, बाकल, कटपिस, भुस फाल्ने आदि	प्रति घ.फि.	७९५०	७९५०	७२१००	
ख.	अनसाइज उत्पादन	प्रति क्वी.	९९१००	९९१००	१००१००	
ग.	चिरान लोड	प्रति घ.फि.	१९१४९	१९१४९	१९५५०	
घ.	चिरान अनलोड	प्रति घ.फि.	७७६	७७६	७८०	
ङ.	बाकल अनसाइज लोड	प्रति क्वी.	२६१४०	२६१४०	२६१५०	
च.	बाकल अनसाइज अनलोड	प्रति क्वी.	९१३५	९१३५	९१५०	
छ.	चिरान पाइलिङ्ग	प्रति घ.फि.	६६०	६६०	६६०	
ज.	१०० मी. भन्दा टाढाबाट मिलछेउसम्म गोलिया बोक्ने कार्य	प्रति घ.फि.	७७६	७७६	७८०	
झ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट लोडिङ्ग)	प्रति घ.फि.	३३१००	३३१००	३३१००	
ञ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट अनलोडिङ्ग)	प्रति घ.फि.	७७६	७७६	८८०	
ट.	चिरान काठ ढुवानी					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२०१००	२०१००	२०१००	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२३१००	२३१००	२३१००	
	ग) १० कि. मी. भन्दा माथि	प्रति क्वी.	२६१००	२६१००	२६१००	
ठ.	मिलमा गोलिया ढुवानी(घाटगद्दीबाट)					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	२७००	२७००	२७००	

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३०१००	३०१००	३०१००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३३१००	३३१००	३३१००	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३६१००	३६१००	३६१००	
	ड) २० र सो भन्दा माथि	प्रति घ.फि.	३८१००	३८१००	३८१००	
ख. भूसंरक्षण कार्यालयसंग सम्बन्धित बोट बिरुवा र अन्य सामग्री:						
१	बास (घना)	गोटा	२१९।४५	२१९।४५	२२०।००	
४	भुई कटहरको राइजम	गोटा	१।७९	१।७९	१।८०	
५	अम्लिसो राइजम समेत	गोटा	४।१०	४।१०	४।१०	
६	कांस जरा समेत	गोटा	०।६३	०।६३	०।६५	
७	बासको बिरुवा कटिङ्ग (२ देखि ३ वर्ष)	गोटा	१७३।२५	१७३।२५	१७४।००	
८	NB-21,सेटस	सेट	२।९४	२।९४	२।९४	
९	बिभिन्न जातका घास	सेट	१।७९	१।७९	१।७९	
१०	आप अम्रपाली,मल्लीका आदि(२,३ वर्ष कलमी)	गोटा	१७३।२५	१७३।२५	१७३।५०	
११	आप मालदह,दसहरी आदि(२,३ वर्ष कलमी)	गोटा	११५।५०	११५।५०	११६।००	
१२	लिच्ची	गोटा	८०।८५	८०।८५	८१।००	
१३	कटहर	गोटा	३४।६५	३४।६५	३४।७०	
१४	अनार	गोटा	१३८।६०	१३८।६०	१३९।००	
१५	कागती कलमी	गोटा	५।७७	५।७७	५।८०	
१६	नासपाती	गोटा	४६।२०	४६।२०	४६।२०	
१७	केरा	गोटा	३४।६५	३४।६५	३४।७०	
ग. पशु सेवा कार्यालयसंग सम्बन्धित						
१	जै घासको बिउ	प्रति के.जि.	६३।००	६३।००	६९।००	
२	बर्षिम घासको बिउ	प्रति के.जि.	३३६।००	३३६।००	३३६।००	
३	भेच	प्रति के.जि.	६३।००	६३।००	६३।००	
४	टियोसेन्टी (घासको बिउ)	प्रति के.जि.	१२६।००	१२६।००	१२६।००	
५	स्टाइलो कूक(घासको बिउ)	प्रति के.जि.	६८२।५०	६८२।५०	६८२।५०	
६	डाले घासको वेना	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
७	सुडान घासको बिउ	प्रति के.जि.	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
८	बाजरा घासको बिउ	प्रति के.जि.	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
९	नेपियर सेट	सेट	२।१०	२।१०	२।१०	
१०	खन्यू	प्रति बोट	१५।७५	१५।७५	१५।७५	
११	इपिलइपिल	प्रति बोट	५।२५	५।२५	५।२५	
१२	किम्बू	प्रति बोट	५।२५	५।२५	५।२५	
१३	बोका प्रजननको लागि (बिभिन्न उन्नत जातको)	प्रति गोटा	१३१.२५।००	१३१.२५।००	१३१.२५।००	
१४	बाखा प्रजनन योग्य (उन्नत जातको)	प्रति गोटा	५.२५।०।००	५.२५।०।००	५.२५।०।००	
१५	बंगूर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको स्थानीय जात)	प्रति गोटा	३१५।०।००	३१५।०।००	३१५।०।००	
१६	बंगूर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको उन्नत जात)	प्रति गोटा	४७२.५।००	४७२.५।००	४७२.५।००	
घ. वन कार्यालयसंग सम्बन्धित						
क. बोटबिरुवाहरु						
१	बैस	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
२	बांसको राइजम (घना काटी जरा समेत)	गोटा	१५५।००	१५५।००	१५६।००	
७	वन बिरुवा (नर्सरीमा उमाने) नर्सरी नाइके बाहेक	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
८	वन बिरुवा (नर्सरीमा उमाने) नर्सरी नाइके बिरुवा ठूलो पोली ब्यागमा	गोटा	२१।०।००	२१।०।००	२१।०।००	
९	खर (१६ मुट्टा)	बण्डल	२६२।५०	२६२।५०	२६२।५०	
१०	मसला	गोटा	१।२६०	१।२६०	१।२६०	
११	कदम	गोटा	१।२६०	१।२६०	१।२६०	

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई			आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
			आ.ब. २०७४/७५	आ.ब. २०७५/७६		
१२	टिक	गोटा	३११५०	३११५०	३११५०	
१३	सिरिस	गोटा	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
१४	सिसौ	गोटा	८१४०	८१४०	८१४०	
१५	बकाइनो	गोटा	८१४०	८१४०	८१४०	
१६	जामून	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
१७	क्यासिया	गोटा	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
१८	जेटोफा	गोटा	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
१९	बडहर	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
२०	अमला	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
२१	सर्पगन्धा	गोटा	२११००	२११००	२११००	
२२	ईमली	गोटा	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
२३	निम	गोटा	१७८५	१७८५	१७८५	
२४	रक्तचन्दन	गोटा	५२१५०	५२१५०	५२१५०	
२५	एकेसिया	गोटा	२११००	२११००	२११००	
२६	कूरिलो	गोटा	८१४०	८१४०	८१४०	
२७	तेजपात	गोटा	२११००	२११००	२११००	
२८	अर्जुन	गोटा	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
२९	खयर	गोटा	१२१६०	१२१६०	१२१६०	
३०	बोत्तल ब्रस	गोटा	१२१६०	१२१६०	१२१६०	
३१	बबूल	गोटा	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
३२	चाप	गोटा	१७८५	१७८५	१७८५	
३३	अशोका	गोटा	५२१५०	५२१५०	५२१५०	
३४	शित्तलचिनी	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
३५	गूलमोहर	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
३६	बिरेन्द्र फूल	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
३७	काईयो	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
३८	सतीसाल	गोटा	२११००	२११००	२११००	
३९	विजयसाल	गोटा	२११००	२११००	२११००	
४०	श्रीखण्ड	गोटा	२६१२५	२६१२५	२६१२५	
४१	रुद्राक्ष	गोटा	४२१००	४२१००	४२१००	
४२	धूपी	गोटा	२११००	२११००	२११००	
४३	लहरेपिपल कटिड	गोटा	५२१५०	५२१५०	५२१५०	
४४	कपूर	गोटा	३११५०	३११५०	३११५०	
४५	बांस (विउवाट)	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
४६	पोलिथिन ट्युब (३"/७") २०० गेज	केजी	२७३१००	२७३१००	२७३१००	
४७	पोलिथिन ट्युब (४"/७") २०० गेज	केजी	२७३१००	२७३१००	२७३१००	
४८	पोलिथिन ट्युब (६"/९") २०० गेज	केजी	२७३१००	२७३१००	२७३१००	

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Asphalt Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	001 -	400	2800
Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	001 -	500	3500
Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		002 -	1400	9800
Ashalt Mixer	Bel Mix		003 -	1000	7000
Broom Road	Towed		009 -	260	1820
Boring Rig	TONE		011 -	1200	8400
Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	017 -	250	1750
Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		017 -	250	1750
Air Compressor	Maruma ES3		017 -	250	1750
Crane Mobile	Tadano TS 100L	5+ To 10 Ton	021 -	3100	21700
Crane Mobile	Tadano TS 150L	10+ To 15 Ton	021 -	3500	24500
Cutter Concrete	Weber SM 182R		024 -	250	1750
Cutter Concrete	Mikasa MCD 218 DX		024 -	250	1750
Dozer Wheel	Hanomag D66C, D66D	181 To 230 HP	030 -	2100	14700
Dozer Wheel	CAT 814	181 To 230 HP	030 -	2100	14700
Dozer Track	Komatsu D85ESS	181 To 230 HP	031 -	3000	21000
Dozer Track	CAT D7G	181 To 230 HP	031 -	3000	21000
Dozer Track	Shangdong TY 220	181 To 230 HP	031 -	3000	21000
Dozer Track	Hanomag D700C, D700D	181 To 230 HP	031 -	2000	14000
Dozer Track	Komatsu D85	181 To 230 HP	031 -	2000	14000
Dozer Track	Yishan TY 160	126 To 180 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	BEML D65E8	126 To 180 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	CAT D6H	126 To 180 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	Komatsu D53A-17; D50A	80 To 125 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	Komatsu D 50A - 17	80 To 125 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	CAT D3B	0 To 79 HP	031 -	1000	7000
Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	032 -	1300	9100
Bitumin Distributor	ETNYRE/4700; ETNTYRE/M414	4 To 6 KL	032 -	1300	9100
Bitumin Distributor	Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K	4 To 6 KL	032 -	1300	9100
Rock Drill(Pneum)			034 -	130	910
Mini Dumper	Pengyuan FC 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Changai FC 1	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Jiangsu F 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Stott & Pitt SD 011	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Thawaties	1 To 4 Cu. M.	035 -	550	3850
Excavator Track	Daewoo Solar 130LC - V	1 To 110 HP	042 -	1200	8400
Excavator Track	Kobelco SK 115 SR-1E	1 To 110 HP	042 -	1200	8400
Excavator Track	Daewoo SL 220	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator Track	Komatsu PC 150-5A	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator Track	Hitachi EX 200 - 3	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 20	111 To 150 HP	042 -	2100	14700
Forklift Truck	Mitsubishi	< 2.5 Ton	049 -	400	2800
Generator*	Kubota ASK-R 350	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Robin	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Caterpillar	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Kirloskar RB 33	Up to 10 KVA	054 -	150	1050

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Generator*	Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	054 -	350	2450
Grader Motor	Komatsu GD 511R - 1	135 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	Chapion 710 ; 710R	135 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	CAT 120G	125 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	Mitubishi MG 350R	135 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	BEML BG605 - 6216	145 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	Aveling Barford ASG 12G; TG 01	135 HP	055 -	1200	8400
Grader Motor	Niigata N530 PSA	135 HP	055 -	1200	8400
Grader Motor	Komatsu 405A - 1	90 HP	055 -	1200	8400
Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		057 -	300	2100
Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	062 -	180	1260
Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	Aveling Barford	1.75 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	EJCB - 430	1.7 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	Komatsu WA 100 - 1	1.2 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	Komatsu WA 180 - 3	1.8 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Furukawa FL 200; FL 230 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Furukawa FL 200 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Kawasaki KSS 70; KLD 70	1.9 - 2.2 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	CAT 950	> 1.8 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Michigan Clark 75 - IIIA	> 1.8 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Hyuandai HL 757 - 7	2.5 Cu M	068 -	1500	10500
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV - 2	2.2 Cu M	068 -	1500	10500
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z	2.2 Cu M	068 -	1500	10500
Loader Wheel	Kawasaki 70Z - IV Hino	2.2 Cu M	068 -	1500	10500
Back Hoe Loader	JCB 3CX - 4	< 90 HP	070 -	1000	7000
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	Up To 4"	085 -	150	1050
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 3DW	Up To 4"	085 -	150	1050
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	4 To 6 "	085 -	200	1400
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 6DFA	4 To 6"	085 -	200	1400
Water Pump (Elect.)		5 HP	085 -	150	1050
Water Pump (Elect.)		7.5 HP	085 -	150	1050
Pile Driver*		10 Ton	086 -	3000	21000
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 011	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Johs Moller Rambo	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Speedcraft DRR 10 - S	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Luoyang 3Y8 / 10	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 012	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Albaret TR - 10	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Sakai 7608	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller Pneumatic	Dynapac CP 15	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Hamm GRW - 10	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Stavostroj VP 200	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Sakai TS7409	Up to 20 Ton	096 -	1000	7000
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E - 2	Up to 0.5 Ton	098 -	400	2800

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E	Up to 0.5 Ton	098 -	400	2800
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71L / 2 - 75B	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Holman / Com CS 71	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Mortimor CPM/71	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 55E	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71EEP/ 1 - 71 B	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Benford	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71BPL	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Sheepfoot	Tampo	Up to 10 Ton	099 -	700	4900
Roller Vib. Self Prop.	Johs Moller VT 13 / VT 21	Up to 3 Ton	101 -	550	3850
Roller Vib. Self Prop.	Sakai SG 500	3 + Upto 6 Ton	101 -	800	5600
Roller Vib. Self Prop.	Larsen & Turbo W1104	3 + Upto 6 Ton	101 -	800	5600
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BG 605	3 + Upto 6 Ton	101 -	800	5600
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BW 172D - 2	6.3 Ton	101 -	900	6300
Roller Vib. Self Prop.	Bomag	6.3 Ton	101 -	900	6300
Roller Vib. Self Prop.	Kawasaki KVR 7	6 Ton	101 -	700	4900
Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4		109 -	1500	10500
Spayer Emulsion	Hotta ESC - 10 E	Up to 1 KL	112 -	260	1820
Truck Flatbed/Crane	Dong Feng/AEDLUS	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed/Crane	Tata SE 1210/42	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed/Crane	Tata Usha 1210B/42	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed/Crane	Isuzu HTR	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed	Ashok Leyland CS 42	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Flatbed	Hino FF 173KA	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Flatbed	Isuzu HTR 114-03	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Flatbed	Isuzu TXD 50	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Tipper	Tata SK 1210/36	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/Leyland Commet 3/15;	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Tata SE 1210 /36	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/ Leyland Commet 3/21	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/ Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Isuzu HTR 113-03	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Hino KR 120 E	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Isuzu SBR 322; TXD 40	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Nissan CPC 14E	From 150+ HP	116 -	1100	7700
Truck Tipper	Isuzu TDJ	From 150+ HP	116 -	1100	7700
Truck Tipper	Nissan CKB 450EDN	From 150+ HP	116 -	1100	7700
Mini Truck	Mah & Mah Cab 576		117 -	300	2100
Mini Truck	Tata 407		117 -	300	2100
Mini Truck	Mah. Nis. Allw. Cab 576		117 -	300	2100
Mini Truck	Mits. Can. Eich./ FE444		117 -	300	2100
Mini Truck	Mitsu. Eicher EE 44EXR		117 -	300	2100
Trailer Tractor	Isuzu CXZ81Q	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Foden 5106T	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Trailer Tractor	Nissan CW - 50 GTN	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	From 25 +Ton	118 -	2700	18900
Water Tanker	AL/ Commet; ALCO- 3/15	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	A/ Leyland Commet CS 42	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	Hino	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	Isuzu HTR	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	Isuzu SBR 312; TXD 50	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Trailer	MAECO / Nepal		122 -	140	980
Tractor	HMT 4511	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	International Sona. DI 745 III	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Tractor & Farm MF 245 DI-J	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Hindustan G 453 - DI	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Escort E 355 N	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Mahendra 545	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Ford 3610	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Kubota	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Ford New Holland	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor with trailer	Ford 6610	Up to 85 HP	123 -	440	3080
Tractor with trailer	Massey Ferguson MF 20B	Up to 85 HP	123 -	440	3080
Vibrator Engine	Mikasa; Mikasa MV1-GE		136 -	120	840
Vibrator Needle	BP 25; BP 35		136 -	100	700
Vibrator Needle	V 635; V 654		136 -	100	700
Compactor H/Towed	Jaypee	Up to 450 KG	138 -	130	910
Compactor H/Towed	MIKASA MVC -110D	Up to 450 KG	138 -	130	910
Welding Arc		30 + KVA	143 -	1150	8050
Bridge inspection Equipment	Brain Italy AB 9s with Truck			7650	53550

*EXCLUDING COST OF ERECTION/ COMMISSIONING/ DISMANTLING AND MECHANICAL CREW.

१३. ग्लास फाइबर सम्बन्धी स्वीकृत दर रेट (१३% भ्याट बाहेक)

S. N.	Description	Unit	Rate 074/75	Rate 075/76	Rate 076/77	Remarks
A.	Corrugated Sheet width of 32"(1.2 mmthick)					
1	3.00 Ft long	pc	675.00	675.00	675.00	
2	4.00 Ft long	pc	901.00	901.00	901.00	
3	5.00 Ft long	pc	1125.00	1125.00	1125.00	
4	6.00 Ft long	pc	1351.00	1351.00	1351.00	
5	7.00 Ft long	pc	1576.00	1576.00	1576.00	
6	8.00 Ft long	pc	1801.00	1801.00	1801.00	
7	9.00 Ft long	pc	2026.00	2026.00	2026.00	
8	10.00 Ft long	pc	2252.00	2252.00	2252.00	
9	12.00 Ft long	pc	2702.00	2702.00	2702.00	
B	Corrugated Sheet width of 32"(0.6 mmthick)					
1	3.00 Ft long	pc	427.00	427.00	427.00	
2	4.00 Ft long	pc	569.00	569.00	569.00	
3	5.00 Ft long	pc	711.00	711.00	711.00	
4	6.00 Ft long	pc	854.00	854.00	854.00	
5	7.00 Ft long	pc	996.00	996.00	996.00	
6	8.00 Ft long	pc	1139.00	1139.00	1139.00	
7	9.00 Ft long	pc	1281.00	1281.00	1281.00	
8	10.00 Ft long	pc	1424.00	1424.00	1424.00	
9	12.00 Ft long	pc	1708.00	1708.00	1708.00	
C	PLain Sheet					
	1.2mm thick	Sq. ft.	90.00	90.00	90.00	
1	2.00mm thick	Sq. ft.	133.00	133.00	133.00	
2	3.00mm thick	Sq. ft.	193.00	193.00	193.00	
3	4.00mm thick	Sq. ft.	250.00	250.00	250.00	
	5.00mm thick		285.00	285.00	285.00	
D	Corrugated Advestor Sheet	Sq. ft.				
	0.8mm thick	Sq. ft.	75.00	75.00	75.00	
	1.20mm thick	Sq. ft.	96.00	96.00	96.00	
	2.00mm thick	Sq. ft.	150.00	150.00	150.00	

१४. मसिन उपकरणबाट गरीने कार्यको दररेट आ.व.०७६/७७

क्र.सं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
क	डोजर/एक्साभेटर प्रयोग गरी माटो खन्ने काम (मोविलाईजेसन, डिमोवीलाइजेसन, इन्धन र अप्रेटर खर्च समेत)					
१	साधारण माटो	घमी	५८१००	५८१००	५८१००	
२	गाभेल/बोल्डर मिसिएको माटो	घमी	८५१००	८५१००	८५१००	
३	नरम प्रकारको चट्टान	घमी	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
४	मध्यम प्रकारको चट्टान	घमी	४००१००	४००१००	४००१००	
५	कडा प्रकारको चट्टान	घमी	१०७०१००	१०७०१००	१०७०१००	
ख	पैहो हटाउन/सफा गर्ने काम	घमी	५०१००	५०१००	५०१००	

१५. विद्युतिय सोलार सम्बन्धी सामाग्रीहरुको दररेट (१३% भ्याट बाहेक)

क्रस	सामाग्रीको नाम	क्षमता	ईकाइ	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६	आ.व. ०७६/७७
A	Solar Modulators(Vikram,Andromeda or euivalent)					
	Solar Modulators	10wp/12	गोटा	१७२०।०	८५०।०	८५०।०
	Solar Modulators	20wp/13	गोटा	२६९०।०	१३००।०	१३००।०
	Solar Modulators	40wp/14	गोटा	५३८०।०	३२००।०	३२००।०
	Solar Modulators	50wp/15	गोटा	६७२०।०	३५००।०	३५००।०
	Solar Modulators	75wp/16	गोटा	१००९०।०	६०००।०	६०००।०
	Solar Modulators	100wp/17	गोटा	१२४५०।०	६५००।०	६५००।०
	Solar Modulators	150wp/18	गोटा	१८८८०।०	९७५०।०	९७५०।०
	Solar Modulators	210wp/19	गोटा	२६४३०।०	१२६००।०	१२६००।०
B	Battery Exide or equivelant					
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V20AH@C10	गोटा	६९९९।०	४६५०।०	४६५०।०
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C11	गोटा	१०६९९।०	७८००।०	७८००।०
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C12	गोटा	१२२९९।०	८५००।०	८५००।०
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V60AH@C13	गोटा	१५९९९।०	११५००।०	११५००।०
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V75AH@C14	गोटा	१९२९९।०	१४५००।०	१४५००।०
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V100AH@C15	गोटा	२५६९९।०	१६५००।०	१६५००।०
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V150AH@C16	गोटा	३६३९९।०	२६५००।०	२६५००।०
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V200AH@C17	गोटा	४५६९९।०	३१५००।०	३१५००।०
C	Charge Controler Luminus or equivelant					
	6AMP/12V CONTROLER	6A /12V	गोटा	१०००।०	३००।०	३००।०
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	10A /12V-24V	गोटा	१७००।०	६५०।०	६५०।०
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	20A /12V-24	गोटा	२६२०।०	१२००।०	१२००।०

निर्णय नं. २

आ.व.०७६/७७ को लागि निर्धारित यस दर रेटमा उल्लेख भएकाको हकमा यसै बमोजिम र यसमा उल्लेख नभएका को हकमा प्रचलित स्थानीय बजार भाउ अनुसारको दर रेटलाई आधार मान्ने निर्णय गरियो ।